

Indholdsfortegnelse


Produkt	Side
Produktbrochurer	
PVC trykrør, fittings og forankringsbøjler	1-2
Modflanger og anboringsbøjler	3
Støbejernsfittings	4
PE-rør og værktøj	5-9
Svejsfittings for PE-rør	10-14
Isiflo fittings	15-19
Plasson/Isiflo/Hawle/Sprint plast-fittings for PE- og PVC rør	20-26
Hovedventiler AVK	27
Stikledningsventiler AVK / Isiflo / JCH	28-31
Hawle ventiler og System 2000 fittings	32
Dæksler, brandhaner og storz koblinger	33-35
Kontraventiler / tilbageløbssikringer / reduktionsventiler	36-37
Bolte og pakninger	38-40
Stigrør og henvisningsskilte	38-40
LinkSeal og aluminiumsdæksler	41-42
Koblinger AVK / GF / Primofit	43-46
Gevindfittings i rødgods	47-48
Gevindfittings i rustfri syrefast stål	49-50
Bandagemuffer	51
Vandmålere	52-55
Ultralyds- og flowmålere	56
Tilbehør til vandmålere	57-58
Målerbrønde	59-63
Limerør og fittings	64-67
Pumper og kontraventiler Grundfos	68
Jordvarmerør og brønde	69
Præisoleret fjernvarmerør	70
PEX-rør	71-72
Kompressionsfittings for PEX / Kobberrør	73-76
Alupex-rør	77
Fittings for alupex-rør	78-81
Koblingsdåser	82
Gulvvarmesystemer og varmfordelingsplader	83
Kuglehaner	84
HT afløbsrør og fittings	85-86
Galvaniseret og sort fittings	87-90
Kloakrør, fittings og gulvafløb	91
Drænrør, manchetter, kabelrør og afløbspumper	92

Indholdsfortegnelse

Afløbspumper	91	Galv./sort brystnippel	88	Koblingssæt for fordelingsrør	79
Aluminiumsdæksler	43	Galv./sort bøjning	87	Kontraventil	37,57,58
Alupex overgang	7,8,81	Galv./sort flange	89	Kuglehaner	63,84
Alupex reduktion	81	Galv./sort formmuffe	87	Kugleventil JCH	31
Alupex rør	77	Galv./sort muffe	88	Kugleventil messing	84
Alupex samlemuffe	78,80	Galv./sort nippelmuffe	88	Kugleventil rustfri	63,84
Alupex tee	79,81	Galv./sort nippelrør	89,90	Køkkenvandlås	86
Alupex vinkel	78,80	Galv./sort prop	88	Lim	67
Anboringsbøjle m. bolte, PP	3	Galv./sort slutmuffe	88	Limebøsning	66
Anboringsbøjle m. fræser	13	Galv./sort spidsmuffe	88	Limeflange	66
Anboringsbøjle støbejern	3	Galv./sort tee	87	Limekuglethane	67
AVK dæksler	33	Galv./sort union	89	Limemuffe	65
AVK garniturer	27,30	Galv./sort vinkel	87	Limeovergang	66
AVK hovedventiler	27	Gevindtape	8	Limereduktion	65
AVK stikledningsventiler	29,30	GF EL-svejsefittings	12,13	Limerør	64
AVK Supa Maxi koblinger	44	GF MultiJoint	45	Limeslutmuffe	65
AVK Supa+ koblinger	44	Gipssæt for koblingsdåse	81	Limetee	67
AVK Supa+ ventiler	27	Glidemiddel	8	Limeunion	65
Bandagemuffer	51	Grundfos pumper	68	LinkSeal/RingSeal	43
BF murgennemføring	18	Gulvafløb JAFO	91	Markeringsbånd	5,6
Blindflange støbejern	4	Gulvafløb Purus	91	Markeringsstander	42
Bolte-møtrikker-skiver	38-40	Gulvspånplade	71	Manometer	37
Brandhaner	35	Gulvvarme shunt	83	Membrantanke Grundfos	68
Brønddæksler	43	Haneforlænger	48	MID vandmålerklasser	54
Brøndrør	62-63	Hawle delrin fittings	32	Miniball	84
Brøndventiler	63	Hawle garniturer	32	Modflange trækfast	3
Bukkefix	83	Hawle hovedventiler	32	Monteringsnøgle Isiflo	17
Bundventil - Socla	36	Hawle stikledningsventiler	32	Murgennemføring Isiflo	17,18
Butterflyventil	37	Hawle system 2000	32	Murgennemføring Plasson/GF	19
Bæreplader	33	Henvisningsskilte	42	Målerbrønde	59-63
Bøsningsrør	19,19	Honeywell reduktionsventil	37	Octave ultralydsmåler	56
Datalogger	56	Honeywell tilbagestrømssikring	36	Overgang Isiflo	15
Distriktsbrønde	59,62	HT bøjning	85	Overgang Plasson	20
Drænrør	92	HT dobbeltmuffe	86	Overgang Sprint	25
Dæksler for målerbrønde	62	HT grenrør	85,86	Pakgarn	8
EL anboringsbøjle	11-13	HT mængeringssæt	86	Pakninger	39,57
EL muffe	10,12	HT reduktion	86	Paksalve	8
El overgang	11	HT renserør, skydemuffer	86	Passtykke	58
El reduktion	10,12	HT rør	85	PE plastklipper	8
El slutmuffe	11	Hygiejneprodukter	9	PEH rør i længder	5
EL tee	10,12	Impulsvandmålere	54-56	PEL rør i ruller	6
El vinkel	10-12	Indføringsbøjning	19	PEM rør i ruller	6
Elektro svejsemaskine	7	Isiflo spændfittings	15-18	PE-skæreværktøj	8
EL-svejsefittings GF	12,13	Isiflo stikledningsventil	28	PEX gulvvarmerør	71
Energimålere	54	Isiflo telegarniturer	28,30	PEX overgang	73,74
Fjernaflæsningssystem	53	Isiflo vinkelventil	28,65	PEX reduktionsindlæg	76
Flangebøjning støbejern	4	Isolering for jordvarmerør	69	PEX rør universal	72
Flangediagram	40	Isolering for målerbrønde	62	PEX samlemuffe	73,75
Flangemåler	54,56	JCH ventiler	31	PEX slutmuffe	76
Flangepakning	39	Jordvarmebrønde	69	PEX tee	73,76
Flangereduktion støbejern	4	Jordvarmerør	69	PEX vinkel	73,76
Flangetee støbejern	4	Kabelrør	19,92	Plasson Fittings Serie 1	23,24
Flexkoblinger	46	Kalibreringsværktøj	81	Plasson spændfittings	20-22
Flowmålere	56	Kloakfittings	91	Plomberingsbøjler	58
Forankringsbøjler	3	Kloakmanchetter	92	Plombetang	58
Forankringsplader	34	Kloakrør	91	Plombetråd	58
Fordelerrør	74,79	Kobling AVK	44	Presværktøj	81
Forskruning kontrollerbar	57,58	Kobling GF Multi Joint	45	Præisolerede FLEX PEX rør	69
Forskruninger	57,58	Koblingsdåse	82	Pumper Grundfos	68

Indholdsfortegnelse

Pungvandlås	86	Stopventil	84
P-vandlås	91	Storz koblinger	35
PVC bøjning	1,2	Stuk/EL fittings	14
PVC limefittings	64-67	Stænhætter for præ-pex	70
PVC limerør	1	Støbejernsdæksler	33,34
PVC reduktion	2	Støbejernsfittings	4
PVC skydemuffe	1	Støttebøsning kobber/pex	76
PVC tee	2	Støttebøsning PEH	45
PVC trykrør	1	Stålwire	39
Radiosystem	53	S-vandlås	91
Reduktion Hawle	26	Tapstedsmåler	55
Reduktion Isiflo	17	Tagedløbsbrønd	92
Reduktion Plasson	20,24	Tee Hawle	26
Reduktion Sprint	25	Tee Isiflo	16
Reduktionsventil	37	Tee Plasson	21-23
Regnvandskasette	92	Tee Sprint	25
Reifer for PE - rør	9	Telegarniture AVK	27,30
Rensegris/svamp	5	Telegarniture Hawle	32
Rensevæske	8,67	Telegarniture Raufoss	28,30
Reperationsklemme	51	Tilbagestrømssikring	36
Reperationsmuffe Isiflo	15	T-nøgle	34
Reperationsmuffe Plasson	20,23	Topanboringsventil GF	13
Rustfri brystnippel	49,50	Trækhoveder	7
Rustfri muffe	49	Trækrør No Dig	5
Rustfri nippelmuffe	49	Trådbindere	83
Rustfri nippelrør	50	Tælleværk for måler	53
Rustfri prop	50	Ultralydsmåler	53,56
Rustfri slutmuffe	50	Universal overgang Plasson	23
Rustfri tee	49	Universalgarn. - stikled.ventil	28,30
Rødgods gevindfittings	47,48	Vakuumventil	91
Rustfri vinkel	49	Vandmåler	52-56
Rørbærer	67,90	Varmefordelingsplade	83
Rørbøjler med gummi	50,90	Vinkel Isiflo	16
Rørisolering	69,71	Vinkel Plasson	21
Rørklemme	9	Vinkel Sprint	25
Safe Tech trykrør	5	Volumenmåler	53
Samlemuffe Isiflo	15	Wavin koblingsdåse	82
Samlemuffe Plasson	20-24		
Samlemuffe Sprint	25		
Sanikoblingsdåse	82		
Sanipex koblingsdåse	82		
Serie 1 fittings	23,24		
Servicebrønde	59		
Skema for vandmålerklasser	52		
Skydeventil AVK	27		
Skydeventil Hawle	32		
Slutmuffe Plasson	22,23		
Slutmuffe støbejern	4		
Slutmuffe Sprint	25		
Snavssamler	37		
Sommerhusarmatur	59		
Spindelstang	34		
Spiralrør for målerbrønde	63		
Stander for skilte	42		
Stigrør	41		
Stikledningsventil AVK	29,30		
Stikledningsventil Hawle	32		
Stikledningsventil JCH	31		
Stikledningsventil Isiflo	28		



vandtech

Målerbrøndsdeksler

400 mm



Danlæg
394x500 mm
145820 400



VT dæksel
385x457 mm
145820 401



Danlæg m. aluplade
394x550 mm
145820 402



Alu dæksel
390x460 mm
145820 415/415A



4-kt med flydende karm
495x495x100 mm
221280 012

500 mm



VT dæksel
485x585 mm
145820 501

600/800 mm



Glasfiber dæksel
575x690 mm – 780x930 mm
145820 600/800

Leverandør af produkter til vandforsyning og VVS

Vandtech Aps, Knebel Bygade 40, 8420 Knebel, tlf. 86 35 23 00, bnr@vandtech.dk, www.vandtech.dk



Distriktsbrønde og aflæsning

vandtech

GSM baseret aflæsning
Adgang til data via internet
Kundetilpassede brøndløsninger



Leverandør af produkter til vandforsyning og VVS

Vandtech Aps, Knebel Bygade 40, 8420 Knebel, tlf. 86 35 23 00, bnr@vandtech.dk, www.vandtech.dk

Standard Distriktsbrønd

Brønden

Fremstilles i PEH materiale med stor styrke.

Leveres med aluminiumsdæksel med eller uden udluftning.

Hvis brønden skal monteres i område med høj grundvandsstand, kan den leveres i speciel forstærket udgave.



Rør og gennemføringer

Alle rør i brønden udføres i PEH rør, hvor rørene er udført i PE100, PN10 (SDR17).

Der anvendes altid rør der er godkendt iht. DS/EN 12201-2, samt Nordic Polymark.

Alle samlinger udføres som muffesvejsning på eget værksted af certificerede svejsere.



Afspærrings ventiler

Er udført med rustfri syrefast klap (AISI 316), samt EPDM liner



Vandmåler, OCTAVE

OCTAVE serien består af flangemålere af ultralyds typen i dimensionerne DN50-DN100.

OCTAVE er MID godkendt og leveres altid verificeret til afregning.

Måleren er beregnet til måling af vand op til 50° C. Det maksimale arbejdsstryk er 16 bar.

Måleren er batteridrevet og kan sidde kontinuerligt neddykket i vand, hvorfor den kan finde anvendelse i stort set alle applikationer.

Ydermere kan måleren måle flow og volumen i begge flowretninger.



OCTAVE måleren anvender et patenteret "sing around" princip, der sammen med dobbelte ultralyds-sensorer, giver OCTAVE måleren en ekstrem god driftssikkerhed og målenøjagtighed.

Der er ikke behov for fordyrende servicekontrakter, idet målerens konstruktion gør, at aflejringer minimeres, samt at måleren bibeholder sin høje nøjagtighed i hele levetiden.

Måleren kan leveres både med og uden fjernaflæsning.

Såfremt måleren leveres til måling af vandmængde i begge retninger,

f.eks. mellem 2 vandværker, kan måleren leveres med 2 udgange, en for hver flowretning

Datalogger

Batteridrevet datalogger med integreret GSM-modem.

Dataloggeren forbindes typisk med reed kontakt fra vandmåler for overvågning af flow.

Mulighed for overvågning af tryk i rørsystemet ved tilslutning af tryksensor til mA indgang.

Data sendes som standard én gang dagligt via SMS til server. Server modtager og behandler de indkomne data, som kan tilgås via internetbrowser og beskyttet login til Online Portal GSM.


Via portalen kan ses forbrugshistorik og alarmer, som også konfigureres her.

Datakort og opsætning er for installeret ved levering.





vandtech




Leverandør af produkter til vandforsyning og VVS

Vandtech Aps, Knebel Bygade 40, 8420 Knebel, tlf. 86 35 23 00, bnr@vandtech.dk, www.vandtech.dk

Datalogger brugerflade.


Eksempel på målervisning med tællerstand.



Daglig rapport med max og min angivelse i periode.
Man kan selv definere hvilke dage eller perioder man vil se.

2018-02-21 08:00:00+01	6.311,76	5,44	1.647,88	1,6
2018-02-21 07:00:00+01	6.305,66	6,1	1.647,24	0,64
2018-02-21 06:00:00+01	6.299,61	6,05	1.646,94	0,3
2018-02-21 05:00:00+01	6.295,42	4,19	1.646,69	0,25
2018-02-21 04:00:00+01	6.294,05	1,37	1.646,44	0,25
2018-02-21 03:00:00+01	6.293,34	0,71	1.646,22	0,22
2018-02-21 02:00:00+01	6.292,52	0,82	1.645,97	0,25
2018-02-21 01:00:00+01	6.291,54	0,98	1.645,76	0,21
2018-02-21 00:00:00+01	6.290,44	1,1	1.645,41	0,35
2018-02-20 23:00:00+01	6.288,65	1,79	1.644,9	0,51
Total		104,26 [m3]		17,95 [m3]
Min value per column		0,71 [m3]		0,19 [m3]
Max value per column		6,12 [m3]		1,6 [m3]

Mulighed for egen administration af brugere hvor man kan tildele rettigheder mv.
Opsætning af lækage- og alarmovervågning. Besked sendes via mail eller SMS



The screenshot shows the 'Configure' tab for 'Leakage' detection. It includes a dropdown for 'Choose module' (Rågebjergvej / Vejby) and a dropdown for 'What do you want to configure?' (Leakage). The configuration table shows settings for Leakage Z1 and Leakage Z2, including Range (0 ... 255) and Unit (Impulse). A 'Create leakage command(s)' button is present. A hint at the bottom states: 'Hint: The commands will be sent to the module at the next routine call. The status of the commands can be seen under "Send commands".' A 'Show help »' link is also available.

Ultralydsmåler

Batteridrevet ultralyds-vandmåler til vandværker, distriktsbrønde og industri.



Leverandør af produkter til vandforsyning og VVS

Vandtech Aps, Knebel Bygade 40, 8420 Knebel, tlf. 86 35 23 00, bnr@vandtech.dk, www.vandtech.dk

**OCTAVE måleren er godkendt efter det europæiske MID-direktiv.
Måleren kan måle flow i begge retninger, med indikation af flowretning.**

OCTAVE serien består af flangemålere af ultralyds typen. Grundet sin høje nøjagtighed og lave pris er den et godt alternativ til både woltmann målere og magnetisk induktive flow målere.

Måleren er beregnet til måling af vand op til 50° C. Det maksimale arbejdsstryk er 16 bar.


Da måleren er batteridrevet og kan sidde kontinuerligt neddykket i vand kan den finde anvendelse i stort set alle applikationer.

Måleprincippet gør, at måleren er ufølsom overfor turbulent flow, hvorfor der ikke er krav til lange rørstrækninger før og efter måleren.


Der er ikke behov for fordyrende servicekontrakter, idet målerens konstruktion gør at aflejringer minimeres, samt at måleren bibeholder sin høje nøjagtighed i hele levetiden.

OCTAVE måleren anvender et patenteret "sing around" princip, der sammen med dobbelte ultralyds-sensorer, giver OCTAVE måleren en ekstrem god driftsikkerhed og målenøjagtighed.

Måleren kan leveres både med og uden fjernaflæsning. Såfremt måleren leveres til måling af vandmængde i begge retninger, f.eks. mellem 2 vandværker, kan måleren leveres med 2 udgange, en for hver flowretning. Batterilevetid op til 15 år – IP 68



Digital Display



Flow retning
Flow rate enhed
Totalisator indstilling
Kommunikations mode
Lav batteri stand

Shabbat mode
System fejl
Vand temperatur
Output mode
Volume enhed
Pulsværdi


Leverandør af produkter til vandforsyning og VVS

Teknisk Specifikation

Max arbejdstryk	16 bar
Medie temperatur	0,1 til 50 gr. C
Nøjagtigheds klasse	ISO4064 rev 2005, nøjagtighedsklasse 2
Type	Kompakt
Strøm forsyning	2 stk D Li-batterier: op til 15 års levetid
Beskyttelsesklasse	IP68, omgivelsestemperatur -25 gr. C op til +55 gr. C
Volumen display visning	1. NET - fremløb fratrucket tilbageløb 2. FWD - fremløb alene 3. BCK - tilbageløb alene 4. Skiftende fremløb og tilbageløb
Data Logger	Volumen og alarm data (48KB, 4130 data points)
Tilslutning	1 1/2" - 2" RG med forskrunding til NPT/BSP
Severity klasse	Mekanisk klasse M1 Elektromagnetisk beskyttelses klasse E1
Tryktab	Delta P 0,16 bar
Analog Output	Analog output viser aktuell beregnet værdi Output er 4-20mA strømspænding(kræver ekstern strøm) Analog udgang er programmerbar for frem- og tilbageløbsflow 20mA punktet kan programmeres efter ønske
Digital (pulse) Output	Den Digitale Output er en åben drain transistor som giver pulser ud fra følgende optioner 1. To skalerede fremløbs- og/eller tilbageløbsrettede pulser 2. En skaleret puls for fremløb og en alarm frekvens output 3. Måleenheder på output kan programmeres forskelligt fra visning i display Pulsværdi vises i display for hver udgang
Dry Contact Output	Dry Contact Output er en dobbelt relæ kontakt som giver pulser ud fra følgende optioner 1. To skalerede fremløbs- og/eller tilbageløbsrettede pulser 2. En skaleret puls for fremløb og en alarm frekvens output 3. Måleenheder på output kan programmeres forskelligt fra visning i display Pulsværdi vises i display for hver udgang Der kræves ekstern spænding på 5-35 VDC
SSR (Solid State Relay)	Solid State Relay er et dobbelt elektronisk relæ som giver pulser ud fra følgende optioner 1. To skalerede fremløbs- og/eller tilbageløbsrettede pulser 2. En skaleret puls for fremløb og en alarm frekvens output 3. Måleenheder på output kan programmeres forskelligt fra visning i display Pulsværdi vises i display for hver udgang Der kræves ekstern spænding på 5-35 VDC
Encoder Output	Encoder Output er en serial kommunikations protokol som anvender UI1203 eller UI1204 Alternativ puls output er muligt som option
Modbus Protocol Output/ M-Bus	Den forbedrede Modbus/Mbus protokol inkludere en yderligere output med følgende tilgængelige funktioner: 1. Alarmer/batteri, tomt rør) 2. AMR serie nummer 3. real Time Clock(RTC) 4. Volumen enhed 5. Enhed for gennemstrømning 6. Aktuelt flow 7. Flow retning 8. Fremløbs- og tilbageløbsværdier 9. Fremløbs- og tilbageløbsenheder

Tekniske detaljer

Tryktabskurve (Tryktab 0,16 bar ved Q3)



Måler karakteristik iht. ISO4064-2005

flow værdier m ³ /time	måler dimension								
	DN 40 - 1 1/2"	DN 50 - 2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 80 - 3"	DN 100 - 4"	DN 125 - 5"	DN 150 - 6"	DN 200 - 8"	DN 250 - 10"
Q1 Minimum flow	0.160	0.080	0.080	0.125	0.200	0.500	0.800	2	2
Q2 Transitional flow	0.256	0.125	0.125	0.200	0.320	0.800	1.280	3.2	3.2
Q3 Permanent flow	40	40	40	63	100	250	400	1000	1000
Q4 Maksimal flow	50	50	50	80	125	313	500	1250	1250
Q3 / Q1 ®	250	500	500	500	500	500	500	500	500
Start flow	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.2	0.2	0.5	0.5

Dimensioner

Model	RG	RG	måler dimension							
Nominel dimension	DN 40 - 1 1/2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 80 - 3"	DN 100 - 4"	DN 125 - 5"	DN 150 - 6"	DN 200 - 8"	DN 250 - 10"
L - lgd u, forskr.	300	300	200	200	225	250	300	350	449	499
W - bredde (mm)	113	113	165	185	200	220	285	340	406	489
H - højde (mm)	155	155	194	210	210	223	282	332	383	456
H - højde (mm)	35	35	40	90	90	103	140	165	203	245
Vægt stb.jern (kg)		8	9	11,5	13	15	32	45	68	96
Vægt kunststof (kg)	1,4	1,45								
Vægt rustfri (kg)	4	4	6		7	9,5	16			



Leverandør af produkter til vandforsyning og VVS

Datalogger

Batteridrevet datalogger til vandværker, distriktsbrønde og industri.



Leverandør af produkter til vandforsyning og VVS

Vandtech Aps, Knebel Bygade 40, 8420 Knebel, tlf. 86 35 23 00, bnr@vandtech.dk, www.vandtech.dk

GSM Datalogger for overvågning af målerdata via internetbrowser.



Batteridrevet datalogger med integreret GSM-modem.
Leveres med op til 4 indgange – puls – mA – MiniBus. Også mulighed for alarmindgange.
Konfigureres efter behov og ønske.

Dataloggeren forbindes typisk med reed kontakt fra vandmåler for overvågning af flow.
Mulighed for overvågning af tryk i rørsystemet ved tilslutning af tryksensor til mA indgang.
Data sendes som standard én gang dagligt via SMS til server. Server modtager og behandler de indkomne data, som kan tilgås via internetbrowser og beskyttet login til Online Portal GSM.
Via portalen kan ses forbrugshistorik og alarmer, som også konfigureres her.
Datakort og opsætning er forinstalleret ved levering.


Tekniske data:

Vægt: ca. 800 g - 120x80x55 mm (LxBxH) – IP68 – Temp. -20gr.C til +50gr.C – lith.batteri 3,6 V
Strømforbrug: stilstand ca. 0,04 mA ; aktiv ca. 30 mA ; sendetilstand max 250 mA – vægmonteres
2 kontaktindgange – 2 alarmindgange – mulighed for 0/4-20mA – 4-20 mA:0-25 bar
Op til 7 års batterilevetid ved én daglig melding.

Dataabonnement incl.
Telekom GSM-datakort
og datatrafik.
Varighed 24 mdr. med
skriftlig opsigelse 4 mdr.
før udløb.
Automatisk 12 mdr's
forlængelse hvis der ikke
opsiges inden udløb.



Eksempel på målervisning med tællerstand.



Daglig rapport med max og min angivelse i periode. Man kan selv definere hvilke dage eller perioder man vil se.

2018-02-21 08:00:00+01	6.311,76	5,44	1.647,88	1,6
2018-02-21 07:00:00+01	6.305,66	6,1	1.647,24	0,64
2018-02-21 06:00:00+01	6.299,61	6,05	1.646,94	0,3
2018-02-21 05:00:00+01	6.295,42	4,19	1.646,69	0,25
2018-02-21 04:00:00+01	6.294,05	1,37	1.646,44	0,25
2018-02-21 03:00:00+01	6.293,34	0,71	1.646,22	0,22
2018-02-21 02:00:00+01	6.292,52	0,82	1.645,97	0,25
2018-02-21 01:00:00+01	6.291,54	0,98	1.645,76	0,21
2018-02-21 00:00:00+01	6.290,44	1,1	1.645,41	0,35
2018-02-20 23:00:00+01	6.288,65	1,79	1.644,9	0,51
Total		104,26 [m³]		17,95 [m³]
Min value per column		0,71 [m³]		0,19 [m³]
Max value per column		6,12 [m³]		1,6 [m³]

Leverandør af produkter til vandforsyning og VVS

Mulighed for egen administration af brugere hvor man kan tildele rettigheder mv. Opsætning af lækage- og alarmovervågning. Besked sendes via mail eller SMS

Overview

Configure

Leakage

XENON 8-zzmm 8.824

2018-02-22 14:46:27+01

Choose module

Rågebjergvej / Vejby

What do you want to configure?

Leakage


	Range		Unit
Leakage Z1 Bereich min.	0 ... 255	0	Impulse
Leakage Z1 Bereich max.	0 ... 255	0	Impulse
Leakage Z1 Anzahl innerhalb Bereich	0 ... 255	0	* 5 Minuten
Leakage Z2 Bereich min.	0 ... 255	0	Impulse
Leakage Z2 Bereich max.	0 ... 255	0	Impulse
Leakage Z2 Anzahl innerhalb Bereich	0 ... 255	0	* 5 Minuten

Create leakage command(s)

Hint: The commands will be sent to the module at the next routinecall. The status of the commands can be seen under "Send commands".


Show help »

Via android app kan man hurtigt få et overblik over ens forbrug og målerstatus



Leverandør af produkter til vandforsyning og VVS

Vandtech Aps, Knebel Bygade 40, 8420 Knebel, tlf. 86 35 23 00, bnr@vandtech.dk, www.vandtech.dk



vandtech

Zenner radiosystem



Ultralydsmålere



Wireless M-Bus

Walk-by radio system OPERA

Walk-by radiosystem
for fjernaflæsning af
vandmålere.



Leverandør af produkter til vandforsyning og VVS

Vandtech Aps, Knebel Bygade 40, 8420 Knebel, tlf. 86 35 23 00, bnr@vandtech.dk, www.vandtech.dk

Zenner ringstempelmåler med EDC modul for fjernaflæsning.

EDC-modulet kan anvendes til fjernaflæsning af alle typer af Zenner målere med modulatorskive.

EDC modulet er en wireless M-bus udgave i.h.t. til OMS standarden (868MHz), EN 13757-4, der anvendes som et drive-by system, dvs. et system hvor man kører i området hvor målerne er placeret og samtidig indsamler målerdata. Data indsamles via bærbar tablet. Målerdatabase ligger på server som kan tilgås via internetbrowser. Skaber overskuelighed og historiske aflæsninger kan altid tilgås. Kræver ikke løbende abonnement – kun en mindre engangsbetaling som også dækker nødvendigt software.



Tekniske data for EDC radiomodul.:

Batteridrift, op til 15 års batterilevetid.
Manipulationsalarm.
Eftermonterbar uden at bryde verifikationsplomberingen
Registrering af flowretning.
Optisk programmerbar.

Smart meter funktioner.:

Selvovervågning.
Manipulationsalarm.
Alarm ved fjernelse af EDC modul.
Alarm ved returflow.
Alarm ved lækage.
Alarm ved rørbrud.



Registrering af om måler er over-, eller underdimensioneret.

Data ved fjernaflæsning.:


Indhold af hver sendt datatelegram.:

- Aktuel værdi, skæringsdato værdi, aktuel månedsværdi, historiske månedsværdier, samt status informationer.

Optisk kan endvidere med programmet GMM aflæses :
Dagsværdier 1 måned tilbage.



Database tilgås via internetbrowser. Her ligger forbrugeroplysninger og målerhistorik.



The screenshot shows a web browser with three tabs: 'Archiv anzeigen', 'Archiv-Daten', and 'Zählerdaten'. The address bar shows 'https://zri.derago.com/ZRI/Dejret//dMM/index.html'. The page has a search bar on the left with a dropdown menu showing 'Vejnavn'. Below the search bar is a list of addresses, with 'Dejret Bygade 23' selected. To the right of the search bar is a section for 'Kunde og målerinformation' containing fields for 'KdNr: 1900', 'Møller, Henrik', 'Dejret Bygade 23', '8420 Knebel', 'ZNr: Wasser 10626970', and 'Id: 20160916144242000017'. Further right is a 'Handler' section with buttons for 'Infrarød' and 'Arkiv'. Below the customer information is a table for 'Tællere' with columns 'Register', 'Værdi', and 'Forbrug'. The table shows a value of 104,004 for register 0.2.0 and a consumption of 0,128. The date and time '15.11.2016 13:15:00U' are displayed below the table.

Nem oversigt over månedshistorik.

Målnummer	10549680
KdNr	66901400
Name	Karsten Benny Nielsen
Vejnavn	Jonnasvej 14/i bryggers
Kennung	ZRI00
Auslesezeitpunkt	20170102 111125

Aktuelle Werte

Register	Wert	Einheit
0.2.0	55,868	m³
0.23.0	20170102	

Archiv-Daten

Erstelldatum: 01.02.2017 12:57

KdNr: 66901400
Karsten Benny Nielsen
Jonnasvej 14/i bryggers
ZNr: 10549680

Vorwerte


Vorwert	0.2.0*m³	0.23.0
0	55,868	20170102
1	55,464	
2	49,801	
3	44,211	
4	38,597	
5	33,432	
6	28,186	
7	22,228	
8	18,521	
9	12,729	
10	6,104	
11	0,272	
12	0,166	

Zählwerk Værdi Forbrug Stellingzahl
0.2.0 55,868 55,868

geändert am: 02.01.2017 11:11

Aflæsning

Datum: 02.01.2017 11:11
Værdi 1: 55,868
Forbrug 1: 55,868
Ableser: LENOVO YOGA Tablet 2 Pro-1380L



vandtech

Zenner radiosystem



Ultralydsmålere



Wireless M-Bus

Walk-by radio system OPERA

Walk-by radiosystem
for fjernaflæsning af
vandmålere.



Leverandør af produkter til vandforsyning og VVS

Vandtech Aps, Knebel Bygade 40, 8420 Knebel, tlf. 86 35 23 00, bnr@vandtech.dk, www.vandtech.dk

Zenner ringstempelmåler med EDC modul for fjernaflæsning.

EDC-modulet kan anvendes til fjernaflæsning af alle typer af Zenner målere med modulatorskive.

EDC modulet er en wireless M-bus udgave i.h.t. til OMS standarden (868MHz), EN 13757-4, der anvendes som et drive-by system, dvs. et system hvor man kører i området hvor målerne er placeret og samtidig indsamler målerdata. Data indsamles via bærbar tablet. Målerdatabase ligger på server som kan tilgås via internetbrowser. Skaber overskuelighed og historiske aflæsninger kan altid tilgås. Kræver ikke løbende abonnement – kun en mindre engangsbetaling som også dækker nødvendigt software.

Tekniske data for EDC radiomodul.:

Batteridrift, op til 15 års batterilevetid.
Manipulationsalarm.
Eftermonterbar uden at bryde verifikationsplomberingen
Registrering af flowretning.
Optisk programmerbar.

Smart meter funktioner.:

Selvovervågning.
Manipulationsalarm.
Alarm ved fjernelse af EDC modul.
Alarm ved returflow.
Alarm ved lækage.
Alarm ved rørbrud.

Registrering af om måler er over-, eller underdimensioneret.


Data ved fjernaflæsning.:

Indhold af hver sendt datatelegram.:
Aktuel værdi, skæringsdato værdi, aktuel månedsværdi, historiske månedsværdier, samt status informationer.

Optisk kan endvidere med programmet GMM aflæses :
Dagsværdier 1 måned tilbage.



Database tilgås via internetbrowser. Her ligger forbrugeroplysninger og målerhistorik.



The screenshot shows a web browser with three tabs: 'Archiv anzeigen', 'Archiv-Daten', and 'Zählerdaten'. The address bar shows 'https://zri.derago.com/ZRI/Dejret//dMM/index.html'. The page has a search bar on the left with a dropdown menu showing 'Vejnavn'. Below the search bar is a list of addresses, with 'Dejret Bygade 23' selected. To the right of the search bar is a section for 'Kunde og målerinformation' containing fields for 'KdNr: 1900', 'Møller, Henrik', 'Dejret Bygade 23', '8420 Knebel', 'ZNr: Wasser 10626970', and 'Id: 20160916144242000017'. Further right is a 'Handler' section with buttons for 'Infrarød' and 'Arkiv'. Below the customer information is a table for 'Tællere' with columns 'Register', 'Værdi', and 'Forbrug'. The table shows a value of 104,004 for register 0.2.0 and a consumption of 0,128. The date and time '15.11.2016 13:15:00U' are displayed below the table.

Nem oversigt over månedshistorik.

Målnummer	10549680
KdNr	66901400
Name	Karsten Benny Nielsen
Vejnavn	Jonnasvej 14/i bryggers
Kennung	ZRI00
Auslesezeitpunkt	20170102 111125

Aktuelle Werte

Register	Wert	Einheit
0.2.0	55,868	m³
0.23.0	20170102	

Archiv-Daten

Erstelldatum: 01.02.2017 12:57

KdNr: 66901400
Karsten Benny Nielsen
Jonnasvej 14/i bryggers
ZNr: 10549680

Vorwerte

Vorwert	0.2.0*m³	0.23.0
0	55,868	20170102
1	55,464	
2	49,801	
3	44,211	
4	38,597	
5	33,432	
6	28,186	
7	22,228	
8	18,521	
9	12,729	
10	6,104	
11	0,272	
12	0,166	

Zählwerk Værdi Forbrug Stellingzahl
0.2.0 55,868 55,868

geändert am: 02.01.2017 11:11

Aflæsning

Datum: 02.01.2017 11:11
Værdi 1: 55,868
Forbrug 1: 55,868
Ableser: LENOVO YOGA Tablet 2 Pro-1380L

PVC TRYKRØR OG FITTINGS



PVC trykrør. vgr. 13
Fremstillet i PVC uden blyindhold.
Muffe med gummiring. Max. Tryk 10 bar.
Godkendt iht. DS 972
Grå farve



varenr.	dimension	lgd.	kr./mtr.
064010 050	50x2,4	6	69,00
064010 063	63x3,0	6	88,00
064010 075	75x3,6	6	122,00
064010 090	90x4,3	6	157,00
064010 110	110x5,3	6	218,00
064010 160	160x7,7	6	432,00



Limerør. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 10 bar - 20 gr. C.
Med limemuffe.

varenr.	dimension	lgd.	kr./mtr.
063204 032	32x1,8	5	108,00
063204 040	40x1,9	5	113,00
063204 050	50x2,4	5	133,00
063204 063	63x3,0	5	170,00
063204 075	75x3,6	6	225,00
063204 090	90x4,3	6	322,00
063204 110	110x5,3	6	358,00
063204 160	160x7,7	6	715,00

Andre dimensioner, forespørg venligst



PVC skydemuffe. vgr. 14
Med gummiringe.
Max. Tryk 10 bar.

varenr.	dimension	stk.	kr./stk
064262 650	50	1	869,00
064262 663	63	1	878,00
064262 675	75	1	958,00
064262 690	90	1	1000,00
064262 710	110	1	1225,00
064262 725	125	1	1997,00
064262 760	160	1	2064,00
064262 820	200	1	3519,00



PVC tee. vgr. 14
Med gummiringe.
Max. Tryk 10 bar.

varenr.	dimension	lgd.	kr./mtr.
064334 063	63	1	1015,00
064334 074	75-63	1	1429,00
064334 075	75	1	1480,00
064334 088	90-63	1	2042,00
064334 089	90-75	1	2042,00
064334 090	90	1	1998,00
064334 107	110-63	1	2544,00
064334 108	110-75	1	2544,00
064334 109	110-90	1	2544,00
064334 110	110	1	2382,00
064334 125	125	1	2933,00
064334 140	140	1	3357,00
064334 156	160-90	1	3816,00
064334 157	160-110	1	3931,00
064334 160	160	1	5592,00
064334 200	200	1	13534,00



PVC skydemuffe. vgr. 14
Med gummiringe.
Max. Tryk 10 bar.

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
064262 050	50	1	504,00
064262 063	63	1	582,00
064262 075	75	1	669,00
064262 090	90	1	851,00
064262 110	110	1	776,00
064262 125	125	1	1066,00
064262 140	140	1	1114,00
064262 160	160	1	1531,00
064262 200	200	1	2325,00



PVC bøjning 90 gr. vgr. 14
Med gummiring.
Max. Tryk 10 bar.

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
064302 050	50	1	647,00
064302 063	63	1	630,00
064302 075	75	1	960,00
064302 090	90	1	1142,00
064302 110	110	1	1379,00
064302 125	125	1	1716,00
064302 140	140	1	2017,00
064302 160	160	1	2468,00
064302 200	200	1	4959,00

PVC TRYKRØRSFITTINGS



PVC bøjning 45 gr.
Med gummiring.
Max. Tryk 10 bar.

vgr. 14

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
064312 050	50	1	647,00
064312 063	63	1	630,00
064312 075	75	1	960,00
064312 090	90	1	1142,00
064312 110	110	1	1379,00
064312 125	125	1	1716,00
064312 140	140	1	2017,00
064312 160	160	1	2468,00
064312 200	200	1	4959,00



PVC bøjning 30 gr.
Med gummiring.
Max. Tryk 10 bar.

vgr. 14

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
064316 050	50	1	647,00
064316 063	63	1	630,00
064316 075	75	1	960,00
064316 090	90	1	1142,00
064316 110	110	1	1379,00
064316 125	125	1	1716,00
064316 140	140	1	2017,00
064316 160	160	1	2468,00
064316 200	200	1	4959,00



PVC bøjning 22 gr.
Med gummiring.
Max. Tryk 10 bar.

vgr. 14

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
064318 050	50	1	647,00
064318 063	63	1	630,00
064318 075	75	1	960,00
064318 090	90	1	1142,00
064318 110	110	1	1379,00
064318 125	125	1	1716,00
064318 140	140	1	2017,00
064318 160	160	1	2468,00
064318 200	200	1	4959,00



PVC bøjning 11 gr.
Med gummiring.
Max. Tryk 10 bar.

vgr. 14

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
064322 050	50	1	647,00
064322 063	63	1	630,00
064322 075	75	1	960,00
064322 090	90	1	1142,00
064322 110	110	1	1379,00
064322 125	125	1	1716,00
064322 140	140	1	2017,00
064322 160	160	1	2468,00
064322 200	200	1	4959,00



PVC reduktion.
Med gummiring.
Max. Tryk 10 bar.



vgr. 14

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
064354 062	63-50 PE spids/spids	1	861,00
064354 074	75-50 PE spids/spids	1	911,00
064354 074	75-63 PE spids/spids	1	911,00
064354 074	90-50 PE spids/spids	1	1026,00
064354 074	90-63 PE spids/spids	1	1026,00
064354 089	90-75	1	1221,00
064354 108	110-75	1	1392,00
064354 109	110-90	1	1430,00
064354 124	125-110	1	1724,00
064354 138	140-110	1	1887,00
064354 157	160-110	1	2541,00
064354 158	160-125 PE spids/spids	1	2324,00
064354 199	200-160	1	3344,00
064354 224	225-160	1	3344,00



Forankringsbøjle til træfast muffesamling
af rør, ventiler og fittings.

vgr. 16

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
064395 063	63	91	1	1166,00
064395 075	75	96	1	1862,00
064395 090	90	103	1	1911,00
064395 110	110	110	1	1949,00
064395 160	160	140	1	2101,00

Fremstillet i støbejern med bolte i rustfri stål A2.

Passer ikke til alle typer muffer - forhør venligst nærmere.

MODFLANGER, ANBORINGSBØJLER



Bayard trækfast modflange for PVC og PE-rør.
Flange i duktilt støbejern, kompressionsring i støbejern, låsering i messing og pakning i EPDM gummi.
Max. arbejdstryk 10 bar, flanger boret efter PN10.

varenr.	dimension	byggekgd i mm	pak.str.	vgr. 3 kr./stk
143671 063	63/50	72	1	880,00
143671 075	75/65	72	1	858,00
143671 090	90/80	76	1	1020,00
143671 110	110/100	80	1	997,00
143671 125	125/125	80	1	1468,00
143671 140	140/125	80	1	1468,00
143671 160	160/150	90	1	1631,00
143671 200	200/200	100	1	2456,00
143671 225	225/200	105	1	2456,00

AVK's program af modflanger kan leveres efter ønske.



Plast anboringsbøjle vgr. 23
Fremstillet i PP.
Pakning i SBR-gummi, max 20 gr. C. Rustfri bolte.
Anvendes på PVC og PE rør.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
063531 030	32x1/2"	1	96,00
063531 038	40x3/4"	1	107,00
063531 048	50x1"	1	111,00
063531 060	63x1"	1	127,00
063531 061	63x1 1/4"	1	127,00
063531 062	63x1 1/2"	1	127,00
063531 063	63x2"	1	127,00
063531 071	75x1"	1	154,00
063531 072	75x1 1/4"	1	154,00
063531 073	75x1 1/2"	1	154,00
063531 074	75x2"	1	154,00
063531 085	90x1"	1	216,00
063531 086	90x1 1/4"	1	216,00
063531 087	90x1 1/2"	1	216,00
063531 088	90x2"	1	216,00
063531 104	110x1"	1	247,00
063531 105	110x1 1/4"	1	247,00
063531 106	110x1 1/2"	1	247,00
063531 107	110x2"	1	247,00
063531 151	160x1"	1	581,00
063531 152	160x1 1/4"	1	581,00
063531 153	160x1 1/2"	1	581,00
063531 154	160x2"	1	581,00
063531 189	200x1"	1	2160,00
063531 190	200x1 1/4"	1	2160,00
063531 191	200x1 1/2"	1	2160,00
063531 192	200x2"	1	2160,00



AVK anboringsbøjle vgr. 1
Hus i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coated.
Pakning i drikkevandsgodkendt EPDM
Anvendes på PVC og PE rør.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
063443 048	50x1"	1	599,00
063443 060	63x1"	1	679,00
063443 071	75x1"	1	755,00
063443 072	75x1 1/4"	1	755,00
063443 073	75x1 1/2"	1	755,00
063443 074	75x2"	1	755,00
063443 085	90x1"	1	755,00
063443 086	90x1 1/4"	1	755,00
063443 087	90x1 1/2"	1	755,00
063443 088	90x2"	1	755,00
063443 104	110x1"	1	876,00
063443 105	110x1 1/4"	1	876,00
063443 106	110x1 1/2"	1	876,00
063443 107	110x2"	1	876,00
063443 151	160x1"	1	1588,00
063443 152	160x1 1/4"	1	1588,00
063443 153	160x1 1/2"	1	1588,00
063443 154	160x2"	1	1588,00
063443 192	200x2"	1	2872,00
063443 216	225x2"	1	2905,00
063443 240	250x2"	1	3036,00

Andre størrelser på forespørgsel



Hawle anboringsbøjle. vgr. 89
Støbejern med rustfri bolte
Trykløs anboring.

063431 048	50 x 1"	1	795,00
063431 060	63 x 1"	1	1062,00
063431 071	75 x 1"	1	1070,00
063431 072	75 x 1 1/4"	1	1070,00
063431 073	75 x 1 1/2"	1	1070,00
063431 074	75 x 2"	1	1070,00
063431 085	90 x 1"	1	1154,00
063431 086	90 x 1 1/4"	1	1154,00
063431 087	90 x 1 1/2"	1	1154,00
063431 088	90 x 2"	1	1154,00
063431 104	110 x 1"	1	1334,00
063431 105	110 x 1 1/4"	1	1334,00
063431 106	110 x 1 1/2"	1	1334,00
063431 107	110 x 2"	1	1334,00
063431 151	160 x 1"	1	2306,00
063431 152	160 x 1 1/4"	1	2306,00
063431 153	160 x 1 1/2"	1	2306,00
063431 154	160 x 2"	1	2306,00

Andre størrelser på forespørgsel

STØBEJERNSFITTINGS



Blindflange.
Fremstillet i duktilt støbejern.
Flanger boret efter PN10.

vgr. 16

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
131170 050	50	1	388,00
131170 065	65	1	530,00
131170 080	80	1	535,00
131170 100	100	1	539,00
131170 125	125	1	683,00
131170 150	150	1	1082,00
131170 200	200	1	1263,00



Blindflange m/2" anbring

131171 050	50x2"	1	636,00
131171 065	65x2"	1	899,00
131171 080	80x2"	1	920,00
131171 100	100x2"	1	974,00
131171 125	125x2"	1	1269,00
131171 150	150x2"	1	1492,00
131171 200	200x2"	1	1910,00



Flangereduktion.
Fremstillet i duktilt støbejern.
Flanger boret efter PN10.

vgr. 16

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
131165 064	65-50	1	1083,00
131165 078	80-50	1	1168,00
131165 079	80-65	1	1168,00
131165 097	100-50	1	1305,00
131165 098	100-65	1	1305,00
131165 099	100-80	1	1305,00
131165 124	125-100	1	1571,00
131165 147	150-80	1	2039,00
131165 148	150-100	1	2039,00
131165 197	200-100	1	2504,00



Flangetee.
Fremstillet i duktilt støbejern.
Flanger boret efter PN10.

vgr. 16

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
131130 050	50	1	1504,00
131130 064	65-50	1	1797,00
131130 065	65	1	1797,00
131130 078	80-50	1	1471,00
131130 079	80-65	1	1824,00
131130 080	80	1	1706,00
131130 097	100-50	1	1504,00
131130 098	100-65	1	1890,00
131130 099	100-80	1	1922,00
131130 100	100	1	1935,00
131130 125	125	1	1989,00
131130 147	150-80	1	3289,00
131130 148	150-100	1	2901,00
131130 150	150	1	3058,00
131130 196	200-80	1	4043,00
131130 197	200-100	1	5340,00
131130 199	200-150	1	6413,00
131130 200	200	1	4796,00



Flangebøjning 90 gr.
Fremstillet i duktilt støbejern.
Flanger boret efter PN10.

vgr. 16

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
131100 050	50	1	981,00
131100 065	65	1	1656,00
131100 080	80	1	1251,00
131100 100	100	1	1573,00
131100 125	125	1	1752,00
131100 150	150	1	2621,00
131100 200	200	1	2942,00



Reduktionsflange XR.
Fremstillet i duktilt støbejern.
Boring PN10
Bolte i galv. Stål.

vgr. 16

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
131166 064	65-50	1	1262,00
131166 078	80-50	1	1478,00
131166 079	80-65	1	1478,00
131166 080	80-80	1	1478,00
131166 097	100-50	1	1527,00
131166 098	100-65	1	1527,00
131166 099	100-80	1	1527,00
131166 148	150-100	1	2907,00



Slutmuffe med RG.
Fremstillet i duktilt støbejern.
Med gummiringstætning.

vgr. 16

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
064390 063	63x2"	1	457,00
064390 075	75x2"	1	568,00
064390 090	90x2"	1	599,00
064390 110	110x2"	1	704,00
064390 160	160x2"	1	1269,00
064390 200	200x2"	1	1684,00

PE-RØR I LÆNGDER



PEM-rør vgr. 12

Fremstillet i PE80 materiale.

Max. Tryk 10 bar. SDR 11

Godkendt iht. DS/EN12201-2. Nordic Polymark

Blå farve.



varenr.	dimension	lgd.	kr./mtr.
070663 030	32x3,0	12	30,00
070663 040	40x3,7	12	42,00
070663 050	50x4,6	12	69,00



Trækrør "NO DIG" vgr. 45

med stop isvejst

Max. Tryk 10 bar. SDR 17

Kan også leveres med Safetech rør

varenr.	dimension	stk	kr./mtr.
071032 063	63x3,8	1	600,00
071032 075	75x4,5	1	610,00
071032 090	90x5,4	1	625,00
071032 110	110x6,6	1	685,00
071032 160	160x9,5	1	873,00
071032 200	200x11,9	1	1120,00



PE SafeTech trykrør vgr. 12

Fremstillet i PE100 materiale.


Max. Tryk 10 bar. SDR 17

Godkendt iht. DS/EN12201-2. Nordic Polymark

Blå farve.



varenr.	dimension	lgd.	kr./mtr.
071012 063	63x3,8	12	68,00
071012 075	75x4,5	12	91,00
071012 090	90x5,4	12	129,00
071012 110	110x6,6	12	196,00
071012 125	125x7,4	12	252,00
071012 160	160x9,5	12	384,00
071012 200	200x11,9	12	605,00
071012 225	225x13,4	12	780,00
071012 250	250x14,8	12	964,00
071012 315	315x18,7	12	1511,00



PE Safe Tech trykrør vgr. 12

Fremstillet i PE100 materiale.

Max. Tryk 16 bar. SDR 11

Godkendt iht. DS/EN12201-2. Nordic Polymark


Blå farve.



varenr.	dimension	lgd.	kr./mtr.
071022 063	63x5,8	12	93,00
071022 075	75x6,8	12	136,00
071022 090	90x8,2	12	196,00
071022 110	110x10,0	12	285,00
071022 125	125x11,4	12	378,00
071022 160	160x14,6	12	595,00
071022 200	200x18,4	12	996,00

Materialet i Safetech røret er særligt modstandsdygtigt overfor overfladeskader og punktbelastninger.

Dette gør at opgravet materiale kan genanvendes, under hensyntagen til faktiske forhold, ved opfyldning af rørgrav.



PEH rør vgr. 12

Fremstillet i PE100 materiale.

Max. Tryk 10 bar. SDR 17

Godkendt iht. DS/EN12201-2. Nordic Polymark

Sort med blå stribe.

varenr.	dimension		lgd.	kr./mtr.
070716 432	32x2,9	PN16	6	39,00
070716 440	40x3,7	PN16	6	55,00
070716 450	50x4,6	PN16	6	90,00
070751 063	63x3,8	PN10	6	46,00
070751 075	75x4,5	PN10	6	62,00
070751 090	90x5,4	PN10	6	87,00
070751 110	110x6,6	PN10	6	134,00
070751 125	125x7,4	PN10	6	169,00
070751 140	140x8,3	PN10	6	234,00
070751 160	160x9,5	PN10	6	259,00
070751 200	200x11,9	PN10	6	527,00

Kan også leveres i PN 6 og PN16
Samt hel sort rør uden striber




Markeringsbånd vgr. 45

" Herunder vand " (Blå)

" Herunder kloak " (Grøn)

varenr.	dimension		lgd.	kr./rl.
149998 500	50	"vand"	500 m	538,00
149998 502	50	"kloak"	500 m	538,00
149998 620	200	adv.net	100 m	648,00
149998 630	300	adv.net	100 m	743,00



Rensesvamp let model vgr. 45

E30TK065	Ø 65mm	63mm rør	139,00
E30TK075	Ø 75mm	75mm rør	150,00
E30TK090	Ø 100mm	90mm rør	268,00
E30TK111	Ø 125mm	110mm rør	318,00
E30TK150	Ø 150mm	160mm rør	478,00
E30TK161	Ø 200mm	200mm rør	915,00
E30TK201	Ø 250mm	225mm rør	1311,00

Andre typer og dimensioner kan også leveres

PE-RØR I RULLER



PEM-rør. BLÅ vgr. 11
Fremstillet i PE80 materiale SDR 11.
Max. Tryk 10 bar.
Godkendt iht. NP-DS/EN12201-2

varenr.	dimension	rll.str.	kr./mtr.
070612 022	20x2,0	100	13,00
070612 027	25x2,3	100	19,00
070612 034	32x2,9	100	26,00
070612 042	40x3,7	100	38,00
070612 052	50x4,6	100	63,00
070612 065	63x5,8	100	97,00
070612 077	75x6,8	100	139,00



PE SafeTech trykrør
Fremstillet i PE100 materiale.
Godkendt iht. NP-DS/EN12201-2

varenr.	dimension		rll.str.	kr./mtr.
070613 063	63x3,8	PN10	100	75,00
070613 075	75x4,5 *		50	101,00
070613 163	63x5,8	PN16	50	101,00
070613 175	75x6,8 *		50	150,00

* = produceres kun efter ordre.

Materialet i Safetech røret er særligt modstandsdygtigt overfor overfladeskader og punktbelastninger. Dette gør at opgravet materiale kan genanvendes, under hensyntagen til faktiske forhold, ved opfyldning af rørgrav.



PE SLA rør
med integreret alufolie
som gør at røret er diffusions-
tæt.
Anvendes hvor jord er forurennet.

varenr.	dimension	rll.str.	kr./mtr.
071178 032	32x3,0	50	PRIS
071178 040	40x3,7	50	PÅ
071178 050	50x4,6	50	FORE-
071178 063	63x5,8	50	SPØRGSEL

Ved samlinger skal anvendes alufolie og fedtbind.




PEM-rør. Sort vgr. 11
Fremstillet i PE80 materiale SDR 17.
Max. Tryk 8 bar.
Godkendt iht. Nordic Polymark / EN12201-2
Anvendes til jordvarme/drikkevand

varenr.	dimension	rll.str.	kr./mtr.
070708 032	32 x 2,0	100	21,00
070708 040	40 x 2,4	100	33,00
070708 041	40 x 2,4	150	33,00
070708 042	40 x 2,4	200	33,00
070708 043	40 x 2,4	250	33,00
070708 044	40 x 2,4	300	33,00
070708 048	40 x 2,4	350	33,00
070708 045	40 x 2,4	400	33,00
070708 050	50 x 3,0	100	56,00
070708 063	63 x 3,8	100	84,00
070708 075	75 x 4,5	100	99,00



Markeringsbånd vgr. 45
" Herunder vand " (Blå)
" Herunder kloak " (Grøn)

varenr.	dimension	lgd.	kr./rl.
149998 500	50 "vand"	500 m	538,00
149998 502	50 "kloak"	500 m	538,00
149998 620	200 adv.net	100 m	648,00
149998 630	300 adv.net	100 m	743,00



PEH-rør. Sort m. blå stribe vgr. 11
Fremstillet i PE100 materiale SDR17.
Godkendt iht. Nordic Polymark / EN12201-2
Drikkevand

varenr.	dimension		rll.str.	kr./mtr.
070710 040	40 x 2,4	PN10	100	26,00
070710 050	50 x 3,0	PN10	100	43,00
070710 063	63 x 3,8	PN10	100	65,00
070710 075	75 x 4,5	PN10	100	87,00
070710 090	90 x 5,4	PN10	100	123,00

Kan også leveres i PN16
Kan leveres på fixmål og på trætromler

Værktøj



Rørklemme



Waterbrøndsmodel

vgr. 45

varenr.	dimension		pak.str.	kr./rl.
072690 040	20-40	Sort	1	581,00
072690 063	20-63		1	1196,00
072690 001	25-50	Rustfri	1	4500,00



PE-reifer

Fremstillet i galvaniseret stål

varenr.	dimension		pak.str.	kr./rl.
074359 025	25		1	289,00
074359 032	32		1	289,00
074359 040	40		1	310,00
074359 050	50		1	343,00
074359 063	63		1	460,00



Trækhoved for PE rør

Kan også leveres med udv. kappe

indv.

spændområde

varenr.	dimension		pak.str.	kr./rl.
072691 032	32	24-28 mm	1	852,00
072691 040	40	32-36 mm	1	1030,00
072691 050	50	39-47 mm	1	1137,00
072691 063	63	49-60 mm	1	1628,00



Afmonteringsværktøj

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
072658 025	25		1	190,00
072658 032	32		1	210,00
072658 040	40		1	351,00
072658 050	50		1	462,00
072658 063	63		1	624,00



Mini rotationsskraber

Til boremaskine

varenr.	dimension		pak.str.	kr./rl.
086797 032	32	alu	1	1108,00
086797 040	40	alu	1	1256,00
086797 050	50	alu	1	1311,00
086797 063	63	alu	1	1260,00
086797 075	75	komposit	1	1623,00
086797 090	90	komposit	1	1750,00
086797 110	110	komposit	1	1853,00
086797 160	160	komposit	1	2253,00



Holdeværktøj

varenr.	dimension		pak.str.	kr./rl.
086799 650	16-63 mm		1	2250,00



varenr.		pak.str.	kr./stk
086795 103	PLASSON Digimatic	1	Foresp
086795 105	PLASSON TINY	1	Foresp
086795 120	PLASSON Polycode	1	10450,00



Metaldetektor ST102

Egnet for spindelsøgning og lign

varenr.	dimension		pak.str.	kr./rl.
19-559			1	9695,00

VÆRKTØJ



PE-skæreværktøj vgr. 45
For afmontering af kappe på kapperør



Leveres i etui

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
086799 400	63-400mm	"Folkevogn"	1	2745,00
086798 405		Intercable	1	1624,00



086798 410	Kappefjerner	Knipex	1	325,00
086799 601	Afgraterpen		1	88,00
086799 607	Skraber	4-skær	1	163,00



Plastrørklipper

vgr. 45



varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
855093	0-42		1	254,00
855175	0-75	Enhånds	1	895,00



PE-Reifer

vgr. 45

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
075588 363	20-63mm		1	207,00
075588 375	75-110mm		1	313,00



Pakgarn

vgr. 45



varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
271301 050	500 g	bundt	1	115,00
271302 508	80 g	disp.	1	96,00



Paksalve

vgr. 45



varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
271351 036	360 g	Bæger	1	79,00
271351 003	65 g	Tube	1	51,00



Glidemiddel

vgr. 45



varenr.			pak.str.	kr./stk
061716 008	Glidex	Spand	1 kg	173,00
061721 004	S.A.N.	Spray	500ml	152,00
061722 008	Blue gel	Bæger	800gr	195,00

"Blue-gel" og SAN er Drikkevandsgodkendt



Gevindtape
Teflon

vgr. 45

varenr.		Bredde	pak.str.	kr./stk
271401 012	Unitape	12mm	10	7,00
271402 012	Maxitape	12mm	10	15,00
271403 020	Jumbotape	19mm	10	44,00
512332 558	Loctite	snor	1	215,00



Markeringsbånd vgr. 45
" Herunder vand eller herunder kloak "
50 mm x 500 m

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
149998 500	50	"Vand"	500 m	538,00
149998 502	50	"Kloak"	500 m	538,00



Markeringsnet vgr. 45
" Herunder vand" ell. "Herunder kloak "

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
149998 620	200	"Vand"	100 m	648,00
149998 720		"Kloak"	100 m	648,00



Rengøring PE-rør vgr. 45
Renservæske
Renseservietter

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
061711 108	1000ml	Flaske	1	304,00
061711 102	100 stk	Dåse	1	250,00



Tork aftøringsklude 130082
ekstra kraftig

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
980000 322	500 ark		1	628,00

Hygiejneprodukter

Skilt til markering af sikkerhedszoner.
Fremstillet i plast. 20 x 29 cm.

RØD ZONE



Høj risiko
for forurening

GUL ZONE



Mellem risiko
for forurening

GRØN ZONE



Lav risiko
for forurening



Følg vandværkets
hygiejneregler

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
980000 001	Rød zone	1	62,00
980000 002	Gul zone	1	62,00
980000 003	Grøn zone	1	62,00
980000 004	Hygiejnezone	1	62,00

Engangssko



varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
980000 014	Engangssko kraftig	100	85,00



Beskyttelsesudstyr



Str. XL = 9.5 / 10

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
980000 015	Støvmaske FFP3	1	10,00
980000 016	Sikkerhedsdragt XL	1	30,00
980000 016xxl	Sikkerhedsdragt XXL	1	30,00
980000 016xxxl	Sikkerhedsdragt XXXL	1	30,00
980000 017	Nitril handske, XL	100	55,00
980000 017C	Latex handske XL	1 par	15,00
980000 026	Beskyttelsesbriller	1	70,00
980000 023	Afsp. bånd "ASBEST"	5 mtr	325,00
980000 024	Tape gul "ASBEST"	66 mtr	65,00
980000 025	Aff.sæk gul "ASBEST"	10	65,00
980000 006	Skilt "ASBESTARBEJDE"	1	120,00



Håndhygiejne



varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
980000 018	Hånddesinf. GEL 85% 0.6 ltr.	154,00	
980000 019	Hånddesinficering 85% 0.6 ltr.	154,00	
980000 322	Tork aftørningsklud	500	628,00



Sikkerhedstaske for asbesthåndtering

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
980000 000	Taske med indhold	1	2000,00

Består af flg:

1	stk	Offshore taske 52 l
1	rl	Afspærringsbånd 75mm x 5 mtr
100	stk	Nitril engangshandsker
3	stk	Sikkerhedsbrille
5	stk	Sikkerhedsdragt xxx large
5	stk	Sikkerhedsdragt xx large
3	rl	Asbesttape 50mm x 66 mtr
20	stk	Engangs overtrækssko
20	stk	Gul affaldssæk 72x112 cm
10	stk	Støvmaske FFP3 m ventil
6	stk	Latex blå handske
2	stk	Skilt "asbestarbejde"

ELEKTROSVEJSEFITTINGS PLASSON - DK-VAND



Svejssemuffe. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076323 020	20	71	1	93,00
076323 025	25	71	1	100,00
076323 032	32	80	1	105,00
076323 040	40	90	1	111,00
076323 050	50	100	1	149,00
076323 063	63	118	1	155,00
076323 075	75	126	1	228,00
076323 090	90	148	1	268,00
076323 110	110	163	1	347,00
076323 125	125	173	1	481,00
076323 160	160	194	1	616,00
076323 200	200	223	1	1100,00
076323 225	225	240	1	1539,00



Svejssemuffe reduceret. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076325 031	32-25	80	1	134,00
076325 039	40-32	90	1	238,00
076325 048	50-32	98	1	284,00
076325 049	50-40	98	1	307,00
076325 060	63-32	118	1	340,00
076325 061	63-40	118	1	340,00
076325 062	63-50	118	1	340,00
076325 073	75-50	143	1	947,00
076325 074	75-63	126	1	468,00
076325 087	90-50	142	1	537,00
076325 088	90-63	144	1	537,00
076325 089	90-75	145	1	647,00
076325 107	110-63	158	1	842,00
076325 109	110-90	161	1	8424,00



Tee. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076312 025	25	104	1	211,00
076312 032	32	104	1	232,00
076312 040	40	121	1	313,00
076312 050	50	139	1	452,00
076312 063	63	166	1	527,00
076312 075	75	187	1	705,00
076312 090	90	293	1	822,00
076312 110	110	328	1	1362,00
076312 125	125	381	1	1703,00
076312 160	160	443	1	3220,00



Tee reduceret. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076312 048	50-32	139	1	527,00
076312 060	63-32	166	1	583,00
076312 061	63-40	166	1	583,00
076312 062	63-50	166	1	583,00
076312 088	90-63	293	1	916,00
076312 107	110-63	328	1	1508,00
076312 109	110-90	328	1	1508,00
076312 123	125-90	381	1	1703,00
076312 124	125-110	381	1	1703,00
076312 156	160-90	443	1	3543,00
076312 157	160-110	443	1	3543,00



Vinkel 90 gr. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076306 020	20	66	1	260,00
076306 025	25	66	1	251,00
076306 032	32	79	1	256,00
076306 040	40	93	1	314,00
076306 050	50	109	1	431,00
076306 063	63	132	1	515,00
076306 075	75	150	1	611,00
076306 090	90	109	1	794,00
076306 110	110	235	1	1080,00
076306 125	125	272	1	1565,00
076306 160	160	320	1	2540,00



Vinkel 45 gr. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076308 032	32	95	1	256,00
076308 040	40	108	1	314,00
076308 050	50	124	1	431,00
076308 063	63	149	1	515,00
076308 075	75	165	1	611,00
076308 090	90	231	1	794,00
076308 110	110	257	1	1080,00
076308 125	125	301	1	1565,00
076308 160	160	344	1	2540,00

 **PLASSON®**

ELEKTROSVEJSEFITTINGS/VÆRKTØJ PLASSON



Vinkel 22,5 gr. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076309 090	90	215	1	872,00
076309 110	110	235	1	1239,00
076309 125	125	273	1	1643,00
076309 160	160	305	1	2689,00



Flexibel Vinkel 0-24 gr. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076311 110	110	95	1	3310,00
076311 125	125	108	1	3894,00
076311 160	160	124	1	5809,00



Anboringsbøjle uden fræser. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076374 062	63-32	103	1	583,00
076374 063	63-40	103	1	583,00
076374 064	63-63	103	1	583,00
076374 071	75-32	117	1	624,00
076374 072	75-40	117	1	624,00
076374 073	75-50	117	1	624,00
076374 085	90-32	124	1	635,00
076374 086	90-40	124	1	635,00
076374 087	90-50	124	1	635,00
076374 088	90-63	124	1	699,00
076374 102	110-32	145	1	699,00
076374 103	110-40	145	1	699,00
076374 104	110-50	145	1	699,00
076374 106	110-63	145	1	699,00



Anboringsbøjle med fræser. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	midt/studs	pak.str.	kr./stk
076375 040	40-32	120	1	697,00
076375 048	50-32	120	1	768,00
076375 062	63-32	125	1	822,00
076375 063	63-40	148	1	1076,00
076375 064	63-50	141	1	907,00
076375 065	63-63	178	1	907,00
076375 071	75-32	127	1	947,00
076375 072	75-40	148	1	947,00
076375 073	75-50	141	1	947,00
076375 074	75-63	178	1	991,00
076375 085	90-32	125	1	959,00
076375 086	90-40	133	1	959,00
076375 087	90-50	141	1	959,00
076375 088	90-63	178	1	986,00
076375 102	110-32	127	1	1017,00
076375 103	110-40	137	1	1017,00
076375 104	110-50	141	1	1088,00
076375 105	110-63	178	1	1088,00



Overgang med udvendig RG. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076324 032	32x1"	114	1	484,00
076324 039	40x1"	124	1	664,00
076324 040	40x1 1/4"	126	1	664,00
076324 049	50x1 1/4"	136	1	702,00
076324 050	50x1 1/2"	136	1	702,00
076324 062	63x1 1/2"	154	1	1002,00
076324 063	63x2"	159	1	1002,00
076324 074	75x2"	167	1	1598,00
076324 075	75x2 1/2"	172	1	1598,00



Overgang med indvendig RG. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076324 132	32x1"	105	1	554,00
076324 140	40x1 1/4"	115	1	644,00
076324 141	40x1 1/2"	115	1	644,00
076324 150	50x1 1/2"	125	1	848,00
076324 162	63x1 1/2"	147	1	965,00
076324 163	63x2"	147	1	965,00



Slutmuffe. vgr. 20
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar. Dim. 20-250 mm.
Stikstørrelse 4,0 mm, 40 V, med stregkode.

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
076378 032	32	93	1	184,00
076378 040	40	106	1	211,00
076378 050	50	120	1	268,00
076378 063	63	142	1	364,00

EL-Svejsmaskiner



varenr.		pak.str.	kr./stk
086795 103	PLASSON Digimatic	1	Foresp
086795 105	PLASSON TINY	1	Foresp
086795 120	PLASSON Polycode	1	10450,00



Svejsesemuffe.
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.

vgr. 81

varenr.	dimension byggegd i mm		pak.str.	kr./stk
078323 033 *	32	72	1	172,00
078323 041 *	40	80	1	180,00
078323 051 *	50	88	1	277,00
078323 065 *	63	96	1	293,00
078323 076	75	110	1	403,00
078323 091	90	125	1	534,00
078323 111	110	145	1	654,00
078323 160	160	180	1	1196,00

* Med fikseringsskruer



Svejsesemuffe reduceret.
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.

vgr. 81

varenr.	dimension byggegd i mm		pak.str.	kr./stk
078325 033 *	32-25	79	1	265,00
078325 042 *	40-32	88	1	338,00
078325 051 *	50-32	96	1	467,00
078325 052 *	50-40	96	1	467,00
078325 063 *	63-32	105	1	503,00
078325 064 *	63-40	105	1	503,00
078325 065 *	63-50	105	1	503,00
078325 091	90-63	146	1	864,00
078325 111	110-90	173	1	1309,00

* Med fikseringsskruer



Tee.
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.

vgr. 81

varenr.	dimension byggegd i mm		pak.str.	kr./stk
078312 033 *	32	102	1	401,00
078312 041 *	40	119	1	464,00
078312 051 *	50	135	1	584,00
078312 064 *	63	151	1	665,00
078312 076	75	178	1	871,00
078312 091	90	205	1	1120,00
078312 111	110	255	1	1705,00
078312 161	160	325	1	4002,00

* Med fikseringsskruer



Anboring med fræser
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.

vgr. 81

varenr.	dimension byggegd i mm		pak.str.	kr./stk
078460 041	40-32		1	1245,00
078460 051	50-32		1	1512,00

+GF+

Vinkel 90 gr.
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.

vgr. 81

varenr.	dimension byggegd i mm		pak.str.	kr./stk
078301 026 *	25	54	1	383,00
078301 033 *	32	53	1	383,00
078301 041 *	40	62	1	461,00
078301 051 *	50	71	1	579,00
078301 064 *	63	81	1	653,00
078301 076	75	94	1	934,00
078301 091	90	122	1	1195,00
078301 111	110	147	1	1678,00
078301 161	160	178	1	4578,00

* Med fikseringsskruer



Vinkel 45 gr.
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.

vgr. 81

varenr.	dimension byggegd i mm		pak.str.	kr./stk
078303 033 *	32	44	1	383,00
078303 041 *	40	50	1	461,00
078303 051 *	50	56	1	579,00
078303 064 *	63	63	1	653,00
078303 076	75	70	1	934,00
078303 091	90	84	1	1195,00
078303 111	110	102	1	1678,00
078303 161	160	133	1	4578,00

* Med fikseringsskruer



Elektrosvejsesadel
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.

vgr. 81

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
078454 064	63-63	1	821,00
078454 076	75-63	1	941,00
078454 091	90-63	1	945,00
078454 111	110-63	1	1050,00
078454 164	160-63	1	2561,00

Afgangsmuffe monteres med anb.tee eller
anboringsventil efter eget ønske



Anboringstee med fræser.
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.

vgr. 81

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
078612 064	63-32	1	724,00
078613 064	63-40	1	870,00
078614 064	63-63	1	950,00

+GF+



El-anboringsbøjle med fræser
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.

vgr. 81

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
078460 051	50-32	1	1443,00
078457 063	63-32	1	1475,00
078457 090	90-32	1	1475,00
078457 110	110-32	1	1622,00
078457 160	160-32	1	2570,00
086788 281	Anboringsnøgle	1	968,00



Topanboringsventil med fræser
Fremstillet i PE100 materiale.
Max. Tryk 16 bar.

vgr. 81

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
078637 264	63-32	1	6020,00
078637 064	63-63	1	6020,00



GF Polyrac iJoint anboringsbøjle
Med indbygget fræser til PE og PVC rør
Fremstillet i polypropylen. Med rustfri bolte

vgr. 99

varenr.	dimension	Nøgle	pak.str.	kr./stk
063426 060	63x32	Lille	1	1404,00
063426 072	75x40	Mellem	1	1516,00
063426 086	90x40	Mellem	1	1516,00
063426 107	110x63	Stor	1	1724,00
063426 154	160x63	Stor	1	2644,00



Telegarniture Universal for topanboringsventil.

isiflo

vgr. 2

varenr.	dimension	byggekgd.cm	pak.str.	kr./stk
145277 110	25-63	0,55-0,95	1	1211,00
145277 113	25-63	0,78-1,35	1	1211,00
145277 124	25-63	1,30-2,40	1	1546,00



Anboringsnøgler :

varenr.	dimension	Nøgle	pak.str.	kr./stk
063425 063	63	Lille	1	1822,00
063425 090	75-90	Mellem	1	2175,00
063425 160	110-160	Stor	1	2373,00



Reduktionsindlæg :

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073739 339	40x32	1	497,00
073739 349	50x40	1	497,00
073739 360	63x32	1	497,00
073739 361	63x40	1	497,00
073739 362	63x50	1	497,00



Ventildæksler AVK

vgr. 2

For montering direkte på garniture.

Låseanordning sikrer at garniture fastholdes
til dæksel.

varenr.	dimension i mm		pak.str.	kr./stk
145677 130	Ø 120	Blå	1	876,00
145671 210	Ø 210	Blå	1	872,00
145670 180	180x180	Blå	1	872,00
145675 000	145x145	Sort	1	920,00



AVK

SVEJSEFITTINGS STUK / EL



Vinkel 90 gr. vgr. 19
Fremstillet i PE100 materiale SDR 17.
Max tryk. 10 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
076107 025	25	1	83,00
076107 032	32	1	99,00
076107 040	40	1	114,00
076107 050	50	1	201,00
076107 063	63	1	302,00
076107 075	75	1	355,00
076107 090	90	1	477,00
076107 110	110	1	862,00
076107 160	160	1	2020,00



Vinkel 45 gr. vgr. 19
Fremstillet i PE100 materiale SDR 17.
Max. Tryk 10 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
076109 025	25	1	124,00
076109 032	32	1	148,00
076109 040	40	1	155,00
076109 050	50	1	159,00
076109 063	63	1	302,00
076109 075	75	1	362,00
076109 090	90	1	479,00
076109 110	110	1	862,00
076109 160	160	1	1740,00



Reduktion. vgr. 19
Fremstillet i PE100 materiale SDR 17.
Max tryk. 10 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
076125 031	32-25	1	91,00
076125 038	40-25	1	97,00
076125 039	40-32	1	123,00
076125 047	50-25	1	123,00
076125 048	50-32	1	123,00
076125 049	50-40	1	123,00
076125 060	63-32	1	162,00
076125 061	63-40	1	162,00
076125 062	63-50	1	162,00
076125 073	75-50	1	261,00
076125 074	75-63	1	261,00
076125 088	90-63	1	352,00
076125 089	90-75	1	352,00
076125 107	110-63	1	445,00
076125 108	110-75	1	445,00
076125 109	110-90	1	445,00
076125 159	160-110	1	1033,00



Tee. vgr. 19
Fremstillet i PE100 materiale SDR 17.
Max tryk. 10 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
076111 032	32	1	107,00
076111 040	40	1	130,00
076111 050	50	1	212,00
076111 062	63-50	1	352,00
076111 063	63	1	266,00
076111 073	75-50	1	812,00
076111 074	75-63	1	634,00
076111 075	75	1	509,00
076111 088	90-63	1	1054,00
076111 089	90-75	1	1276,00
076111 090	90	1	653,00
076111 107	110-63	1	1130,00
076111 108	110-75	1	1369,00
076111 109	110-90	1	1611,00
076111 110	110	1	912,00
076111 159	160-110	1	3507,00
076111 160	160	1	2369,00



Bøsning. vgr. 19
Fremstillet i PE100 materiale SDR 17.
Max tryk. 16 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
075151 032	32	1	112,00
075151 040	40	1	142,00
075151 050	50	1	145,00
075151 063	63	1	148,00
075151 075	75	1	189,00
075151 090	90	1	248,00
075151 110	110	1	304,00
075151 125	125	1	377,00
075151 140	140	1	493,00
075151 160	160	1	596,00



Flange. vgr. 19
Fremstillet i PP med stålkerner.
PN10.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
075161 032	32	1	279,00
075161 040	40	1	257,00
075161 050	50	1	313,00
075161 063	63	1	363,00
075161 075	75	1	401,00
075161 090	90	1	475,00
075161 110	110	1	616,00
075161 125	125	1	616,00
075161 140	140	1	898,00
075161 160	160	1	1095,00

Kan leveres i andre tryktrin og som stukfittings

Drikkevandsgodkendt



Samlemuffe. vgr. 25
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072200 016	16x16	10	283,00
072200 020	20x20	10	268,00
072200 025	25x25	10	317,00
072200 026	27x25	10	550,00
072200 032	32x32	10	400,00
072200 033	34x32	10	682,00
072200 040	40x40	5	623,00
072200 041	42x40	1	898,00
072200 049	50x49	1	1196,00
072200 050	50x50	1	952,00
072200 059	60x63	1	1944,00
072200 063	63x63	1	1295,00



Reparationsmuffe. vgr. 25
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072294 025	25x25	15	573,00
072294 032	32x32	10	755,00
072294 040	40x40	1	1163,00
072294 050	50x50	1	1906,00
072294 163	63x63	1	1869,00



Drikkevandsgodkendt



Overgang m. nippel. vgr. 25
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072260 017	16x1/2"	10	225,00
072260 020	20x1/2"	10	180,00
072260 021	20x3/4"	10	225,00
072260 024	25x1/2"	10	228,00
072260 025	25x3/4"	10	228,00
072260 026	25x1"	10	228,00
072260 727	27x3/4"	1	318,00
072260 031	32x3/4"	10	391,00
072260 032	32x1"	10	246,00
072260 033	32x1 1/4"	10	375,00
072260 734	34x1"	1	400,00
072260 039	40x1"	10	466,00
072260 040	40x1 1/4"	10	384,00
072260 041	40x1 1/2"	10	524,00
072260 742	42x1 1/4"	1	545,00
072260 749	49x1 1/2"	1	782,00
072260 049	50x1 1/4"	1	839,00
072260 050	50x1 1/2"	1	562,00
072260 051	50x2"	1	673,00
072260 760	60x2"	1	1201,00
072260 062	63x1 1/2"	1	942,00
072260 063	63x2"	1	821,00



Overgang m. muffe. vgr. 25
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072262 017	16x1/2"	10	225,00
072262 020	20x1/2"	10	183,00
072262 021	20x3/4"	10	240,00
072262 024	25x1/2"	10	240,00
072262 025	25x3/4"	10	240,00
072262 026	25x1"	10	282,00
072262 727	27x3/4"	1	318,00
072262 031	32x3/4"	10	400,00
072262 032	32x1"	10	374,00
072262 033	32x1 1/4"	10	403,00
072262 734	34x1"	1	397,00
072262 039	40x1"	10	466,00
072262 040	40x1 1/4"	10	463,00
072262 041	40x1 1/2"	10	524,00
072262 742	42x1 1/4"	1	545,00
072262 749	49x1 1/2"	1	782,00
072262 049	50x1 1/4"	1	723,00
072262 050	50x1 1/2"	1	603,00
072262 051	50x2"	1	688,00
072262 760	60x2"	1	1201,00
072262 063	63x2"	1	840,00

Drikkevandsgodkendt



Vinkel 90 gr.
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

vgr. 25

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072220 020	20x20	10	334,00
072220 025	25x25	10	466,00
072220 032	32x32	10	488,00
072220 040	40x40	5	862,00
072220 050	50x50	1	1237,00
072220 063	63x63	1	1816,00



Vinkel 90 gr. m. nippel.
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

vgr. 25

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072266 020	20x1/2"	10	304,00
072266 025	25x3/4"	10	297,00
072266 031	32x3/4"	5	391,00
072266 032	32x1"	5	512,00
072266 039	40x1"	5	708,00
072266 040	40x5/4"	5	613,00
072266 049	50x5/4"	1	762,00
072266 050	50x1 1/2"	1	1004,00
072266 062	63x1 1/2"	1	1322,00
072266 063	63x2"	1	1382,00



Vinkel 90 gr. m. muffe.
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

vgr. 25

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072268 020	20x1/2"	10	243,00
072268 025	25x3/4"	10	283,00
072268 032	32x1"	5	439,00
072268 040	40x5/4"	5	682,00
072268 050	50x1 1/2"	1	788,00
072268 063	63x2"	1	1322,00



Tee.
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

vgr. 25

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072230 020	20x20x20	10	438,00
072230 024	25x20x25	10	575,00
072230 025	25x25x25	10	510,00
072230 031	32x25x32	5	755,00
072230 032	32x32x32	7	799,00
072230 039	40x32x40	1	1098,00
072230 040	40x40x40	1	1058,00
072230 048	50x32x50	1	1503,00
072230 049	50x40x50	1	1653,00
072230 050	50x50x50	1	1468,00
072230 060	63x32x63	1	2157,00
072230 061	63x40x63	1	2272,00
072230 063	63x63x63	1	2209,00



Drikkevandsgodkendt



Tee m. nippel.
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

vgr. 25

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072277 020	20x1/2"	10	467,00
072277 025	25x3/4"	10	552,00
072277 032	32x1"	10	744,00
072277 040	40x5/4"	5	946,00
072277 050	50x1 1/2"	1	1416,00
072277 163	63x2"	1	1759,00



Tee m. muffe.
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

vgr. 25

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072278 020	20x1/2"	10	467,00
072278 025	25x3/4"	10	552,00
072278 032	32x1"	10	744,00
072278 040	40x5/4"	5	946,00
072278 050	50x1 1/2"	1	1416,00
072278 163	63x2"	1	1759,00

Drikkevandsgodkendt



Reduktionsindlæg. vgr. 25
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072250 023	25x16	10	224,00
072250 024	25x20	10	209,00
072250 030	32x20	10	323,00
072250 031	32x25	10	283,00
072250 038	40x25	10	374,00
072250 039	40x32	10	364,00
072250 040	40x38	1	1468,00
072250 048	50x32	10	463,00
072250 049	50x40	10	444,00
072250 161	63x40	5	694,00
072250 162	63x50	5	613,00



Overgang til gamle stålrør. vgr. 25
Trækfast på stålrør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072353 025	25x3/4"	10	943,00
072353 032	32x1"	10	969,00
072353 044	40x5/4"	10	1201,00
072353 050	50x1 1/2"	10	1632,00
072353 163	63x2"	5	2424,00

 
Drikkevandsgodkendt



Støttebøsning komposit vgr. 25
Max. Tryk 10 bar.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072284 032	32x3.0mm	5	73,00
072284 040	40x3.7mm	3	121,00
072284 050	50x4.6mm	1	146,00
072284 063	63x5.8mm	1	211,00



ISIFLO monteringsnøgle. vgr. 25
Erstatter rørtang ved montering af ISIFLO koblinger.
Enkel montering uden metalsplinter.
Materiale: Aluminium.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072299 225	20/25 mm	1	619,00
072299 240	25/32/40 mm	1	860,00
072299 263	50/63 mm	1	1207,00



Murgennemføring med nippel. vgr. 25
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

varenr.	dimension	omløber	pak.str.	kr./stk
072273 025	25x3/4"	1 1/2"	1	732,00
072273 031	32x3/4"	2"	1	732,00
072273 032	32x1"	2"	1	750,00
072273 039	40x1"	2"	1	832,00
072273 040	40x5/4"	2"	1	840,00



Murgennemføring med nippel. vgr. 25
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

varenr.	dimension	omløber	pak.str.	kr./stk
072272 032	32x1"	2"	1	1011,00
072272 033	32x1 1/4"	2"	1	1062,00
072272 039	40x1"	2 1/2"	1	1409,00
072272 040	40x1 1/4"	2 1/2"	1	1261,00
072272 049	50x5/4"	3"	1	1921,00
072272 050	50x1 1/2"	3"	1	1888,00
072272 063	63x2"	3 1/2"	1	2540,00

Drikkevandsgodkendt

Murgennemføring med muffe. vgr. 25
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

varenr.	dimension	omløber	pak.str.	kr./stk
072275 025	25x3/4"	1 1/2"	1	744,00
072275 032	32x1"	2"	1	744,00
072275 039	40x1"	2"	1	763,00
072275 040	40x5/4"	2"	1	804,00



Murgennemføring med muffe. vgr. 25
Trækfast på PE- og PVC rør
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Max. Tryk 16 bar.

varenr.	dimension	omløber	pak.str.	kr./stk
072274 032	32x1"	2"	1	1028,00
072274 039	40x1"	2 1/2"	1	1385,00
072274 040	40x1 1/4"	2 1/2"	1	1197,00
072274 049	50x5/4"	3"	1	1888,00
072274 050	50x1 1/2"	3"	1	1888,00
072274 063	63x2"	3 1/2"	1	2455,00



Drikkevandsgodkendt



Bøsningsrør med sand. vgr. 25
længde 450 mm

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072276 012	2"	1	840,00
072276 013	2 1/2"	1	840,00
072276 014	3"	1	948,00
072276 015	3 1/2"	1	1261,00



Bøsningsrør med sand. vgr. 25
længde 1000 mm

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072276 112	2"	1	1390,00
072276 113	2 1/2"	1	1390,00
072276 114	3"	1	1615,00
072276 115	3 1/2"	1	3429,00



BF murgennemføring. vgr. 25
Med udv. RG.
Med overgang for 63 mm bøsningsrør.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
074151 159	32x3/4"	1	Forespørg
074151 160	32x1"	1	Forespørg
074151 260	40x1"	1	Forespørg
074151 261	40x 1 1/4"	1	Forespørg



BF murgennemføring. vgr. 25
Med indv. RG.
Med overgang for 63 mm bøsningsrør.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
074152 159	32x3/4"	1	Forespørg
074152 160	32x1"	1	Forespørg
074152 260	40x1"	1	Forespørg
074152 261	40x 1 1/4"	1	Forespørg

INDFØRINGSBØJNINGER - TILBEHØR - KABELRØR



Murgennemføring. Plast vgr. 22
For montage på glat 63mm indføjringsrør.

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
072741 031	32x3/4"	m.nip.	1	297,00
072741 032	32x1"	m.nip.	1	297,00
072741 039	40x1"	m.nip.	1	403,00
072743 031	32x3/4"	m.muf.	1	297,00
072743 032	32x1"	m.muf.	1	297,00
072743 039	40x1"	m.muf.	1	403,00



Murgennemføring m. muffe vgr. 22
For indstøbning i væg
Lgd. 380 mm

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
072746 033	32x1"	m.muf	1	544,00
072746 039	40x1"	m.muf	1	572,00
072746 040	40x1 1/4"	m.muf	1	572,00
072746 049	50x1 1/4"	m.muf	1	1371,00
072746 050	50x1 1/2"	m.muf	1	1371,00
072746 063	63x2"	m.muf	1	1842,00



Murgennemføring m. nippel vgr. 22
For indstøbning i væg
Lgd. 380 mm

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
072745 033	32x1"	m.nip.	1	544,00
072745 039	40x1"	m.nip.	1	689,00
072745 040	40x1 1/4"	m.nip.	1	689,00
072745 049	50x1 1/4"	m.nip.	1	1124,00
072745 050	50x1 1/2"	m.nip.	1	1406,00
072745 063	63x2"	m.nip.	1	1559,00



PVC gevindovergang m. nippel. vgr. 25
for indføjringsbøjninger

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
061280 063	63x2"		1	138,00
061280 075	75x2 1/2"		1	237,00
061280 090	90x3"		1	440,00



PVC Indføjringsbøjning. vgr. 25
med spidsender - uden gevindovergang

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
074131 212	63		1	311,00
074131 013	75		1	539,00
074131 014	90		1	652,00
074131 015	110		1	1101,00
074131 560	160	PE-bøjn.	1	1183,00
Forlængerrør				
074131 263	63x2300	PVC	1	223,00



Kabelindføjringsrør, røde vgr. 60
med træksnor
Fremstillet PE

varenr.	dimension		rll.str.	kr./mtr.
199814 040	40/32		50	27,00
199814 050	50/41		50	37,00
199814 063	63/52		50	44,00
199814 075	75/61		50	49,00
199814 090	90/75		50	76,00
199814 110	110/94		50	84,00
199814 125	125/106		50	108,00
199814 160	160/135		50	152,00

PLASSON KOMPRESSIONSFITTINGS FOR PE-RØR

Drikkevandsgodkendt



Samlemuffe. vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073600 016	16	1	62,00
073600 020	20	1	80,00
073600 025	25	1	95,00
073600 032	32	1	121,00
073600 040	40	1	196,00
073600 050	50	1	268,00
073600 063	63	1	416,00
073600 075	75	1	652,00
073600 090	90	1	1349,00
073600 110	110	1	1748,00



Reduceret samlemuffe. vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073650 024	25-20	1	91,00
073650 030	32-20	1	117,00
073650 031	32-25	1	117,00
073650 039	40-32	1	187,00
073650 048	50-32	1	252,00
073650 049	50-40	1	252,00
073650 060	63-32	1	345,00
073650 061	63-40	1	345,00
073650 062	63-50	1	345,00
073650 073	75-50	1	573,00
073650 074	75-63	1	573,00
073650 088	90-63	1	1016,00
073650 089	90-75	1	1016,00
073650 109	110-90	1	1664,00



Overgang m. muffe. vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073656 017	16x1/2"	1	52,00
073656 020	20x1/2"	1	56,00
073656 025	25x3/4"	1	56,00
073656 026	25x1"	1	56,00
073656 031	32x3/4"	1	82,00
073656 032	32x1"	1	82,00
073656 033	32x1 1/4"	1	101,00
073656 039	40x1"	1	137,00
073656 040	40x1 1/4"	1	137,00
073656 041	40x1 1/2"	1	137,00
073656 049	50x1 1/4"	1	171,00
073656 050	50x1 1/2"	1	171,00
073656 051	50x2"	1	171,00
073656 063	63x2"	1	270,00
073656 074	75x2"	1	568,00
073656 075	75x2 1/2"	1	587,00
073656 090	90x3"	1	910,00
073656 110	110x4"	1	1447,00



Overgang m. nippel. vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073654 017	16x1/2"	1	38,00
073654 020	20x1/2"	1	38,00
073654 021	20x3/4"	1	38,00
073654 024	25x1/2"	1	53,00
073654 025	25x3/4"	1	53,00
073654 026	25x1"	1	53,00
073654 031	32x3/4"	1	69,00
073654 032	32x1"	1	69,00
073654 033	32x1 1/4"	1	69,00
073654 039	40x1"	1	121,00
073654 040	40x1 1/4"	1	121,00
073654 041	40x1 1/2"	1	121,00
073654 049	50x1 1/4"	1	146,00
073654 050	50x1 1/2"	1	146,00
073654 051	50x2"	1	146,00
073654 062	63x1 1/2"	1	238,00
073654 063	63x2"	1	238,00
073654 074	75x2"	1	380,00
073654 075	75x2 1/2"	1	380,00
073654 090	90x3"	1	742,00
073654 109	110x3"	1	1094,00
073654 110	110x4"	1	1094,00

PLASSON KOMPRESSIONSFITTINGS FOR PE-RØR

Drikkevandsgodkendt



Vinkel 90 gr. vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073620 016	16	1	61,00
073620 020	20	1	96,00
073620 025	25	1	96,00
073620 032	32	1	123,00
073620 040	40	1	211,00
073620 050	50	1	309,00
073620 063	63	1	398,00
073620 075	75	1	717,00
073620 090	90	1	1464,00
073620 110	110	1	1941,00



Vinkel med nippel. vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073669 020	20x1/2"	1	62,00
073669 024	25x1/2"	1	62,00
073669 025	25x3/4"	1	62,00
073669 032	32x1"	1	80,00
073669 039	40x1"	1	148,00
073669 040	40x1 1/4"	1	148,00
073669 049	50x1 1/4"	1	196,00
073669 050	50x1 1/2"	1	196,00
073669 063	63x2"	1	264,00



Vinkel med muffe. vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073668 017	16x1/2"	1	52,00
073668 020	20x1/2"	1	59,00
073668 025	25x3/4"	1	73,00
073668 031	32x3/4"	1	111,00
073668 032	32x1"	1	111,00
073668 039	40x1"	1	211,00
073668 040	40x1 1/4"	1	211,00
073668 050	50x1 1/2"	1	252,00
073668 063	63x2"	1	348,00



Tee. vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073630 016	16	1	99,00
073630 020	20	1	134,00
073630 025	25	1	149,00
073630 032	32	1	203,00
073630 040	40	1	312,00
073630 050	50	1	415,00
073630 063	63	1	646,00
073630 075	75	1	1031,00
073630 090	90	1	2115,00
073630 110	110	1	2887,00



Tee.Reduceret gren vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

073630 024	25-20-25	1	149,00
073630 031	32-25-32	1	203,00
073630 039	40-32-40	1	312,00
073630 048	50-32-50	1	415,00
073630 049	50-40-50	1	415,00
073630 062	63-50-63	1	646,00
073630 074	75-63-75	1	1031,00

PLASSON KOMPRESSIONSFITTINGS FOR PE-RØR

Drikkevandsgodkendt



Tee med indvendig Rg. vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073674 017	16x1/2"	1	70,00
073674 020	20x1/2"	1	84,00
073674 025	25x3/4"	1	111,00
073674 031	32x3/4"	1	143,00
073674 032	32x1"	1	143,00
073674 039	40x1"	1	270,00
073674 040	40x1 1/4"	1	270,00
073674 050	50x1 1/2"	1	343,00
073674 063	63x2"	1	527,00



Tee med udvendig Rg. vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073676 020	20x1/2"	1	103,00
073676 025	25x3/4"	1	115,00
073676 032	32x1"	1	146,00
073676 040	40x1 1/4"	1	259,00
073676 050	50x1 1/2"	1	376,00
073676 063	63x2"	1	552,00

PLASSON®



Slutmuffe. vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073688 020	20	1	52,00
073688 025	25	1	63,00
073688 032	32	1	72,00
073688 040	40	1	127,00
073688 050	50	1	169,00
073688 063	63	1	269,00
073688 075	75	1	426,00
073688 090	90	1	773,00
073688 110	110	1	1196,00



Reparationsmuffe vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073601 025	25	1	122,00
073601 032	32	1	161,00
073601 040	40	1	231,00
073601 050	50	1	289,00
073601 063	63	1	472,00
073601 075	75	1	748,00
073601 090	90	1	1729,00
073601 110	110	1	2115,00



Reduktionsindlæg vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073652 024	25x20	1	65,00
073652 031	32x25	1	79,00
073652 039	40x32	1	131,00
073652 048	50x32	1	170,00
073652 049	50x40	1	170,00
073652 059	63x25	1	218,00
073652 060	63x32	1	218,00
073652 061	63x40	1	218,00
073652 062	63x50	1	218,00



Skæring for PVC vgr. 21

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073696 020	20	1	27,00
073696 025	25	1	27,00
073696 032	32	1	32,00
073696 040	40	1	42,00
073696 050	50	1	72,00
073696 063	63	1	96,00

PLASSON KOMPRESSIONSFITTINGS FOR PE-RØR

Drikkevandsgodkendt



Universalovergang vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skærering i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073690 024	15-22x25	1	214,00
073690 025	20-27x25	1	241,00
073690 026	27-35x25	1	276,00
073690 031	20-27x32	1	294,00
073690 032	27-35x32	1	294,00
073690 046	35-50x32 *	1	1114,00
073690 047	35-50x40 *	1	1114,00
073690 048	35-50x50	1	944,00

* 073690 048 Mont. med red. indlæg i 50mm muffen



Universalrep. Push-muffe vgr. 21
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skærering i Acetal(POM) og rustfri stål
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073791 033	31-35	1	1013,00
073791 041	40-43	1	1244,00
073791 051	48-51	1	1462,00
073791 064	60-64	1	1950,00



GF Polyrac iJoint anboringsbøjle vgr. 99
Med indbygget fræser til PE og PVC rør
Fremstillet i polypropylen. Med rustfri bolte



varenr.	dimension	Nøgle	pak.str.	kr./stk
063426 060	63x32	Lille	1	1404,00
063426 072	75x40	Mellem	1	1516,00
063426 086	90x40	Mellem	1	1516,00
063426 107	110x63	Stor	1	1724,00
063426 154	160x63	Stor	1	2644,00



Reduktionsindlæg :

073739 339	40x32	1	497,00
073739 349	50x40	1	497,00
073739 360	63x32	1	497,00
073739 361	63x40	1	497,00
073739 362	63x50	1	497,00



Anboringsnøgler :
Se side 10



Topanboringsbøjle til PVC og PE. vgr. 99
Med indbygget fræser.
Fremstillet i polypropylen. Med rustfri bolte
Afgang kan drejes 360 grader.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
063411 060	63x32	1	742,00
063411 071	75x32	1	769,00
063411 085	90x32	1	794,00
063411 104	110x32	1	1011,00
063411 151	160x32	1	1280,00

Kræver 12mm unbrachonøgle for betjening af fræser



Nøgle t/Se.1 Fittings vgr. 79

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073700 001	20-32	1	485,00
073700 002	40-63	1	1035,00



Slutmuffe Serie 1 vgr. 79
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skærering i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073788 020	20	1	61,00
073788 025	25	1	70,00
073788 032	32	1	82,00
073788 040	40	1	143,00
073788 050	50	1	197,00
073788 063	63	1	304,00



Tee m. 3 muffer vgr. 79
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi og skærering i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073730 025	25	1	169,00
073730 031	32-25-32	1	240,00
073730 032	32	1	230,00
073730 039	40-32-40	1	378,00
073730 040	40	1	388,00
073730 048	50-32-50	1	491,00
073730 050	50	1	475,00
073730 063	63	1	736,00

PLASSON PUSH-FITTINGS SERIE 1 FOR PE-RØR

Drikkevandsgodkendt



Samlemuffe. vgr. 79
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi
og skærering i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073700 020	20	1	96,00
073700 025	25	1	116,00
073700 032	32	1	146,00
073700 040	40	1	236,00
073700 050	50	1	321,00
073700 063	63	1	499,00



Reduceret samlemuffe. vgr. 79
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi
og skærering i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073750 024	25-20	1	108,00
073750 030	32-20	1	140,00
073750 031	32-25	1	140,00
073750 039	40-32	1	299,00
073750 048	50-32	1	309,00
073750 049	50-40	1	309,00
073750 061	63-40	1	407,00
073750 062	63-50	1	407,00



Overgang m. muffe. vgr. 79
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi
og skærering i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073756 024	25x1/2"	1	67,00
073756 025	25x3/4"	1	67,00
073756 031	32x3/4"	1	92,00
073756 032	32x1"	1	92,00
073756 033	32x5/4"	1	92,00
073756 039	40x1"	1	161,00
073756 040	40x5/4"	1	161,00
073656 041	40x1 1/2"	1	161,00
073656 049	50x5/4"	1	203,00
073656 050	50x1 1/2"	1	203,00
073656 051	50x2"	1	203,00
073656 062	63x1 1/2"	1	321,00
073656 063	63x2"	1	321,00



Overgang m. nippel. vgr. 79
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi
og skærering i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073754 024	25x1/2"	1	64,00
073754 025	25x3/4"	1	64,00
073754 026	25x1"	1	64,00
073754 031	32x3/4"	1	84,00
073754 032	32x1"	1	84,00
073754 033	32x5/4"	1	84,00
073754 039	40x1"	1	146,00
073754 040	40x5/4"	1	146,00
073754 041	40x1 1/2"	1	146,00
073754 050	50x1 1/2"	1	175,00
073754 051	50x2"	1	175,00
073754 062	63x1 1/2"	1	286,00
073754 063	63x2"	1	286,00



Vinkel 90 gr. vgr. 79
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi
og skærering i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073720 025	25	1	118,00
073720 032	32	1	150,00
073720 040	40	1	258,00
073720 050	50	1	350,00
073720 063	63	1	475,00



Vinkel m. nippel vgr. 79
Fremstillet i polypropylen. Pakning i NBR gummi
og skærering i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
073724 024	25x1/2"	1	74,00
073724 025	25x3/4"	1	74,00
073724 026	25x1"	1	74,00
073724 031	32x3/4"	1	94,00
073724 032	32x1"	1	94,00
073724 033	32x5/4"	1	94,00
073724 039	40x1"	1	196,00
073724 040	40x5/4"	1	196,00
073724 041	40x1 1/2"	1	196,00
073724 050	50x1 1/2"	1	204,00
073724 063	63 x 2"	1	336,00

ISIFLO PUSH-FITTINGS SPRINT FOR PE-RØR

Drikkevandsgodkendt



Samlemuffe. vgr. 25
Fremstillet i komposit. Pakning i EPDM gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072360 025	25	1	161,00
072360 032	32	1	191,00
072360 040	40	1	272,00
072360 050	50	1	458,00
072360 063	63	1	597,00



Reduceret samlemuffe. vgr. 25
Fremstillet i komposit. Pakning i EPDM gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072360 031	32-25	1	204,00
072360 039	40-32	1	351,00
072360 048	50-32	1	458,00
072360 049	50-40	1	458,00
072360 062	63-50	1	741,00



Overgang m. muffe. vgr. 25
Fremstillet i komposit. Pakning i EPDM gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072367 025	25x3/4"	1	149,00
072367 026	25x1"	1	135,00
072367 031	32x3/4"	1	126,00
072367 032	32x1"	1	126,00
072367 039	40x1"	1	244,00
072367 040	40x5/4"	1	244,00
072367 048	50x1"	1	366,00
072367 050	50x1 1/2"	1	274,00
072367 063	63x2"	1	385,00



Overgang m. nippel. vgr. 25
Fremstillet i komposit. Pakning i EPDM gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072366 025	25x3/4"	1	96,00
072366 026	25x1"	1	161,00
072366 031	32x3/4"	1	117,00
072366 032	32x1"	1	117,00
072366 039	40x1"	1	199,00
072366 040	40x5/4"	1	199,00
072366 041	40x1 1/2"	1	289,00
072366 050	50x1 1/2"	1	267,00
072366 051	50x2"	1	304,00
072366 063	63x2"	1	360,00



Vinkel 90 gr. vgr. 25
Fremstillet i komposit. Pakning i EPDM gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072362 025	25	1	170,00
072362 032	32	1	229,00
072362 040	40	1	286,00
072362 050	50	1	597,00
072362 063	63	1	746,00



Vinkel m. nippel vgr. 25
Fremstillet i komposit. Pakning i EPDM gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072363 025	25x3/4"	1	121,00
072363 032	32x1"	1	150,00
072363 039	40x1"	1	278,00
072363 040	40x5/4"	1	204,00
072363 049	50x5/4"	1	369,00
072363 050	50x1 1/2"	1	477,00
072363 063	63 x 2"	1	702,00



Teer vgr. 25
Fremstillet i komposit. Pakning i EPDM gummi
og skæring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072370 025	25	1	241,00
072370 032	32	1	304,00
072370 040	40	1	422,00
072370 050	50	1	839,00
072370 063	63	1	990,00



Støttebøsning vgr. 25
Fremstillet i komposit. Pakning i EPDM gummi
SDR11

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072384 025	25 x 2,3	1	14,00
072384 032	32 x 3,0	1	22,00
072384 040	40 x 3,7	1	25,00
072384 050	50 x 4,6	1	57,00
072384 063	63 x 5,8	1	76,00

Hawle indstiksfittings i POM



Samlemuffe. vgr. 25
Fremstillet i POM. Pakning i EPDM gummi
og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072600 025	25	1	215,00
072600 032	32	1	272,00
072600 040	40	1	492,00
072600 050	50	1	627,00
072600 063	63	1	937,00



Reduceret samlemuffe. vgr. 25
Fremstillet i POM. Pakning i EPDM gummi
og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072650 031	32-25	1	261,00
072650 039	40-32	1	437,00
072650 048	50-32	1	639,00
072650 049	50-40	1	676,00
072650 062	63-50	1	848,00



Overgang m. muffe. vgr. 25
Fremstillet i POM. Pakning i EPDM gummi
og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072662 025	25x3/4"	1	187,00
072662 032	32x1"	1	213,00
072662 039	40x1"	1	346,00
072662 040	40x5/4"	1	346,00
072662 050	50x1 1/2"	1	453,00
072662 063	63x2"	1	695,00



Overgang m. nippel. vgr. 25
Fremstillet i POM. Pakning i EPDM gummi
og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072660 025	25x3/4"	1	135,00
072660 032	32x1"	1	184,00
072660 040	40x5/4"	1	304,00
072660 050	50x1 1/2"	1	411,00
072660 063	63x2"	1	557,00



Vinkel 90 gr. vgr. 25
Fremstillet i POM. Pakning i EPDM gummi
og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072620 025	25	1	212,00
072620 151	32-25	1	286,00
072620 032	32	1	274,00
072620 159	40-32	1	454,00
072620 040	40	1	492,00
072620 050	50	1	726,00
072620 063	63	1	1019,00



Vinkel m. muffe vgr. 25
Fremstillet i POM. Pakning i EPDM gummi
og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072622 025	25x3/4"	1	310,00
072622 032	32x1"	1	322,00
072622 040	40x5/4"	1	407,00
072622 050	50x1 1/2"	1	612,00
072622 063	63 x 2"	1	707,00



Teer vgr. 25
Fremstillet i POM. Pakning i EPDM gummi
og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072667 025	25	1	374,00
072667 032	32	1	451,00
072667 040	40	1	688,00
072667 050	50	1	909,00
072667 063	63	1	1190,00



Slutmuffe vgr. 25
Fremstillet i POM. Pakning i EPDM gummi
og skærring i Acetal(POM)
Max. Tryk 16 bar ved 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072658 025	25	1	190,00
072658 032	32	1	210,00
072658 040	40	1	351,00
072658 050	50	1	462,00
072658 063	63	1	624,00



PE-reifer
Fremstillet i galvaniseret stål

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
074359 025	25	1	289,00
074359 032	32	1	289,00
074359 040	40	1	310,00
074359 050	50	1	343,00
074359 063	63	1	460,00



Afmonteringsværktøj

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
072658 025	25	1	190,00
072658 032	32	1	210,00
072658 040	40	1	351,00
072658 050	50	1	462,00
072658 063	63	1	624,00

AVK HOVEDVENTILER



Skydeventil med flange, kort model, PN16.
Hus i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coated.
Skyder i stbj. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål vgr. 1

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
141408 050	50	150	1	2775,00
141408 065	65	170	1	3386,00
141408 080	80	180	1	4029,00
141408 100	100	190	1	4869,00
141408 150	150	210	1	8264,00
141408 200	200	230	1	12763,00
141408 250	250	250	1	21540,00



Skydeventil med muffe.PVC
Hus i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coated.
Skyder i stbj. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål vgr. 1

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
141010 050	50	250	1	3430,00
141010 063	63	250	1	3482,00
141010 075	75	270	1	4032,00
141010 090	90	280	1	4706,00
141010 110	110	300	1	5374,00
141010 160	160	325	1	9192,00
141010 200	200	325	1	14138,00



Skydeventil med PE-rør. PE100, PN10.
Hus i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coated.
Skyder i stbj. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål vgr. 1

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
141423 075	75	865	1	6975,00
141423 090	90	950	1	7557,00
141423 110	110	975	1	8855,00
141423 160	160	1100	1	16412,00
141423 200	200	1200	1	25346,00
141423 225	225	1200	1	28467,00
141423 250	250	1200	1	36620,00
141423 315	315	1200	1	40888,00



Skydeventil med SUPA+ , trækfaste muffe
Hus i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coated.
Skyder i stbj. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål vgr. 1

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
141451 050	50	250	1	3515,00
141451 063	63	250	1	3738,00
141451 075	75	270	1	4538,00
141451 090	90	280	1	5048,00
141451 110	110	300	1	5828,00
141451 160	160	325	1	9995,00
141451 200	200	325	1	15143,00



Skydeventil med PE-rør. PE100, PN10.
Hus i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coated.
Skyder i stbj. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål vgr. 1

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
141425 075	75	865	1	7120,00
141425 090	90	950	1	7731,00
141425 110	110	975	1	9047,00
141425 160	160	1100	1	16708,00



Telegarniture for hovedventiler vgr. 1
Betjenings-#-kant 23-32mm

varenr.	dimension	lgd i mtr.	pak.str.	kr./stk
145127 397	40-400	0,45-0,70	1	1312,00
145127 398	40-400	0,65-1,10	1	1477,00
145127 399	40-400	1,05-1,75	1	2022,00
145127 400	40-400	1,70-2,90	1	2753,00



Skydeventil med flange/PE-rør. PE100, PN10.
Hus i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coated.
Skyder i stbj. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål vgr. 1

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
141426 090	80/90		1	7565,00
141426 110	100/110		1	8035,00
141426 160	150/160		1	14590,00



Adapter til garniture * vgr. 1

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
145131 050	40-50	#14/25mm	1	169,00
145131 080	65-80	#17/25mm	1	169,00
145131 150	100-150	#19/25mm	1	169,00
145131 200	200	#24/25mm	1	169,00
145131 300	250-300	#27/25mm	1	169,00

*Nye ventiler leveres med adapter monteret.



Spindelskåner

varenr.	dimension	byggelgd i mm	pak.str.	kr./stk
141495 010	65-80	Eurotop TP1	1	160,00
141495 010	100-150	Eurotop TP1	1	160,00



Stikledningsventil. vgr. 54
Trækfast på PE rør.
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi. Skyder vulkaniseret med EPDM gummi. Spindel i rustfrit stål.

varenr.	dimension	byggeld. i mm	pak.str.	kr./stk
144841 025	25x25	119	1	2583,00
144841 032	32x32	136	1	2155,00
144841 040	40x40	179	1	2418,00
144841 050	50x50	201	1	3596,00
144841 063	63x63	208	1	5850,00



Vinkelventiler for målerbrønd. vgr. 54
Trækfast på PE-rør.
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
O-ring i nitrilgummi.
Drikkevandsgodkendt



varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
072423 032	32x1"	uden aftap	1	709,00
072424 032	32x1"	med aftap	1	801,00
072425 032	32x1"	med aftap	1	940,00

Model m/ indbygget kontrollerbar kontraventil



Stikledningsventil. vgr. 54
Med PE-ben PE100 SDR 11
Fremstillet i komposit.
O-ring i EPDM. Spindel i syrefast stål.

varenr.	dimension	byggeld. i mm	pak.str.	kr./stk
144844 332	32X32	PE-Ben	1	2191,00
144844 340	40x40	PE-Ben	1	2447,00
144844 350	50x50	PE-Ben	1	1704,00



Stikledningsventil. Ecoline vgr. 54
Trækfast på PE rør.
Fremstillet i komposit.
O-ring i EPDM. Spindel i syrefast stål.
Støttebøsning anbefales.

varenr.	dimension	byggeld. i mm	pak.str.	kr./stk
144844 025	25x25	Indstik	1	1530,00
144844 032	32x32	Indstik	1	1530,00
144844 040	40x40	Indstik	1	1704,00
144844 050	50x50	Indstik	1	1704,00
144844 063	63x63	Indstik	1	2191,00



Telegarniture Univ. for stikledningsventil.
Fremstillet i PE og galvaniseret stål.
For AVK dæksler.

vgr. 54

varenr.	dimension	byggeld. i cm	pak.str.	kr./stk
145277 110	25-63mm	0,55-0,95	1	1212,00
145277 113	25-63mm	0,78-1,35	1	1212,00
145277 124	25-63mm	1,30-2,40	1	1547,00
145277 613	25-63mm	0,78-1,35	1	1265,00
for Hawle stikledningsventiler				
145277 800	Adaptersæt t/ICH		1	777,00

Ecoline tilbehør



vgr. 54

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
144844 732	32x1"	indv rg	1	100,00
144844 740	40x 5/4"	indv rg	1	110,00
144844 750	50x1 1/2"	indv rg	1	160,00
144844 832	32x1"	udv rg	1	100,00
144844 840	40x 5/4"	udv rg	1	111,00
144844 850	50x1 1/2"	udv rg	1	160,00
144844 931	32-25 mm	reduk	1	115,00
144844 939	40-32 mm	reduk	1	135,00
144844 949	50-40 mm	reduk	1	180,00



Ventildæksel støbejern/komposit vgr. 1
For montering direkte på garniture.
Låseanordning sikrer at garniture fastholdes til dæksel. **AVK**

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145670 180	180x180	Blå	1	872,00
145670 181	180x180	Sort	1	872,00
145671 210	Ø 210	Blå	1	872,00
145671 211	Ø 210	Sort	1	872,00

Støbejerns top med komposit skørt



Ventildæksel komposit vgr. 1
For montering direkte på garniture.
Låseanordning sikrer at garniture fastholdes til dæksel. **AVK**

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145677 130	Ø 120	sort/blå	1	876,00
145675 000	145x145	sort	1	920,00

Prop er fremstillet af støbejern


AVK STIKLEDNINGSVENTILER



Stikledningsventil med trækfaste muffer.
Hus i POM.

Skyder i messing. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål. vgr. 1

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
144818 032	32	1	1405,00
144818 040	40	1	1571,00
144818 050	50	1	1862,00
144818 063	63	1	2234,00



Stikledningsventil med PE svejseender.
Hus i POM.

Skyder i messing. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål. vgr. 1

varenr.	dimension	rørlængde	pak.str.	kr./stk
142661 032	32	200/200	1	2086,00
142661 040	40	200/200	1	2380,00
142661 050	50	200/200	1	2967,00
142661 063	63	200/200	1	3528,00



Stikledningsventil **Supa-Lock**

Hus i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coatede.
Skyder i messing. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål. vgr. 1

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
144831 032	32	1	1784,00



Supa-lock Anboringsbøjle

Støbejern til PE og PVC

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
063445 063	63	1	665,00
063445 075	75	1	739,00
063445 090	90	1	807,00
063445 110	110	1	862,00



Supa-lock kobling lige

støbejern Push-in

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
Lige model			
143340 032	32	1	288,00
143340 040	40	1	362,00



Supa-lock kobling vinkel

støbejern Push-in

143341 032	32	1	288,00
143341 040	40	1	362,00



Supa-lock kobling til svejsning

støbejern med PE-rør

143342 032	32 PE-rør	1	534,00
143342 040	40 PE-rør	1	549,00



Stikledningsventil med PRK trykskruer.

Hus i POM.

Skyder i messing. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål. vgr. 1

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
144819 032	32	1	1748,00
144819 040	40	1	2184,00
144819 050	50	1	2976,00
144819 063	63	1	3386,00



Stikledningsventil med skruekoblinger.

Hus i afzinkningsbest. messing.

Skyder i messing. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
144809 032	32	1	2176,00
144809 040	40	1	2720,00
144809 050	50	1	3489,00
144809 063	63	1	5595,00



Stikledningsventil med kompress. koblinger

Hus i POM.

Skyder i messing. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
144820 032	32	1	1406,00
144820 040	40	1	1571,00
144820 050	50	1	1859,00
144820 063	63	1	2233,00



AVK STIKLEDNINGSVENTILER OG GARNITURER



Stikledningsventil med indv. RG.
Hus i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coatede.
Skyder i messing. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål. vgr. 1

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
144812 006	3/4"	1	1589,00
144812 008	1"	1	1589,00
144812 010	1 1/4"	1	1888,00
144812 011	1 1/2"	1	2220,00
144812 012	2"	1	2562,00



Stikledningsventil med trækfaste muffer.
Hus i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coatede.
Skyder i messing. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål. vgr. 1

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
144816 025	25	1	1639,00
144816 032	32	1	1639,00
144816 040	40	1	1974,00
144816 050	50	1	2187,00
144816 063	63	1	2562,00



Telegarniture for stikledningsventiler.
Længde 0.45-1.75 mtr. vgr. 1

varenr.	dimension	længde mm	pak.str.	kr./stk
145126 007	25-63	450-700	1	852,00
145126 011	25-63	650-1100	1	959,00
145126 016	25-63	1000-1500	1	1047,00
145126 018	25-63	1050-1750	1	1112,00



Fast garniture for stikledningsventiler.
Jorddækning 1.0- 1.25 mtr. vgr. 1

varenr.	dimension	længde mm	pak.str.	kr./stk
145125 010	25-63	1000	1	669,00
145125 012	25-63	1250	1	669,00



Ventildæksel støbejern/komposit vgr. 1
For montering direkte på garniture.
Låseanordning sikrer at garniture fastholdes
til dæksel. **AVK**

varenr.	dimension	længde i mtr	pak.str.	kr./stk
145670 180	180x180	Blå	1	872,00
145670 181	180x180	Sort	1	872,00
145671 210	Ø 210	Blå	1	872,00
145671 211	Ø 210	Sort	1	872,00
145677 130	Ø 120	sort/blå	1	876,00
145675 000	145x145	sort	1	920,00




Telegarniture. vgr. 54
Universal for stikledningsventiler
Passende for **AVK** dækselløsning.

varenr.	dimension	længde i mtr	pak.str.	kr./stk
145277 110	25-63	0,55-0,95	1	1212,00
145277 113	25-63	0,78-1,35	1	1212,00
145277 124	25-63	1,30-2,40	1	1547,00



JCH VENTILER




Kugleventil muffe/nippel. vgr. 30
Med fuldt gennemløb.
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
Spindel i rustfrit stål.



Drikkevandsgodkendt

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
745511 006	3/4"	1	918,00
745511 008	1"	1	1218,00
745511 010	1 1/4"	1	1589,00
745511 011	1 1/2"	1	2249,00
745511 012	2"	1	3249,00



Kugleventil muffe/muffe. vgr. 30
Med fuldt gennemløb.
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
Spindel i rustfrit stål.



Drikkevandsgodkendt

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
745513 006	3/4"	1	861,00
745513 008	1"	1	1214,00
745513 010	1 1/4"	1	1601,00
745513 011	1 1/2"	1	2268,00
745513 012	2"	1	3233,00




Kugleventil indstik/nippel. vgr. 30
Med fuldt gennemløb.
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
Spindel i rustfrit stål. Med PRK trykskrue.



Drikkevandsgodkendt

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
745512 025	3/4"x25	1	1048,00
745512 032	1"x32	1	1309,00
745512 040	1 1/4"x40	1	1751,00
745512 050	1 1/2"x50	1	2775,00



Kugleventil indstik. vgr. 30
Med fuldt gennemløb.
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
Spindel i rustfrit stål. Med PRK trykskrue.



Drikkevandsgodkendt

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
745514 025	25	1	1138,00
745514 032	32	1	1394,00
745514 040	40	1	1811,00
745514 050	50	1	2975,00



Telegarniture / Dæksel JCH vgr. 30



varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
Garniturer :			
145221 100	90-150cm m/plade	1	939,00
145223 000	90-150cm u/plade	1	766,00
Dæksel :			
145631 000	80x130mm galv.	1	917,00



Kugleventil indstik. vgr. 30
Med fuldt gennemløb.
Fremstillet i afzinkningsbestandigt messing.
Spindel i rustfrit stål. Med PRK trykskrue.
Til AVK garniture



Drikkevandsgodkendt

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
745514 125	25	1	1363,00
745514 132	32	1	1690,00
745514 140	40	1	2002,00

Kan leveres i andre udførelser
Forespørg venligst



Luftventiler vgr. 30

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
745751 002	1/4" uden støvhætte	1	59,00
745751 004	1/2" med støvhætte	1	90,00
745751 006	3/4" med støvhætte	1	149,00
745751 102	1/4" med støvhætte	1	92,00



HAWLE VENTILER MV.



Skydeventil system 2000
Trækfast på PE- og PVC rør
Med rustfri bolte, vgr. 89

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
143094 063	63	1	4786,00
143094 075	75	1	5810,00
143094 090	90	1	6463,00
143094 110	110	1	7461,00
143094 160	160	1	12797,00



Skydeventil m. PE ender
PE100 SDR 11 vgr. 89

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
142918 075	75	1	9969,00
142918 090	90	1	10838,00
142918 110	110	1	11748,00
142918 160	160	1	21585,00



Stikledningsventil med indstik.
Hus i delrin
Skyder i stbj. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål. vgr. 89

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
143247 032	32	1	1615,00
143247 040	40	1	2048,00
143247 050	50	1	2514,00
143247 063	63	1	2944,00



Stikledningsventil med PE svejseender.
Hus i delrin
Skyder i stbj. vulkaniseret med EPDM gummi.
Spindel udført i rustfri stål. vgr. 89

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
142812 032	32	1	2643,00
142812 040	40	1	3003,00
142812 050	50	1	3264,00
142812 063	63	1	4505,00



Telegarniture
Stikledningsventiler vgr. 89



varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
145046 120	20-63 800-1200	1	1250,00
145046 160	20-63 1000-1600	1	1491,00
145046 180	20-63 1300-1800	1	
Dæksler stikledning :			
145139 001	Ø 235mm	1	1008,00
145139 002	200 x 200	1	1008,00



Telegarniture
Hovedventiler vgr. 89



varenr.	dimension	lgd. i mm	pak.str.	kr./stk
145055 097	50-100	900-1150	1	1514,00
145055 098	50-100	1070-1500	1	1942,00
145055 099	50-100	1300-1800	1	1942,00
Dæksler hovedledning :				
145139 003	Ø270mm		1	1328,00
145139 004	230 x 230		1	1405,00



Muffetee system 2000
Trækfast på PE- og PVC rør
Med rustfri bolte, vgr. 89

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
143227 063	63	1	2945,00
143227 075	75	1	3312,00
143227 090	90	1	3742,00
143227 109	110/90	1	3925,00
143227 110	110	1	3988,00
143227 157	160/110	1	5448,00
143227 160	160	1	6178,00



Kobling system 2000
Trækfast på PE- og PVC rør
Med rustfri bolte, vgr. 89

varenr.	dimension	lgd. i mm	pak.str.	kr./stk
143404 063	63		1	1776,00
143404 075	75		1	1912,00
143404 090	90		1	2256,00
143404 110	110		1	2376,00
143404 160	160		1	3871,00



Slutmuffe system 2000
Trækfast på PE- og PVC rør
Med rustfri bolte, vgr. 89

varenr.	dimension	lgd. i mm	pak.str.	kr./stk
143443 075	75 X 2"		1	1363,00
143443 090	90 X 2"		1	1599,00
143443 110	110 X 2"		1	1869,00
143443 160	160x 2"		1	2682,00

Hawle's øvrige program kan leveres på forespørgsel

DÆKSLER AVK



AVK ventildæksel. vgr. 1
Fremstillet i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coatede.

varenr.			pak.str.	kr./stk
145155 380	blå		1	876,00



AVK ventildæksel. vgr. 1
Fremstillet i sort komposit.
Prop i støbejern
Leveres med indsats som fikserer garniture

varenr.			pak.str.	kr./stk
145677 130	Blå prop		1	876,00
145155 481	Sort prop		1	932,00



AVK ventildæksel. vgr. 1
Fremstillet i sort komposit.
Prop i støbejern

varenr.			pak.str.	kr./stk
145675 000	145x145mm	Sort	1	920,00
145676 000	190x190mm	Sort	1	1088,00



AVK kombidæksel. vgr. 1
Fremstillet i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coatede.
Vendbart.

varenr.			pak.str.	kr./stk
145157 235	blå		1	1173,00



AVK lille flydende dæksel. vgr. 1
Fremstillet i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coatede.

varenr.			pak.str.	kr./stk
145158 200	Ø200x80mm	blå	1	917,00



AVK stor flydende dæksel. vgr. 1
Fremstillet i stbj. GGG50, indv/udv. epoxy coatede.

varenr.			pak.str.	kr./stk
145158 240	Ø240x120mm	blå	1	1018,00



AVK komposit gadedæksel. Firkantet. vgr. 1
Til AVK teleskopisk garniture.
Skørt i komposit.
Top i støbejern - 4-kantet.

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145670 180	180x180 mm	blå	1	872,00
145670 181	180x180 mm	sort	1	872,00



AVK komposit gadedæksel. Rund. vgr. 1
Til AVK teleskopisk garniture.
Skørt i komposit.
Top i støbejern - rund.

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145671 210	Ø 210 mm.	blå	1	872,00
145671 211	Ø 210 mm.	sort	1	872,00



AVK gadedæksel vgr. 1
Fremstillet i støbejern
Rund prop med "V" inskription.

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145679 425	Ø 210 mm.	sort	1	872,00
145678 425	180x180 mm	sort	1	872,00



Bæreplade i kunststof vgr. 1
Universal

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145179 340	Ø 390 mm		1	177,00



DÆKSLER STBJ. -T-NØGLER- SPINDELSTÆNGER



Hawle dæksel for stikledning
Udført i støbejern. Sort

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
145139 002	200 x 200	1	1084,00
145139 001	Ø 235mm	1	1008,00



Hawle dæksel for hovedledning
Udført i støbejern. Sort

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
145139 003	Ø270mm	1	1328,00
145139 004	230 x 230	1	1405,00



T-Nøgler
Fremstillet i blåmalet jern
For AVK garniturer.



vgr. 1

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145129 520	14-22	AVK	1	701,00
145129 521	23-32	AVK	1	812,00



Forankringsplade for stikledningsventiler.
Varmgalvaniseret.

vgr.30

varenr.		pak.str.	kr./stk
145281 012		1	401,00



Spindelstang.
Fremstillet i sortmalet jern.

vgr. 1

varenr.	dimension	lgd	pak.str.	kr./stk
145360 016	16	1250	1	400,00



T-nøgler.
Fremstillet i sortmalet jern.

vgr. 1

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145365 016	16		1	255,00



Forsynings T-nøgle m/skraldefunktion
Incl. adaptore for hoved- og
stikledningsventiler

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
145635 000		1	foresp

BRANDHANER AVK / PHØNIX



AVK brandhane.
Teleskopisk PEH rør.
PN 10
Manuel-lænsende.
Rødmalet



varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
146775 200	A/DN100	Aluminium	1	foresp.
146778 200	B/DN80	Støbejern	1	foresp.



AVK brandhane.
Teleskopisk PEH rør.
PN 10
Selv-lænsende.
Rødmalet



varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
146775 201	A/DN100	Aluminium	1	foresp.
146779 200	B/DN80	Støbejern	1	foresp.



Phønix brandhaner
PN 10
Selv-lænsende.

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
146761 200	A/DN100	Støbejern	1	foresp.
146762 200	B/DN80	Støbejern	1	foresp.
146763 200	B/DN80	Støbejern	1	foresp.

Tillæg rødmaaling foresp.

Kan leveres med muffe for PVC



Phønix brandhaner
Teleskopisk PEH rør.
PN 10
Manuel-lænsende.

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
146765 200	A/DN100	Støbejern	1	foresp.
146766 200	B/DN80	Støbejern	1	foresp.
146767 200	B/DN80	Støbejern	1	foresp.

Tillæg rødmaaling foresp.

Kan leveres med muffe for PVC



Storz kobling
med udvendigt gevind.
Fremstillet i aluminium.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
990001 008	D x 1"	1	115,00
990001 010	C x 1 1/4"	1	160,00
990001 011	C x 1 1/2"	1	165,00
990001 012	C x 2"	1	235,00
990002 013	B x 2 1/2"	1	240,00
990002 014	B x 3"	1	256,00
990002 016	A x 4"	1	475,00



Storz kobling
med indvendigt gevind.
Fremstillet i aluminium.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
990010 008	D x 1"	1	170,00
990011 010	C x 1 1/4"	1	123,00
990011 011	C x 1 1/2"	1	137,00
990011 012	C x 2"	1	145,00
990012 013	B x 2 1/2"	1	165,00
990012 014	B x 3"	1	218,00
990012 016	A x 4"	1	552,00



Storz kobling
med slangenippel.
Fremstillet i aluminium.

varenr.	dimension	Studs dim.	pak.str.	kr./stk
990021 008	D x 1"	25 mm	1	224,00
990021 010	C x 1 1/4"	32 mm	1	190,00
990021 011	C x 1 1/2"	38 mm	1	165,00
990021 012	C x 2"	52 mm	1	175,00
990022 013	B x 2 1/2"	65 mm	1	275,00
990022 014	B x 3"	75 mm	1	284,00
990022 016	A x 4"	100 mm	1	576,00



Storz kobling
Blinddæksel
Fremstillet i aluminium.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
990030 000	D	1	230,00
990030 010	C	1	263,00
990030 020	B	1	340,00
990030 030	A	1	616,00

Brandslanger tilbydes i forskellige dimensioner - forespørg venligst.

KONTRAVENTILER / RØRAFBRYDERE



Kontraventil. vgr. 4
Hus i rustfrit syrefast stål.
Membran i EPDM gummi.
For alm. vand max. 90 gr. C.

varenr.	dimension DN	pak.str.	kr./stk
430654 012	50	1	2150,00
430654 013	65	1	3670,00
430654 014	80	1	4579,00
430654 016	100	1	7776,00
430654 017	125	1	10478,00
430654 018	150	1	14328,00
430654 020	200	1	16774,00

Membraner kan fås i forskellig kvalitet - forespørg



Kontraventil. vgr. 4
Hus, klap og fjeder i rustfri syrefast stål.
Tætning i EPDM gummi.

varenr.	dimension DN	byggegd. mm	pak.str.	kr./stk
431418 012	50	40	1	1504,00
431418 013	65	46	1	1740,00
431418 014	80	50	1	2298,00
431418 016	100	60	1	3706,00



Bundventil. vgr. 68
Blyfri bronze
Rustfri AISI304 si.

SÖCLA

varenr.	dimension	byggegd.	pak.str.	kr./stk
398515 108	1"	125	1	1317,00
398515 110	1 1/4"	127	1	1595,00
398515 111	1 1/2"	138	1	2346,00
398515 112	2"	146	1	3405,00



Kontrollerbar kontraventil vgr. 4
Drikkevands- og VA godkendt.
Medium Kat. 2 / EN-1717



JCH

varenr.	dimension	byggegd.	pak.str.	kr./stk
484910 306	1" X 3/4"	50mm	1	246,00
484910 406	1" X 3/4"	75mm	1	334,00
484910 308	1 1/4 X 1"		1	278,00
484927 310	1 1/2 X 1 1/4"		1	529,00
484927 311	2" X 1 1/2"		1	739,00



Tilbagestrømssikring BA295 vgr.4
m/nip/nip forskruninger
VA godkendt. Blyfri model
Medium Kat. 4 / EN-1717

Honeywell

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
430447 304	1/2"	1	3729,00
430447 306	3/4"	1	3829,00
430447 308	1"	1	5326,00
430447 310	1 1/4"	1	6519,00
430447 311	1 1/2"	1	9648,00
430447 312	2"	1	10123,00



Kontrollerbar kontraventil. vgr. 4
Drikkevands- og VA godkendt.
Type 2990
Medium Kat. 2 / EN-1717



varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
430327 004	1/2"	1	169,00
430327 006	3/4"	1	194,00
430327 008	1"	1	296,00
430327 010	1 1/4"	1	498,00
430327 011	1 1/2"	1	633,00
430327 012	2"	1	985,00



Tilbagestrømssikring BA vgr. 4
med udvendigt gevind. PN 10
Til vandret montage
VA godkendt.
Medium Kat. 4 / EN-1717

JCH

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
430324 004	1/2"	1	2874,00
430324 006	3/4"	1	3131,00
430324 008	1"	1	4090,00
430324 010	1 1/4"	1	5229,00
430324 011	1 1/2"	1	7762,00
430324 012	2"	1	8340,00



Kontrollerbar kontraventil vgr. 4
VA godkendt.
Type EA291NF
Medium Kat. 2 / EN-1717

SÖCLA

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
430570 004	1/2"	1	150,00
430570 006	3/4"	1	182,00
430570 008	1"	1	246,00
430570 010	5/4"	1	480,00
430570 011	1 1/2"	1	633,00
430570 012	2"	1	1059,00

REDUKTIONSVENTILER MV.



Reduktionsventil D05FS-A vgr. 4
Messing, udv. RG.
Fortryk op til 25bar.
Honeywell
Afgangstryk regulerbart mellem 1.5-6 bar.
Leveres excl. manometer.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
433100 004	1/2"	1	823,00
433100 006	3/4"	1	1034,00
433100 008	1"	1	1271,00
433100 010	1 1/4"	1	1785,00
433100 011	1 1/2"	1	2533,00
433100 012	2"	1	3394,00



Reduktionsventil D15S vgr. 4
Fremstillet i støbejern.
Honeywell
Fortryk op til 25 bar.
Afgangstryk regulerbart mellem 1-6 bar.
Flanger PN10. Incl. manometre

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
433977 012	50	1	11498,00
433977 013	65	1	14174,00
433977 014	80	1	18383,00
433977 016	100	1	27868,00



Kuglehane. vgr. 4
2-delt rustfri syrefast kuglehane.
Muffe/muffe. Byggelængde DIN3202
Pakninger i PTFE.

varenr.	dimension	byggelgd.	pak.str.	kr./stk
418269 004	1/2"	75	1	207,00
418269 006	3/4"	80	1	308,00
418269 008	1"	90	1	415,00
418269 010	1 1/4"	110	1	622,00
418269 011	1 1/2"	120	1	903,00
418269 012	2"	140	1	1043,00



Manometer med 1/4" gevind vgr. 4

varenr.	dimension	studs	pak.str.	kr./stk
Glycerinfyldte :				
481101 432	0-2,5 bar	nedad	1	120,00
481101 481	0-6 bar	nedad	1	120,00
481101 482	0-10 bar	nedad	1	120,00
Luftfyldte :				
481111 032	0-2,5 bar	bagud	1	117,00
481111 042	0-4 bar	bagud	1	117,00
481111 062	0-6 bar	bagud	1	117,00
481111 082	0-10 bar	bagud	1	117,00



Butterflyventil. Uden greb vgr. 4
For indspænding mellem flanger.
Hus i segjern - klap i syrefast stål.
Liner i EPDM gummi.
EBRO

varenr.	dimension	byggelgd.	pak.str.	kr./stk
416492 012	50	43	1	715,00
416492 013	65	46	1	815,00
416492 014	80	46	1	1085,00
416492 016	100	52	1	1269,00
416492 017	125	56	1	1746,00
416492 018	150	56	1	2410,00



Løs greb :

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
416492 911	DN40/65	1	302,00
416492 914	DN80/125	1	554,00
416492 917	DN150/200	1	863,00

Butterflyventiler kan leveres med luft- og el-aktuator.
Forespørg venligst om pris og leveringstid.



Kontraventil. Messing vgr. 29
Fjederbelastet - muffe/muffe.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
430335 004	1/2"	12	144,00
430335 006	3/4"	8	197,00
430335 008	1"	8	274,00
430335 010	1 1/4"	2	442,00
430335 011	1 1/2"	1	566,00
430335 012	2"	1	805,00



Snavssamler vgr. 29
Messing

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
449110 004	1/2"	10	60,00
449110 006	3/4"	10	83,00
449110 008	1"	5	138,00
449110 010	1 1/4"	1	370,00

BOLTE OG PAKNINGER



Maskinbolte. EL-galvaniseret. vgr. 33
Stål 8.8

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
810112 050	12x50	1	7,00
810112 060	12x60	1	8,00
810112 070	12x70	1	8,00
810116 050	16x50	1	10,00
810116 055	16x55	1	10,00
810116 060	16x60	1	10,00
810116 065	16x65	1	10,00
810116 070	16x70	1	10,00
810116 075	16x75	1	13,00
810116 080	16x80	1	13,00
810116 090	16x90	1	13,00
810116 100	16x100	1	15,00
810116 110	16x110	1	15,00
810116 120	16x120	1	30,00
810120 060	20x60	1	20,00
810120 070	20x70	1	21,00
810120 080	20x80	1	23,00
810120 090	20x90	1	26,00
810120 100	20x100	1	29,00
810120 110	20x110	1	31,00
810120 120	20x120	1	33,00



Maskinbolte. varmgalvaniseret. vgr. 33
Stål 8.8

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
810512 050	12x50	1	7,00
810512 060	12x60	1	7,00
810512 070	12x70	1	8,00
810516 050	16x50	1	9,00
810516 055	16x55	1	10,00
810516 060	16x60	1	10,00
810516 065	16x65	1	10,00
810516 070	16x70	1	12,00
810516 075	16x75	1	12,00
810516 080	16x80	1	12,00
810516 090	16x90	1	13,00
810516 100	16x100	1	13,00
810516 110	16x110	1	15,00
810516 120	16x120	1	20,00
810520 060	20x60	1	18,00
810520 070	20x70	1	20,00
810520 080	20x80	1	22,00
810520 090	20x90	1	23,00
810520 100	20x100	1	24,00
810520 110	20x110	1	25,00
810520 120	20x120	1	26,00



Maskinbolte - rustfri stål. vgr. 33
AISI 304 - A2 - DIN 931.
med voks

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
810212 050	12x50	1	18,00
810212 060	12x60	1	18,50
810212 070	12x70	1	19,00
810216 050	16x50	1	21,00
810216 055	16x55	1	22,00
810216 060	16x60	1	23,00
810216 065	16x65	1	24,00
810216 070	16x70	1	25,00
810216 075	16x75	1	26,00
810216 080	16x80	1	28,00
810216 090	16x90	1	31,00
810216 100	16x100	1	34,00
810216 110	16x110	1	37,00
810216 120	16x120	1	40,00
810216 130	16X130	1	44,00
810216 140	16X140	1	47,00
810216 150	16X150	1	49,00
810220 060	20x60	1	39,00
810220 070	20x70	1	43,00
810220 080	20x80	1	48,00
810220 090	20x90	1	52,00
810220 100	20x100	1	57,00
810220 110	20x110	1	61,00
810220 120	20x120	1	66,00



Maskinbolte - syrefast rustfri stål. vgr. 33
AISI 316 - A4 - DIN 931.
med voks

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
810412 050	12x50	1	23,00
810412 060	12x60	1	24,00
810412 070	12x70	1	25,00
810416 050	16x50	1	27,00
810416 055	16x55	1	28,00
810416 060	16x60	1	29,00
810416 065	16x65	1	31,00
810416 070	16x70	1	33,00
810416 075	16x75	1	34,00
810416 080	16x80	1	36,00
810416 090	16x90	1	41,00
810416 100	16x100	1	44,00
810416 110	16x110	1	48,00
810416 120	16x120	1	52,00
810416 130	16X130	1	57,00
810416 140	16X140	1	61,00
810416 150	16X150	1	64,00
810420 060	20x60	1	51,00
810420 070	20x70	1	56,00
810420 080	20x80	1	62,00
810420 090	20x90	1	68,00
810420 100	20x100	1	74,00
810420 110	20x110	1	80,00
810420 120	20x120	1	86,00

BOLTE OG PAKNINGER



Møtrikker. vgr. 33
Galv., Rustfri A2 og A4
Rustfri med voks

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
830108 000	8 El-galv.	1	1,10
830112 000	12 El-galv.	1	1,60
830116 000	16 El-galv.	1	3,00
830120 000	20 El-galv.	1	5,00
830508 000	8 Varmgalv.	1	1,10
830512 000	12 Varmgalv.	1	1,80
830516 000	16 Varmgalv.	1	3,50
830520 000	20 Varmgalv.	1	6,00
830208 000	8 A2	1	1,35
830212 000	12 A2	1	2,75
830216 000	16 A2	1	5,00
830220 000	20 A2	1	12,00
830408 000	8 A4	1	1,75
830412 000	12 A4	1	3,60
830416 000	16 A4	1	6,50
830420 000	20 A4	1	16,00



Skiver. vgr. 33
Galv., Rustfri A2 og A4

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
840108 000	8 El-galv.	1	1,10
840112 000	12 El-galv.	1	1,60
840116 000	16 El-galv.	1	2,00
840120 000	20 El-galv.	1	2,75
840508 000	8 Varmgalv.	1	1,10
840512 000	12 Varmgalv.	1	1,60
840516 000	16 Varmgalv.	1	2,00
840520 000	20 Varmgalv.	1	2,75
840208 000	8 A2	1	1,25
840212 000	12 A2	1	1,75
840216 000	16 A2	1	2,50
840220 000	20 A2	1	3,50
840408 000	8 A4	1	1,65
840412 000	12 A4	1	2,25
840416 000	16 A4	1	3,00
840420 000	20 A4	1	4,50



Flangepakning. vgr. 33
Blå gummi. Drikkevandsgodkendt

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
000664 060	50	1	70,00
000664 076	65	1	90,00
000664 089	80	1	97,00
000664 108	100	1	118,00
000664 133	125	1	127,00
000664 159	150	1	211,00
000664 219	200	1	295,00




Flangepakning. vgr. 33
Novosuper
Klingerit.

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
000680 060	50	1	29,00
000680 076	65	1	49,00
000680 089	80	1	55,00
000680 108	100	1	73,00
000680 133	125	1	75,00
000680 159	150	1	79,00
000689 219	200	1	116,00



Flangepakning. vgr. 33
Gummi med stålindlæg

varenr.	dimension	stk.	kr./stk.
000665 060	50	1	78,00
000665 076	65	1	110,00
000665 089	80	1	112,00
000665 108	100	1	126,00
000665 133	125	1	140,00
000665 168	150	1	175,00
000665 200	200	1	260,00



Syrefast stålwire m.v. vgr. 33

varenr.	dimension	stk./mtr.	kr./stk.
800316 003	3 mm wire	1	24,00
800316 005	5 mm wire	1	75,00
800316 103	3 mm kovser	1	6,00
800316 105	5 mm kovser	1	8,00
800316 203	3 mm wirelås	1	18,00
800316 205	5 mm wirelås	1	40,00

Wire leveres i ønsket længde i hele meter

OVERSIGT FLANGER OG PE RØRS DIMENSIONER

Flangedimensioner												
DN	PN6				PN10				PN16			
	Fl.diameter	Boltecirkel	Bolte	Boltedim.	Fl.diameter	Boltecirkel	Bolte	Boltedim.	Fl.diameter	Boltecirkel	Bolte	Boltedim.
25	100	75	4	10	115	85	4	12	115	85	4	12
32	120	90	4	12	140	100	4	16	140	100	4	16
40	130	100	4	12	150	110	4	16	150	110	4	16
50	140	110	4	12	165	125	4	16	165	125	4	16
65	160	130	4	12	185	145	4	16	185	145	4	16
80	190	150	4	16	200	160	8	16	200	160	8	16
100	210	170	4	16	220	180	8	16	220	180	8	16
125	210	170	8	16	220	180	8	16	220	180	8	16
140	240	200	8	16	250	210	8	16	220	180	8	16
150	265	225	8	16	285	240	8	20	285	240	8	20
200	320	280	8	16	340	295	8	20	340	295	12	20
250	375	335	12	16	395	350	12	20	405	355	12	24
300	440	395	12	20	445	400	12	20	460	410	12	24
350	490	445	12	20	505	460	16	20	520	470	16	24
400	540	495	16	20	565	515	16	24	580	525	16	27

Vejledende boltelængder ved samling af flanger				
DN	stbj. flange stbj. flange	stbj. flange trækf. modflg	stbj. flange PP flange	PP flange PP flange
50	16x60	16x80	16x75	16x100
65	16x60	16x90	16x80	16x100
80	16x60	16x90	16x80	16x100
100	16x70	16x90	16x80	16x100
125	16 X 70	16x90	16x80	16x100
150	20 X 70	20x90	20x90	20x110
200	20 X 80	20x100	20x100	20x120

Forhold mellem SDR værdi og tryk for PE-rør				
	SDR 33	SDR 26	SDR 17	SDR 11
PE 40		PN 2,5	PN 4	PN 6
PE 63	PN 2,5	PN 3,2		PN 8
PE 80	PN 3,2	PN 4	PN 6,3	PN 10
PE 100	PN 5	PN 6,3	PN 10	PN 16

Godstykker PE rør, PE100				
Ø UDV	SDR 33 godst. i mm	SDR 26 godst. i mm	SDR 17 godst. i mm	SDR 11 godst. i mm
25				2,3
32			2,0	3,0
40			2,4	3,7
50			3,0	4,6
63	2,0	2,4	3,8	5,8
75	2,3	2,9	4,5	6,8
90	2,8	3,5	5,4	8,2
110	3,4	4,2	6,6	10,0
125	3,9	4,8	7,4	11,4
140	4,3	5,4	8,3	12,7
160	4,9	6,2	9,5	14,6
180	5,5	6,9	10,7	16,4
200	6,3	7,7	11,9	18,2
225	6,9	8,6	13,8	20,5
250	7,7	9,6	14,4	22,7
280	8,6	10,7	16,6	25,4
315	9,7	12,1	18,7	28,6

STIGRØR RUSTFRI



Flangestigrør.
Fremstillet i rustfrit stål AISI 304.
Med specialflanger med lille diameter.
Incl. pejlerør.

varenr.	dimension	længde	pak.str.	kr./stk
146601 012	2"	1000	1	efter tilbud
146602 012	2"	2000	1	efter tilbud
146603 012	2"	3000	1	efter tilbud
146601 013	2 1/2"	1000	1	efter tilbud
146602 013	2 1/2"	2000	1	efter tilbud
146603 013	2 1/2"	3000	1	efter tilbud
146601 014	3"	1000	1	efter tilbud
146602 014	3"	2000	1	efter tilbud
146603 014	3"	3000	1	efter tilbud
146601 016	4"	1000	1	efter tilbud
146602 016	4"	2000	1	efter tilbud
146603 016	4"	3000	1	efter tilbud
146601 017	5"	1000	1	efter tilbud
146602 017	5"	2000	1	efter tilbud
146603 017	5"	3000	1	efter tilbud
146601 018	6"	1000	1	efter tilbud
146602 018	6"	2000	1	efter tilbud
146603 018	6"	3000	1	efter tilbud

Gevindstigrør
Fremstillet i rustfrit stål AISI 304.
Nippel/nippel


varenr.	dimension	længde	pak.str.	kr./stk
146701 012	2"	1000	1	efter tilbud
146702 012	2"	2000	1	efter tilbud
146703 012	2"	3000	1	efter tilbud
146701 013	2 1/2"	1000	1	efter tilbud
146702 013	2 1/2"	2000	1	efter tilbud
146703 013	2 1/2"	3000	1	efter tilbud
146701 014	3"	1000	1	efter tilbud
146702 014	3"	2000	1	efter tilbud
146703 014	3"	3000	1	efter tilbud
146701 016	4"	1000	1	efter tilbud
146702 016	4"	2000	1	efter tilbud
146703 016	4"	3000	1	efter tilbud
146701 017	5"	1000	1	efter tilbud
146702 017	5"	2000	1	efter tilbud
146703 017	5"	3000	1	efter tilbud
146701 018	6"	1000	1	efter tilbud
146702 018	6"	2000	1	efter tilbud
146703 018	6"	3000	1	efter tilbud



Borerørsflange
i stbj PN10

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
131172 100	DN100 med 1" centerhul og 2 stk 3/4"	1	1595,00
131172 125	DN125 med 5/4" centerhul og 2 stk 3/4"		2174,00
131172 150	DN150 med 2" centerhul og 3 stk 3/4"		2565,00

Andre dimensioner og udførelser efter forespørgsel



Kan også leveres i rustfri syrefast stål AISI 316.

HENVISNINGSSKILTE



Henvisningsskilt.
Mærket "Vand".
Blå farve med hvid skrift.

vgr. 49

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
147000 000	70 x 110	1	131,00
147000 001	70 x110 incl. Skruer	1	139,00



Stander for skilt.
Fremstillet i PE.

vgr. 49

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
147086 061	63x1000	PE	1	195,00
147086 110	110x1500	PE	1	491,00



Talfelter.
Talhøjde 10 mm.

vgr. 49

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
147030 000	0	100	8,00
147030 001	1	100	8,00
147030 002	2	100	8,00
147030 003	3	100	8,00
147030 004	4	100	8,00
147030 005	5	100	8,00
147030 006	6 og 9	100	8,00
147030 007	7	100	8,00
147030 008	8	100	8,00



Bogstavsfelter.
Bogstavhøjde 10 mm.

vgr. 49

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
147030 00A	A	100	8,00
147030 00B	B	100	8,00
147030 00C	C	100	8,00
147030 00D	D	100	8,00
147030 00E	E	100	8,00
147030 00F	F	100	8,00
147030 00G	G	100	8,00
147030 00H	H	100	8,00
147030 00I	I	100	8,00
147030 00J	J	100	8,00
147030 00K	K	100	8,00
147030 00L	L	100	8,00
147030 00M	M	100	8,00
147030 00N	N	100	8,00
147030 00O	O	100	8,00
147030 00P	P	100	8,00
147030 00Q	Q	100	8,00
147030 00R	R	100	8,00
147030 00S	S	100	8,00
147030 00T	T	100	8,00
147030 00U	U	100	8,00
147030 00V	V	100	8,00
147030 00W	W	100	8,00
147030 00X	X	100	8,00
147030 00Y	Y	100	8,00
147030 00Z	Z	100	8,00
147030 00Ø	Ø	100	8,00



Blindfelter.

vgr. 49

varenr.	antal fag	pak.str.	kr./stk
147040 010	1	100	8,00
147040 020	2	100	10,00
147040 030	3	100	11,00

Andre mål og typer kan leveres på forespørgsel.

LINK SEAL TÆTNINGSKÆDER OG ALUDÆKSLER



Link Seal vgr. 53
Fremstillet i EPDM gummi max. 120 gr. C.
Bolte i rustfri syrefast stål AISI 316.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
505004 200	LS200	1	98,00
505004 275	LS275	1	99,00
505004 300	LS300	1	121,00
505004 315	LS315	1	153,00
505004 325	LS325	1	259,00

Andre ledtyper kan leveres

Medierør mm Ø	Borehul Min./ Max. mm	Antal segmenter	LS type
20	52-59	5	275
25	57-62	5	275
32	64-71	6	275
40	73-79	7	275
50	93-102	6	315
63	95-102	10	275
75	118-127	8	315
90	126-134	9	300
110	146-154	10	300
125	168-176	12	315
140	179-183	13	300
160	197-203	14	300
200	249-258	9	325
225	274-283	10	325
250	298-307	11	325
280	328-337	12	325
315	368-373	14	325
355	405-412	15	325
400	450-457	17	325

Vejledende dimensionering for PVC og PE gennemføringer
Ved PE-rør anvendes min. PN10 rør.



Rundt aluminiumsdæksel u/udluftning
Med hængsel og låsebeslag
Montering direkte på brøndring
Med isolering
Tætning monteret

varenr.	dimension mm	Vægt - kg.	pak.str.	kr./stk
145829 060	600	9	1	6180,00
145829 080	800	15	1	7186,00
145829 100	1000	18	1	7725,00
145829 125	1250	24	1	8351,00
145829 150	1500	30	1	9656,00

Andre størrelser på forespørgsel




Rundt aluminiumsdæksel.
Med 100 mm høj karm
Med isolering
Tætning monteret

varenr.	dimension mm	Vægt - kg.	pak.str.	kr./stk
145821 602	600	10	1	8437,00
145830 080	800	18	1	9698,00
145830 100	1000	24	1	10416,00
145830 125	1250	28	1	13608,00
145830 150	1500	38	1	16225,00

Andre størrelser på forespørgsel

Tillæg for:

1 stk. Udluftningshætte	900,00
1 stk Støttestang	752,00



Råvandstationer - forespørg venligst



Aluminiumsdæksler leveres i alle
udformninger og dimensioner.
Tilbud afgives efter tegning

AVK SUPA MAXI UNIVERSALE TRÆKFASTE KOBLINGER



Indstikskobling i støbejern. Gummiring i EPDM.
Bolte i syrefast rustfri stål A4.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 70 gr. C.

varenr.	dimension	byggelgd mm	pak.str.	vgr. 17 kr./stk
143365 050	48-71	255	1	2.494,00
143365 065	69-91	265	1	3.437,00
143365 080	82-106	268	1	3.166,00
143365 100	104-133	289	1	3.748,00
143365 125	132-159	277	1	5.543,00
143365 150	159-188	314	1	6.450,00
143365 200	193-227	354	1	10.371,00
143365 225	224-257	390	1	12.406,00
143365 250	266-301	381	1	12.736,00
143365 300	314-356	438	1	14.723,00



Reduc. indstikskobling i støbejern. Gummiring i EPDM.
Bolte i syrefast rustfri stål A4.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 70 gr. C.

varenr.	dimension	byggelgd mm	pak.str.	vgr. 17 kr./stk
143366 050	48-71/69-91	294	1	3.395,00
143366 051	48-71/82-106	296	1	3.604,00
143366 065	69-91/82-106	294	1	3.604,00
143366 080	82-106/104-133	305	1	4.173,00
143366 100	104-133/132-159	305	1	5.090,00
143366 101	104-133/159-188	322	1	5.968,00
143366 125	132-159/159-188	321	1	6.240,00
143366 150	159-188/193-227	356	1	7.226,00
143366 151	159-188/224-257	360	1	8.686,00
143366 200	193-227/224-257	366	1	10.630,00
143366 201	193-227/266-301	386	1	11.520,00
143366 225	224-257/266-301	396	1	12.530,00
143366 250	266-301/314-356	437	1	14.950,00



Flangekobling i støbejern. Gummiring i EPDM.
Bolte i syrefast rustfri stål A4.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 70 gr. C. Flanger PN10.



varenr.	dimension	byggelgd mm	pak.str.	vgr. 17 kr./stk
143355 040	48-71/50	185	1	2.144,00
143355 050	69-91/65	185	1	2.712,00
143355 080	82-106/80	190	1	2.991,00
143355 100	104-133/100	190	1	3.584,00
143355 101	132-159/125	195	1	5.545,00
143355 150	159-188/150	195	1	5.377,00
143355 200	193-227/200	245	1	8.044,00
143355 225	224-257/200	265	1	11.096,00
143355 250	266-301/250	265	1	11.096,00
143355 300	315-356/300	310	1	15.799,00



Transitionskobling i støbejern. Gummiring i EPDM.
Bolte i syrefast rustfri stål A4. Type 3157.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 70 gr. C.

				vgr. 17
varenr.	dimension	byggelgd mm	pak.str.	kr./stk
143363 063	48-71/63	540	1	2148,00
143363 075	69-91/75	552	1	2709,00
143363 090	82-106/90	543	1	3080,00
143363 109	82-106/110	533	1	3565,00
143363 110	104-133/110	547	1	4377,00
143363 159	132-159/160	625	1	5210,00
143363 160	159-188/160	644	1	5570,00
143363 200	193-227/200	648	1	7860,00
143363 249	224-257/250	788	1	12215,00
143363 250	266-301/250	784	1	12455,00
143363 315	314-356/315	784	1	14575,00



Slutmuffe med RG, i støbejern. Gummiring i EPDM.
Bolte i syrefast rustfri stål A4.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 70 gr. C.

				vgr. 17
varenr.	dimension	byggelgd mm	pak.str.	kr./stk
143368 050	48-71x1 1/4"	195	1	1.693,00
143368 067	69-91x2"	218	1	2.230,00
143368 082	82-106x2"	220	1	2.347,00
143368 102	104-133x2"	230	1	2.551,00
143368 127	132-159x2"	220	1	4.327,00
143368 152	159-188x2"	238	1	4.394,00
143368 202	193-227x2"	259	1	7.304,00
143368 227	224-257x2"	277	1	9.400,00
143368 252	266-301x2"	272	1	9.645,00
143368 302	314-356x2"	300	1	11.217,00



Kobling SUPA PLUS i støbejern. Gummiring i EPDM.
Bolte i rustfri stål A2.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 70 gr. C.

				vgr. 17
varenr.	dimension	byggelgd mm	pak.str.	kr./stk
143360 063	63	150	1	1.278,00
143360 075	75	160	1	1.364,00
143360 090	90	160	1	1.621,00
143360 110	110	168	1	1.913,00
143360 125	125	172	1	2.576,00
143360 140	140	182	1	3.958,00
143360 160	160	182	1	4.103,00
143360 200	200	204	1	7.031,00
143360 225	225	234	1	7.031,00
143360 250	250	262	1	7.208,00
143360 315	315	320	1	9.340,00

Kan leveres med andre dimensioner i gevindafgang.
Forespørg venligst.

STØTTEBØSNINGER SE SIDE 45

MULTI/JOINT 3000 TRÆKFASTE KOBLINGER



Indstikskobling i stbj. Gummiring i EPDM.
Bolte i syrefast rustfri stål A4. Type 3007.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 50 gr. C.

varenr.	dimension	byggekgd mm	pak.str.	vgr. 17 kr./stk
104251 812	46-71	220-250	1	2.845,00
104251 813	63-90	209-233	1	3.963,00
104251 814	84-105	234-262	1	3.654,00
104251 816	104-132	230-268	1	4.276,00
104251 817	132-155	246-282	1	7.023,00
104251 818	154-192	242-298	1	7.390,00
104251 820	192-232	297-351	1	11.736,00
104251 821	230-268	342-404	1	14.169,00
104251 822	267-310	354-424	1	14.509,00
104251 823*	315-356	356-426	1	16.912,00



Reduc. Indstikskobling. Stbj. Gummiring i EPDM.
Bolte i syrefast rustfri stål A4. Type 3107.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 50 gr. C.

varenr.	dimension	byggekgd mm	pak.str.	vgr. 17 kr./stk
104252 664	63-90/46-70		1	3.862,00
104252 679	84-105/63-90	242-268	1	4.143,00
104252 699	104-132/84-105	232-265	1	4.777,00
104252 724	132-155/104-132	238-275	1	5.877,00
104252 748	154-192/104-132	276-323	1	6.827,00
104252 749	154-192/132-155	276-322	1	7.023,00
104252 820	192-232/154-192	265-321	1	8.224,00
104252 821	230-268/192-232	340-398	1	12.108,00
104252 822	267-310/230-268	358-424	1	14.169,00
104252 823*	315-356/267-310	356-426	1	16.912,00



Flangekobling i stbj. Gummiring i EPDM.
Bolte i syrefast rustfri stål A4. Type 3057.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 50 gr. C. Flanger PN10.

varenr.	dimension	byggekgd mm	pak.str.	vgr. 17 kr./stk
104255 812	46-71/50	179-194	1	2.457,00
104255 813	63-90/65	187-198	1	3.147,00
104255 814	84-105/80	183-197	1	3.463,00
104255 816	104-132/100	181-200	1	4.161,00
104255 817	132-155/125	196-214	1	6.516,00
104255 818	154-192/150	194-222	1	6.057,00
104255 820*	192-232/200	224-251	1	9.914,00
104255 822	267-310/250	260-295	1	11.648,00
104255 823*	315-356/300	283-318	1	14.267,00



Reduc. Flangekobling. Stbj. Gummiring i EPDM.
Bolte i syrefast rustfri stål A4. Type 3157.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 50 gr. C. Flanger PN10.

varenr.	dimension	byggekgd mm	pak.str.	vgr. 17 kr./stk
104256 641	46-71/50		1	2.282,00
104256 679	63-90/80	198-210	1	3.263,00
104256 681	104-132/80	196-215	1	4.130,00
104256 701	132-155/100	197-215	1	6.073,00
104256 749	132-155/150	276-294	1	6.666,00
104256 821	232-257/200	274-301	1	10.162,00
104256 822	232-257/250	212-239	1	12.668,00



Slutmuffe stbj. m/RG. Gummiring i EPDM.
Bolte i syrefast rustfri stål A4. Type 3207 RG.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 50 gr. C. Flanger PN10.

varenr.	dimension	byggekgd mm	pak.str.	vgr. 17 kr./stk
104258 812	46-71x2"	115-130	1	2.137,00
104258 813	63-90x2"	145-157	1	2.770,00
104258 814	84-105x2"	142-156	1	2.896,00
104258 816	104-132x2"	144-163	1	3.139,00
104258 817	132-155x2"	151-169	1	5.136,00
104258 818	154-192x2"	149-177	1	5.109,00
104258 820	192-232x2"	180-207	1	8.458,00



Slutmuffe i støbejern. Gummiring i EPDM.
Bolte i syrefast rustfri stål A4. Type 3207.
Max. Arbejdstryk 16 bar - 50 gr. C. Flanger PN10.

varenr.	dimension	byggekgd mm	pak.str.	vgr. 17 kr./stk
104259 812	46-71	115-130	1	1.932,00
104259 813	63-90	145-157	1	2.572,00
104259 814	84-105	142-156	1	2.681,00
104259 816	104-132	144-163	1	2.910,00
104259 817	132-155	151-169	1	4.949,00
104259 818	154-192	149-177	1	4.913,00
104259 820	192-232	180-207	1	8.283,00

NB: dimensioner markeret med * har max. arbejdsdruk på 10 bar.



Rustfri støttebøsning anvendes på PE-rør.
PE100 PN10 - SDR17

varenr.	dimension	byggekgd mm	pak.str.	vgr. 17 kr./stk
143321 063	63 x 3,8	175	1	547,00
143321 075	75 x 4,5	175	1	551,00
143321 090	90 x 5,4	175	1	600,00
143321 110	110 x 6,8	175	1	685,00
143321 125	125 x 7,8	175	1	740,00
143321 140	140 x 8,3	175	1	750,00



Rustfri støttebøsning anvendes på PE-rør.
PE100 PN10 - SDR17

varenr.	dimension	byggekgd mm	pak.str.	vgr. 17 kr./stk
143321 160	160 x 9,5	200	1	1.214,00
143321 200	200 x 11,9	200	1	1.575,00
143321 225	225 x 13,4	200	1	1.694,00
143321 250	250 x 14,8	200	1	1.730,00
143321 315	315 x 16,7	200	1	2.087,00

Kan leveres til andre tryktrin.

PRIMOFIT KOBLING FOR STÅLRØR

VA-GODKENDT



Samlemuffe. vgr. 18
Trækfast på stålrør.
Fremstillet i galvaniseret stål.
Gummipakning i NBR gummi. Max. 16 bar/80 gr..

varenr.	dimension	byggeld. i mm	pak.str.	kr./stk
005711 404	1/2"	85	1	487,00
005711 406	3/4"	90	1	529,00
005711 408	1"	96	1	569,00
005711 410	1 1/4"	96	1	693,00
005711 411	1 1/2"	100	1	812,00
005711 412	2"	112	1	1113,00
005711 413	2 1/2"	185	1	4178,00
005711 414	3"	191	1	4594,00



Samlemuffe Stål - PE. vgr. 18
Trækfast på stålrør/PE.
Fremstillet i galvaniseret stål.
Gummipakning i NBR gummi. Max. 16 bar/80 gr..

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
005718 424	1/2"x25	1	531,00
005718 431	3/4"x32	1	775,00
005718 432	1"x32	1	701,00
005718 440	1 1/4"x40	1	861,00
005718 450	1 1/2"x50	1	1013,00
005718 463	2"x63	1	1385,00



Overgang m. nippel. vgr. 18
Trækfast på stålrør.
Fremstillet i galvaniseret stål.
Gummipakning i NBR gummi.
Max. 16 bar/80 gr..

varenr.	dimension	byggeld. i mm	pak.str.	kr./stk
005821 404	1/2"	74	1	376,00
005821 406	3/4"	81	1	417,00
005821 408	1"	90	1	462,00
005821 410	1 1/4"	94	1	574,00
005821 411	1 1/2"	94	1	675,00
005821 412	2"	106	1	933,00
005821 413	2 1/2"	119	1	2830,00
005821 414	3"	132	1	3330,00



Overgang m. muffe. vgr. 18
Trækfast på stålrør.
Fremstillet i galvaniseret stål.
Gummipakning i NBR gummi. Max. 16 bar/80 gr..

varenr.	dimension	byggeld. i mm	pak.str.	kr./stk
005811 404	1/2"	60	1	363,00
005811 406	3/4"	63	1	401,00
005811 408	1"	68	1	444,00
005811 410	1 1/4"	72	1	554,00
005811 411	1 1/2"	74	1	649,00
005811 412	2"	83	1	895,00
005811 413	2 1/2"	138	1	2701,00
005811 414	3"	148	1	3184,00

+GF+

+GF+

Andre typer og dimensioner kan leveres.



Vinkel mufte/mufte 90 gr.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048090 304	1/2"	10	83,00
048090 306	3/4"	10	108,00
048090 308	1"	10	272,00
048090 310	1 1/4"	5	412,00
048090 311	1 1/2"	5	561,00
048090 312	2"	5	991,00



Vinkel mufte/nippel 90 gr.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048092 304	1/2"	10	97,00
048092 306	3/4"	10	124,00
048092 308	1"	10	183,00
048092 310	1 1/4"	5	387,00
048092 311	1 1/2"	5	615,00
048092 312	2"	5	1117,00



Tee.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048130 304	1/2"	10	96,00
048130 306	3/4"	10	177,00
048130 308	1"	10	264,00
048130 310	1 1/4"	5	541,00
048130 311	1 1/2"	5	732,00
048130 312	2"	5	1119,00



Mufte.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048270 304	1/2"	10	46,00
048270 306	3/4"	10	65,00
048270 308	1"	10	104,00
048270 310	1 1/4"	5	188,00
048270 311	1 1/2"	5	235,00
048270 312	2"	5	409,00



Brystnippel

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048245 326	1/2"x3/8"	10	89,00
048245 333	3/4"x1/2"	10	55,00
048245 343	1"x3/4"	10	82,00
048245 351	1 1/4"x1"	5	216,00
048245 359	1 1/2"x1 1/4"	5	251,00
048245 367	2"x1 1/2"	5	402,00
048280 304	1/2"	10	38,00
048280 306	3/4"	10	54,00
048280 308	1"	10	95,00
048280 310	1 1/4"	5	149,00
048280 311	1 1/2"	5	205,00
048280 312	2"	5	397,00



Nippelmufte

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048241 333	3/4"x1/2"	10	48,00
048241 342	1"x1/2"	10	79,00
048241 343	1"x3/4"	10	86,00
048241 350	1 1/4"x3/4"	5	179,00
048241 351	1 1/4"x1"	5	102,00
048241 357	1 1/2"x3/4"	5	426,00
048241 358	1 1/2"x1"	5	227,00
048241 359	1 1/2"x1 1/4"	5	164,00
048241 365	2"x1"	5	443,00
048241 366	2"x1 1/4"	5	326,00
048241 367	2"x1 1/2"	5	301,00



Formmufte

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048240 333	3/4"x1/2"	10	78,00
048240 342	1"x1/2"	10	191,00
048240 343	1"x3/4"	10	105,00
048240 351	5/4"x1"	10	189,00
048240 359	1 1/2"x5/4"	10	307,00



Spidsmufte

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048246 319	3/4"x3/8"	10	219,00
048246 326	1/2"x3/8"	10	102,00
048246 333	3/4"x1/2"	10	127,00
048246 334	1"x1/2"	10	274,00
048246 335	1"x3/4"	10	246,00
048246 351	5/4"x1"	10	496,00
048246 359	1 1/2"x5/4"	10	758,00



Slutmuffe.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048300 304	1/2"	10	42,00
048300 306	3/4"	10	58,00
048300 308	1"	10	120,00
048300 310	1 1/4"	5	168,00
048300 311	1 1/2"	5	216,00
048300 312	2"	5	536,00



Prop.
Kraftig kvalitet.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048291 304	1/2"	10	58,00
048291 306	3/4"	10	73,00
048291 308	1"	10	119,00
048291 310	1 1/4"	5	171,00
048291 311	1 1/2"	5	238,00
048291 312	2"	5	359,00



Nippelrør.
Rødgods

vgr. 28

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
048403 204	1/2"	samsk	10	54,00
048404 204	1/2" x 40		10	73,00
048405 204	1/2" x 50		10	87,00
048406 204	1/2" x 60		10	97,00
048407 204	1/2" x 70		10	168,00
048408 204	1/2" x 80		10	134,00
048410 204	1/2"x100		10	195,00
048412 204	1/2"x120		10	209,00
048415 204	1/2"x150		10	246,00
048420 204	1/2"x200		10	327,00
048403 206	3/4"	samsk	10	63,00
048404 206	3/4" x 40		10	86,00
048405 206	3/4" x 50		10	114,00
048406 206	3/4" x 60		10	134,00
048408 206	3/4" x 80		10	180,00
048410 206	3/4"x100		10	215,00
048412 206	3/4"x120		10	285,00
048415 206	3/4"x150		10	365,00
048420 206	3/4"x200		10	450,00
048403 208	1"	samsk	1	129,00
048404 208	1" x 40		1	160,00
048405 208	1" x 50		1	168,00
048406 208	1" x 60		1	218,00
048408 208	1" x 80		1	271,00
048410 208	1"x100		1	324,00
048412 208	1"x120		1	347,00



Union muf. / nip.
Rødgods

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048356 304	1/2"	1	386,00
048356 306	3/4"	1	423,00
048356 308	1"	1	629,00



Haneforlænger.
Rødgods

vgr. 35

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
743171 510	1/2"x10	ms	10	28,00
743171 515	1/2"x15	ms	10	30,00
743171 520	1/2"x20		10	55,00
743171 525	1/2"x25		10	60,00
743171 530	1/2"x30		10	68,00
743171 540	1/2"x40		10	80,00
743171 511	3/4"x10	ms	10	36,00
743171 516	3/4"x15	ms	10	45,00
743171 521	3/4"x20		10	64,00
743171 526	3/4"x25		10	78,00
743171 531	3/4"x30		10	83,00
743171 541	3/4"x40		10	110,00



Slutmuffe med pakning
Messing

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
048300 104	1/2"	10	37,00
048300 106	3/4"	10	48,00

RUSTFRI GEVINDFITTINGS AISI 316



Vinkel muffe/muffe 90 gr.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
031590 004	1/2"	10	80,00
031590 006	3/4"	10	92,00
031590 008	1"	10	162,00
031590 010	1 1/4"	5	252,00
031590 011	1 1/2"	5	347,00
031590 012	2"	5	552,00



Vinkel muffe/nippel 90 gr.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
031592 004	1/2"	10	78,00
031592 006	3/4"	10	92,00
031592 008	1"	10	151,00
031592 010	1 1/4"	5	257,00
031592 011	1 1/2"	5	331,00
031592 012	2"	5	555,00



Tee.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
031530 004	1/2"	10	87,00
031530 006	3/4"	10	129,00
031530 008	1"	10	209,00
031530 010	1 1/4"	5	324,00
031530 011	1 1/2"	5	437,00
031530 012	2"	5	675,00



Nippelmuffe.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
031741 125	1/2x1/4"	10	45,00
031741 126	1/2"x3/8"	10	41,00
031741 133	3/4"x1/2"	10	55,00
031741 142	1"x1/2"	10	116,00
031741 143	1"x3/4"	10	87,00
031741 150	1 1/4"x3/4"	5	142,00
031741 151	1 1/4"x1"	5	104,00
031741 158	1 1/2"x1"	5	148,00
031741 159	1 1/2"x1 1/4"	5	124,00
031741 165	2"x1"	5	285,00
031741 166	2"x1 1/4"	5	339,00
031741 167	2"x1 1/2"	5	343,00



Brystnippel reduceret.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
031745 122	3/8"x1/4"	10	29,00
031745 126	1/2"x3/8"	10	53,00
031745 133	3/4"x1/2"	10	89,00
031745 143	1"x3/4"	10	146,00
031745 151	1 1/4"x1"	5	158,00
031745 159	1 1/2"x1 1/4"	5	204,00
031745 167	2"x1 1/2"	5	296,00



Muffe.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
031770 003	3/8"	10	46,00
031770 004	1/2"	10	64,00
031770 006	3/4"	10	76,00
031770 008	1"	10	119,00
031770 010	1 1/4"	5	189,00
031770 011	1 1/2"	5	213,00
031770 012	2"	5	283,00

RUSTFRI GEVINDFITTINGS AISI 316



Brystnippel.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
031780 103	3/8"	10	50,00
031780 104	1/2"	10	60,00
031780 106	3/4"	10	86,00
031780 108	1"	10	106,00
031780 110	1 1/4"	5	175,00
031780 111	1 1/2"	5	182,00
031780 112	2"	5	399,00



Prop.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
031791 004	1/2"	10	30,00
031791 006	3/4"	10	35,00
031791 008	1"	10	53,00
031791 010	1 1/4"	5	146,00
031791 011	1 1/2"	5	239,00
031791 012	2"	5	234,00



Slutmuffe.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
031800 004	1/2"	10	36,00
031800 006	3/4"	10	60,00
031800 008	1"	10	97,00
031800 010	1 1/4"	1	131,00
031800 011	1 1/2"	1	177,00
031800 012	2"	1	319,00



Nippelrør.

vgr. 28

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
032000 004	1/2" samsk	10	46,00
032004 004	1/2"x40	10	66,00
032005 004	1/2"x50	10	78,00
032006 004	1/2"x60	10	77,00
032008 004	1/2"x80	10	112,00
032010 004	1/2"x100	10	129,00
032000 006	3/4" samsk	10	56,00
032004 006	3/4"x40	10	72,00
032005 006	3/4"x50	10	94,00
032006 006	3/4"x60	10	93,00
032008 006	3/4"x80	10	143,00
032010 006	3/4"x100	10	141,00
032000 008	1" samsk	10	62,00
032004 008	1"x40	10	97,00
032005 008	1"x50	10	111,00
032006 008	1"x60	10	122,00
032008 008	1"x80	10	165,00
032010 008	1"x100	10	188,00
032005 010	1 1/4"x50	1	117,00
032006 010	1 1/4"x60	1	131,00
032008 010	1 1/4"x80	1	184,00
032010 010	1 1/4"x100	1	213,00
032005 011	1 1/2"x50	1	130,00
032006 011	1 1/2"x60	1	152,00
032008 011	1 1/2"x80	1	212,00
032010 011	1 1/2"x100	1	246,00
032005 012	2"x50	1	162,00
032006 012	2"x60	1	206,00
032008 012	2"x80	1	285,00
032010 012	2"x100	1	348,00



Rørbøjle m/gummiindlæg
Syrefast stål
M8/10 mm

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk.
018813 337	32-36 1"	1	78,00
018813 340	38-43 5/4"	1	89,00
018813 349	44-49 1 1/2"	1	96,00
018813 360	56-61 2"	1	110,00
018813 372	75-80 2 1/2"	1	198,00
018813 387	87-92 3"	1	198,00
018813 403	108-116 4"	1	214,00



Gevindflange
Syrefast stål

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
018889 208	80x30x8 mm	1	107,00
018889 210	80x30x10 mm	1	145,00

BANDAGEMUFFER



Bandagemuffe enkeltrækket. vgr. 27
Fremstillet helt i rustfrit stål, AISI 304
Pakning i nitril gummi - max. Temperatur 70 gr.C.
Forespørg venligst om trykforhold.

varenr.	dimension	byggegd i mm	pak.str.	kr./stk
101723 017	40-44	200	1	680,00
101723 021	48-52	200	1	649,00
101723 023	50-57	200	1	649,00
101723 027	60-67	200	1	698,00
101723 029	63-70	200	1	728,00
101723 031	67-74	200	1	728,00
101723 033	70-77	200	1	747,00
101723 035	76-83	200	1	747,00
101723 037	82-89	200	1	773,00
101723 039	88-95	200	1	804,00
101723 043	95-102	200	1	816,00
101723 047	102-112	200	1	873,00
101723 049	108-118	200	1	873,00
101723 054	118-128	200	1	873,00
101723 057	132-142	200	1	977,00
101723 059	145-155	200	1	1216,00
101723 060	151-161	200	1	1274,00
101723 061	165-175	200	1	1235,00
101723 064	174-184	200	1	1440,00
101723 068	193-203	300	1	1828,00
101723 072	222-233	300	1	2529,00
101723 080	243-254	300	1	2675,00



Bandagemuffe, enkeltrækket m. anbring. vgr. 27
Fremstillet helt i rustfrit stål, AISI 304
Pakning i nitril gummi - max. Temperatur 70 gr.C.
Forespørg venligst om trykforhold.

varenr.	dimension	byggegd i mm	pak.str.	kr./stk
101723 321	48-52x1"	200	1	1227,00
101723 324	52-59x1"	200	1	1195,00
101723 327	60-67x1"	200	1	1236,00
101723 329	63-70x1"	200	1	1236,00
101723 333	70-77x1"	200	1	1261,00
101723 334	73-80x1"	200	1	1261,00
101723 337	82-89x1"	200	1	1261,00
101723 339	88-95x1"	200	1	1261,00
101723 343	95-102x1"	200	1	1288,00
101723 348	103-110x1"	200	1	1288,00
101723 431	67-74x1 1/4"	200	1	1261,00
101723 434	73-80x1 1/4"	200	1	1261,00
101723 437	82-89x1 1/4"	200	1	1261,00
101723 639	88-95x2"	200	1	1286,00
101723 643	95-102x2"	200	1	1393,00
101723 648	103-110x2"	200	1	1393,00
101723 649	110-120x2"	200	1	1479,00
101723 653	118-128x2"	200	1	1623,00
101723 657	135-145x2"	200	1	1606,00
101723 659	145-155x2"	200	1	1718,00
101723 660	151-161x2"	200	1	2126,00
101723 662	165-175x2"	200	1	1798,00

Kan leveres i andre dimensioner og i rustfrit syrefast stål.



Bandagemuffe, dobbeltrækket. vgr. 27
Fremstillet helt i rustfrit stål, AISI 304
Pakning i nitril gummi - max. Temperatur 70 gr.C.
Forespørg venligst om trykforhold.

varenr.	dimension	byggegd i mm	pak.str.	kr./stk
101741 013	88-110	200	1	1417,00
101741 017	112-134	200	1	1473,00
101741 019	119-140	200	1	1597,00
101741 021	140-161	200	1	2034,00
101741 026	165-187	300	1	2313,00
101741 025	195-217	300	1	2503,00
101741 027	216-238	300	1	2602,00
101741 029	240-260	400	1	3635,00
101741 631	272-292	400	1	4352,00
101741 642	323-343	400	1	4656,00
101741 644	365-385	400	1	5223,00
101741 645	382-402	400	1	5223,00



Reparationsklemme. Kort vgr. 27
Fremstillet i rustfrit stål, AISI 304 og stbj.
Pakning i nitril gummi - max. Temperatur 70 gr.C.
Forespørg venligst om trykforhold.

varenr.	dimension	byggegd i mm	pak.str.	kr./stk
101322 010	1/2"	75	1	126,00
101322 020	3/4"	75	1	145,00
101322 030	1"	75	1	149,00
101322 040	1 1/4"	75	1	156,00
101322 050	1 1/2"	75	1	163,00
101322 070	2"	75	1	214,00



Reparationsklemme. Lang vgr. 27
Fremstillet i rustfrit stål, AISI 304 og stbj.
Pakning i nitril gummi - max. Temperatur 70 gr.C.
Forespørg venligst om trykforhold.

varenr.	dimension	byggegd i mm	pak.str.	kr./stk
101322 016	1/2"	150	1	244,00
101322 026	3/4"	150	1	281,00
101322 036	1"	150	1	384,00
101322 046	1 1/4"	150	1	326,00
101322 056	1 1/2"	150	1	338,00
101322 076	2"	150	1	947,00

VANDMÅLERE FOR KOLDT VAND - ZENNER - WG



Koldt vandsmåler, MNK-N vgr. 5
Flerstrålet vådløber for vandret/lodret montage.
Ved lodret ændres klassificering et trin.
Forberedt for impulsudtag.
Impulsværdi: 1 imp. pr. 10 liter.
Godkendt og førstegangsverificeret iht.
gældende lovkraft. **Godkendt iht. MID Kl. R80**

varenr.	dimension	byggegd.	pak.str.	kr./stk
484064 212	Q3=4	1"x190	1	612,00
484064 219	Q3=10	5/4"x260	1	855,00
484064 220	Q3=10	1 1/2"x260	1	855,00
484064 224	Q3=16	2"x300	1	1798,00
484064 228	Q3=25	2 1/2"x300	1	2065,00

ZENNER



Koldt vandsmåler, MNK-N-S vgr. 5
Flerstrålet vådløber for lodret montage.
Forberedt for impulsudtag.
Impulsværdi: 1 imp. pr. 10 liter.
Godkendt og førstegangsverificeret iht.
gældende lovkraft. **Godkendt iht. MID Kl. R80**

varenr.	dimension	byggegd.	pak.str.	kr./stk
484164 213	Q3=4	1"x105	1	745,00
484164 219	Q3=10	5/4"x150	1	1245,00
484164 224	Q3=16	2"x150	1	2986,00



Pulsgiver for ZR - MNK-N
10 liter

484067 005	Pulsgiver	1	251,00
------------	-----------	---	--------

Kan også leveres som faldrørsmåler



Koldt vandsmåler, MNR - WG vgr. 5
Flerstrålet vådløber for vandret/lodret montage.
Ved lodret ændres klassificering et trin.
Forberedt for impulsudtag.
Impulsværdi: 1 imp. pr. 10 liter.
Godkendt og førstegangsverificeret iht.
gældende lovkraft. **Godkendt iht. MID Kl. R100**

varenr.	dimension	byggegd.	pak.str.	kr./stk
484064 012	Q3=4	1"x190	1	612,00
484064 019	Q3=10	5/4"x260	1	855,00
484064 024	Q3=16	2"x300	1	1798,00
484064 028	Q3=25	2 1/2"x300	1	2065,00

WasserGeräte
Internationaler Hersteller von Wasserzählern



Koldt vandsmåler, MNR-S - WG vgr. 5
Flerstrålet vådløber for lodret montage.
Forberedt for impulsudtag.
Impulsværdi: 1 imp. pr. 10 liter.
Godkendt og førstegangsverificeret iht.
gældende lovkraft. **Godkendt iht. MID Kl. R100**

varenr.	dimension	byggegd.	pak.str.	kr./stk
484164 013	Q3=4	1"x105	1	745,00
484164 019	Q3=10	5/4"x250	1	1245,00
484164 024	Q3=16	2"x150	1	2986,00



Pulsgiver for WG - MNR
10 liter

484067 001		1	295,00
------------	--	---	--------

Sammenligningstabel for EU typegodkendelse / MID godkendelse

OIML R49 karakteristiske flowrater Qn, Qmax, Qt, Qmin

Nominal Diameter		DN	mm	15	20	25	25	32	40	50/50F
Permanent flow		Qn	m³/time	1,5	2,5	3,5	6	6	10	15
Maksimal flow		Qmax	m³/time	3	5	7	12	12	20	30
Transitional flow	Klasse B	Qt	l/time	120	200	280	480	480	800	3000
	Klasse C			22,5	37,5	52,5	90	90	150	225
Minimum Flow	Klasse B	Qmin	l/time	30	50	70	120	120	200	450
	Klasse C			15	25	35	60	60	100	90
Start Flow		-	l/time	5-7		7-9		16-18	18-20	
MID 2004/22/CE karakteristiske flowrater, Q3, Q4, Q2, Q1										
Permanent flow		Q3	m³/time	2,5	4	6,3	10	10	16	25
Maksimal flow		Q4	m³/time	3,125	5	-	12,5	12,5	20	31,25
Transitional flow	R80≅ Klasse B	Q2	l/time	50	80	-	200	200	320	3150
	R160≅ Klasse C			25	40	-	100	100	160	250
Minimum flow	R80≅ Klasse B	Q1	l/time	31,25	50	-	125	125	200	500
	R160≅ Klasse C			15,625	25	-	62,5	62,5	100	100
Dimensioner		Måler	RG	3/4"-1"	1"	-	5/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
		LMNK	mm	190 ^(A)	190	-	260	260	300	300
		LMNK-ST	mm	105	105	-	150	-	-	-

VANDMÅLERE / FJERNAFLÆSNINGSSYSTEM



ZENNER koldt vandmåler vgr. 5
Godkendt og førstegangsverificeret iht. gældende lovkrav. Max 30 gr.
Godkendt lodret/vandret mont. MID KL. R80
Volumenmåler

ZENNER

varenr.	dimension	byggekgd.		kr./stk
484021 506	Q3=2,5 *	3/4"x110	1	757,00
484021 510	Q3=4 *	1"x190	1	757,00
484021 513	Q3=4 #	1"x105	1	797,00
484020 212	Q3=4 **	1"x190	1	581,00
484020 219	Q3=10 **	5/4"x260	1	902,00
484020 220	Q3=10 **	1 1/2"x260	1	902,00
484020 224	Q3=16 **	2"x300	1	1995,00

* RTKDM-CC volumenmåler forbe. f. radio

RTKDM ikke kondenssikker

** MTKD-N tørløber pulsforb. 10 l



ZENNER fjernaflæsningsmåler vgr. 5
Type RTKDE-CC - volumenmåler
Med radiomodul monteret.
IP68 tæthedsklasse
Godkendt og førstegangsverificeret iht. gældende lovkrav. Max 30 gr.
wM-Bus interface
Godkendt lodret/vandret mont. MID KL. R80

varenr.	dimension	byggekgd.		kr./stk
484021 906	Q3=2,5	3/4"x110	1	1252,00
484021 910	Q3=4	1"x190	1	1300,00
484021 913	Q3=4 #	1"x105	1	1300,00
484020 719	Q3=10 **	5/4"x260	1	1603,00
484020 720	Q3=10 **	1 1/2"x260	1	1603,00
484020 724	Q3=16 **	2"x300	1	3155,00

** MTKDE-CC tørløber med vingehjul IP68

RTKDE ikke kondenssikker



Zenner Ultralydmåler IUWS vgr. 5
Godkendt og førstegangsverificeret iht. gældende lovkrav. Max 50 gr.
Godkendt lodret/vandret mont. MID KL. R250
Med integreret wireless mBus/LoRaWan interface.
Op til 15 års batterilevetid

varenr.	dimension	byggekgd.		kr./stk
484026 306	Q3=2,5	3/4"x110	1	1510,00
484026 308	Q3=4	1"x105	1	1510,00
484026 305	Q3=4	1"x130	1	1510,00
484026 309	Q3=2,5	1"x190	1	1510,00
484026 312	Q3=4	1"x190	1	1510,00
484026 319	Q3=10	5/4"x260	1	2100,00
484026 320	Q3=10	1 1/2"x260	1	2100,00
484026 325	Q3=16	2"x300	1	2995,00

Impulsgivere / Radiomoduler

vgr. 6



varenr.	Type	kr./stk
484067 003	Pulsgiver for RTKD-N måler 10l	251,00
484021 000v2	Radiomodul for RTKDM-CC	739,00
484021 002	Radiomodul for RTKDM	739,00
484021 004	Radiomodul for vægmontering	778,00

MODULER FOR ULTRALYDSMÅLERE TYPE IUW/IUWS

484067 802	Pulsmodul	1151,00
484067 803	m-Bus/LoRa modul	1151,00
484057 804	trådet Bus modul	1151,00

Displays/pulstæller



varenr.		kr./stk
488392 018	Multipulse ZR	1300,00

FJERNAFLÆSNING VIA RADIOSYSTEM



varenr.		kr./stk
484030 003	Radiomodtager	foresp.
484030 005A	Tablet	foresp.
484030 007	Software	foresp.

MÅLERE TIL INDUSTRI MV



Koldt vandsmåler DHM1000

vgr. 5

Flerstrålet tørløber

Max 30 gr. C. IP54

Nøjagtighedsklasse R80

ved horisontal installation

varenr.	dimension	byggekgd.	pulsværdi	kr./stk
484029 112	Q3=4	1"x190	1	1405,00
484029 119	Q3=10	5/4"x260	1	2059,00
484029 120	Q3=10	1 1/2"x260	1	2379,00
484029 124	Q3=16	2"x300	1	4351,00
484029 128	Q3=25	2 1/2"x300	1	5334,00
484029 212	Q3=4	1"x190	10	1405,00
484029 219	Q3=10	5/4"x260	10	2059,00
484029 220	Q3=10	1 1/2"x260	10	2379,00
484029 224	Q3=16	2"x300	10	4351,00
484029 228	Q3=25	2 1/2"x300	10	5334,00
484029 312	Q3=4	1"x190	100	1405,00
484029 319	Q3=10	5/4"x260	100	2059,00
484029 320	Q3=10	1 1/2"x260	100	2379,00
484029 324	Q3=16	2"x300	100	4351,00
484029 328	Q3=25	2 1/2"x300	100	5334,00



Varmtvandsmåler DHM1100

vgr. 5

Flerstrålet tørløber

Max 90 gr. C. IP54

Nøjagtighedsklasse R80

ved horisontal installation

varenr.	dimension	byggekgd.	puls	kr./stk
484044 112	Q3=4	1"x190	1	2484,00
484044 119	Q3=10	5/4"x260	1	3335,00
484044 120	Q3=10	1 1/2"x260	1	3619,00
484044 124	Q3=16	2"x300	1	6281,00
484044 128	Q3=25	2 1/2"x300	1	7618,00
484044 212	Q3=4	1"x190	10	2484,00
484044 219	Q3=10	5/4"x260	10	3335,00
484044 220	Q3=10	1 1/2"x260	10	3619,00
484044 224	Q3=16	2"x300	10	6281,00
484044 228	Q3=25	2 1/2"x300	10	7618,00
484044 312	Q3=4	1"x190	100	2484,00
484044 319	Q3=10	5/4"x260	100	3335,00
484044 320	Q3=10	1 1/2"x260	100	3619,00
484044 324	Q3=16	2"x300	100	6281,00
484044 328	Q3=25	2 1/2"x300	100	7618,00



Flangemåler WPD

vgr.4

For koldt vand max 50 gr.C

Monteres vandret og lodret.

Typegodkendt og verificeret.

Forberedt for impulsudgang

Godkendt iht MID - R100H / R63V

varenr.	dimension	byggekgd.	pak.str.	kr./stk
487230 012	50	200	1	4857,00
487230 013	65	200	1	5185,00
487230 014	80	225	1	5460,00
487230 016	100	250	1	6117,00
487330 283	m-Busmodul WPD		1	781,00
487330 284	Pulsmodul WPD 10L		1	781,00
487330 285	Pulskabel WPD måler 100		1	781,00



Flangemåler DHW1100

vgr. 4

For varmt vand max 90 gr.C

Monteres vandret og lodret.

Forberedt for impulsudgang

Nøjagtighedsklasse R50H / R40V

varenr.	dimension	byggekgd.	pak.str.	kr./stk
487174 012	50	200	1	7308,00
487174 013	65	200	1	8122,00
487174 014	80	225	1	9256,00
487174 016	100	250	1	11306,00

Kan leveres med flg puls 2,5L - 5L - 10L - 25L - 50L - 100L - 250L - 500L - 1000L

Kan også leveres til 130 gr. C



Energimåler, ultralyd

vgr. 51

ZELCIUS C5 IUF

Fremstillet i kunststof.

Kompakt energimåler med batteridrift.

Batteriet har op til 10 års levetid.

For montage i returløb.

Verificeret for afregning.

varenr.	dimension	byggekgd.	pak.str.	kr./stk
488610 007	QP 0,6	3/4"x110	1	1890,00
488610 309	QP 1,5	3/4"x110	1	1890,00
488610 010	QP 2,5	1"x130	1	2295,00
488610 015	QP 3,5	5/4"x260	1	3475,00
488610 019	QP 6,0	1 1/2"x260	1	3475,00
488610 024	QP 10,0	1"x130	1	4565,00
488402 004	1/2"-M10	Adapter	1	52,00

Energimålere kan leveres med pulsudgange og M-BUS. Forespørg venligst.

"Sommerhusløsning"

måler, pulsgiver og

display for fjernaflæsning

trådført - max 20 mtr ledning



ZR

varenr.	dimension	byggekgd.	pak.str.	kr./stk
484064 212	Vådl. Q3=4	1"x190	1	612,00
484067 005	Pulsgiver for MNK-N		1	251,00
484571 102	Tørl. Q3=2,5	3/4"x110	1	224,00
484067 003	Pulsgiver for ETKD-N		1	251,00
488392 018	Display ZR			1300,00

BIMÅLERE - ENERGIMÅLERE



Tapstedsmåler for koldt vand type ETKD-N

vgr. 5

Enstrålet tørløber, for lodret/vandret montage
Godkendt og førstegangsverificeret iht.
gældende lovkraft. Max. 30 gr. C.
Forberedt for impulsudtag.
Impulsværdi: 1 imp. pr. 10 liter.

Godkendt iht MID klasse R80 - Vandret
Godkendt iht MID klasse R40 - Lodret

varenr.	dimension	byggekgd.	pak.str.	kr./stk
484571 101	Q3 = 2,5	3/4"x 80	1	224,00
484571 002	Q3 = 2,5	3/4"x110	1	224,00

ZENNER



Tapstedsmåler for varmt vand type ETWD-N

vgr. 5

Enstrålet tørløber, for lodret/vandret montage
Godkendt og førstegangsverificeret iht.
gældende lovkraft. Max. 90 gr. C.
Forberedt for impulsudtag.
Impulsværdi: 1 imp. pr. 10 liter.

Godkendt iht MID klasse R80 - Vandret
Godkendt iht MID klasse R40 - Lodret

varenr.	dimension	byggekgd.	pak.str.	kr./stk
484591 101	Q3 = 2,5	3/4"x 80	1	224,00
484591 102	Q3 = 2,5	3/4"x110	1	224,00

ZENNER



Tapstedsmåler type ETW-ECO TWO IN ONE

vgr. 5

Samme måler til koldt og varmt vand


Enstrålet tørløber, for lodret/vandret montage
Godkendt og førstegangsverificeret iht.
gældende lovkraft. 0- 90 gr. C.
Forberedt for impulsudtag.
Der medfølger blå/rød label

Godkendt iht MID klasse R80 - Vandret
Godkendt iht MID klasse R50 - Lodret

varenr.	dimension	byggekgd.	pak.str.	kr./stk
484592 001	Q3 = 2,5	3/4"x 80	1	224,00
484592 002	Q3 = 2,5	3/4"x110	1	224,00
484592 006	Q3 = 4	1"x130	1	259,00

WasserGeräte
Internationaler Hersteller von Wasserzählern

Tapstedsmåler kan også leveres med LCD display
Med integreret wireless mBus



Forespørg venligst



Tapstedsmåler for armatur type ETW-ECO TWO IN ONE

vgr. 5

Samme måler til koldt og varmt vand

For montering bag blandingsbatteri.
Godkendt og førstegangsverificeret iht.
gældende lovkraft. 0-90 gr. C

Godkendt iht MID klasse R40 - lodret

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
484063 209	Q3 = 2,5 max.90 gr.	1	750,00
484063 100	Udligningsstykke. Ved montering af kun en måler		150,00

WasserGeräte
Internationaler Hersteller von Wasserzählern

Moduler for tapstedsmålere



ZR



ECO

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
484067 003	pulsgiver Zenner 10 l	1	251,00
484067 050	impulsmodul ECO 1 l	1	464,00
484067 051	impulsmodul ECO 10 l	1	464,00
484067 052	impulsmodul ECO 100 l	1	464,00
484067 060	m-Busmodul ECO tråd	1	494,00

FLOW- OG ULTRALYDSMÅLERE



OCTAVE ULTRALYDSMÅLER vgr. 7
måler til koldt vand
max 50 gr. C
Batteridrevet - op til 15 års levetid
IP68 - forberedt for div udgange
Måler flow i begge retninger
MID godkendt for afregningsmåler

Yderligere oplysninger se forrest i katalog

varenr.	dimension	byggelgd.	pak.str.	kr./stk
487877 311	1 1/2" *	300	1	12500,00
487877 112	2" *	300	1	12500,00
487877 012	50	200	1	12500,00
487877 013	65	200	1	13000,00
487877 014	80	225	1	13200,00
487877 016	100	250	1	15600,00
487877 018	150	300	1	25400,00
487877 000	pulsmodul		1	1275,00
487877 002	modul mA		1	1550,00

* kunststofhus med messingforskrutninger



ZENNER ULTRALYDSMÅLER vgr. 7
måler til koldt vand
max 50 gr. C
Batteridrevet - op til 15 års levetid
IP68 - forberedt for div udgange
Måler flow i begge retninger
MID godkendt for afregningsmåler
Nøjagtighed iht. MID R500
NFC interface

Yderligere oplysninger se forrest i katalog

varenr.	dimension	byggelgd.	pak.str.	kr./stk
487878 012	50	200	1	8850,00
487878 013	65	200	1	8895,00
487878 014	80	225	1	9695,00
487878 016	100	250	1	10450,00
487878 018	150	300	1	13500,00
484067 802	Pulsmodul			1151,00
484067 803	m-Bus/LoRa modul			1151,00
484057 804	trådet Bus modul			1151,00



Siemens flowmåler vgr. 7
Type FMS500/FMT020 / 230V
EPDM liner.
Standard digital og analog udgang.
Nøjagtighed +/- 0,4 %

SIEMENS

varenr.	dimension	byggelgd.	pak.str.	kr./stk
487856 310	25	200	1	foresp
487856 311	40	200	1	foresp
487856 312	50	200	1	foresp
487856 313	65	200	1	foresp
487856 314	80	200	1	foresp
487856 316	100	250	1	foresp



Sitrans FM vgr. 7
Mag 8000 Basic / batteridrevet.
EPDM liner og Hastelloy C-276 elektroder
Standard digital og analog udgang.
Nøjagtighed +/- 0,5 %
Jordingskit skal anvendes ved installation på plastrør.
Typegodkendt og verificeret.

SIEMENS

varenr.	dimension	byggelgd.	pak.str.	kr./stk
487860 012	50	200	1	foresp
487860 013	65	200	1	foresp
487860 014	80	200	1	foresp
487860 016	100	250	1	foresp
487860 017	125	300	1	foresp
487860 018	150	350	1	foresp

Kan leveres for 223 volt/12-24 V AC/DC

Datalogger

Batteridrevet datalogger med integreret GSM-modem. NB-lot
Der tilknyttes mobilt data abonnement.
Tilgås og programmeres via internet browser.
Se yderligere forrest i kataloget



varenr.		pak.str.	kr./stk
484035 009	2 puls / 2 kontakter	1	7448,00

MÅLERTILBEHØR



Forskruning. Lang model
Fremstillet i messing.
Bestående af omløber og nippel.
Excl. pakning.

vgr. 6

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
484900 006	3/4" x 1/2"	1	68,00
484900 008	1" x 3/4"	1	90,00
484900 008T *	1" x 3/4"	1	124,00
484900 010	1 1/4" x 1"	1	198,00
484900 011	1 1/2" x 1 1/4"	1	204,00
484900 012	2" x 1 1/2"	1	380,00
484900 013	2 1/2" x 2"	1	589,00

* = TEA belagt

Kan også leveres i rødgoods og rustfri



Forskruning. Kort model
Fremstillet i messing.
Bestående af omløber og nippel.
Excl. pakning.

vgr. 6

varenr.	dimension	byggegd.	pak.str.	kr./stk
484900 043	1"x3/4"	32	1	81,00
484900 110 *	1 1/4"x1"	36	1	149,00
484900 111 *	1 1/2"x1 1/4"	40	1	178,00
484900 112 *	2"x1 1/2"	44	1	394,00

* = uden reses



Udligningsforskruning.
Fremstillet i messing.
Fast forskrunding og udligningsforskruning
fra stor til mindre måler.

vgr. 6

varenr.	dimension	størrelse	pak.str.	kr./stk
484905 008	1" x 30	190-220	1	126,00
484905 010	1 1/4" x 1"	Qn6-2,5	1	159,00
484905 010A	1 1/2" x 1"	Qn6-2,5	1	240,00
484905 022	2" x 1 1/4"	Qn10-6	1	325,00



Udligningsforskruning 2297
for f.eks. Kamstrupmåler
med kontrollerbar kontraventil
Med 1 inspektionsprop
Drikkevandsgodkendt



vgr. 4

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
484911 008	1" x 60mm	ms	1	250,00
484911 085	1" x 85mm	ms	1	340,00
484911 808	1" x 60mm	rødg	1	425,00
484911 885	1" x 85mm	rødg	1	595,00

Kan leveres i andre typer



3 mm pakninger for forskrunding.
Fremstillet i blå EPDM gummi.
Max. Temp. -30 - 80 °C.
Godkendt til brug m. fødevarer.

vgr. 6

varenr.	dimension	udv/indv	pak.str.	kr./stk
484902 306	3/4"x1/2"	24x17	1	9,00
484902 308	1"x3/4"	30x23,5	1	11,00
484902 310	1 1/4"x1"	38x29	1	17,00
484902 311	1 1/2"x1 1/4"	44x30	1	22,00
484902 312	2"x1 1/2"	54x42	1	24,00
484902 313	2"x1 1/2"	61x71	1	64,00



2 mm pakninger for forskrunding.
Fremstillet i nylon.
Max. Temp. 120 °C

423,00

vgr. 6

varenr.	dimension	udv/indv	pak.str.	kr./stk
484903 206	3/4"x1/2"	24x17	1	4,00
484903 208	1"x3/4"	30x23,5	1	5,00
484903 210	1 1/4"x1"	38x29	1	9,00
484903 211	1 1/2"x1 1/4"	44x30	1	10,00
484903 212	2"x1 1/2"	54x42	1	24,00



4 mm pakninger for forskrunding.
Fremstillet i nylon.
Max. Temp. 120 °C

vgr. 6

varenr.	dimension	udv/indv	pak.str.	kr./stk
484903 406	3/4"x1/2"	24x17	1	8,00
484903 408	1" x 3/4"	30x23,5	1	7,00
484903 410	1 1/4"x1"	38x29	1	17,00
484903 411	1 1/2"x1 1/4"	44x30	1	25,00
484903 412	2"x1 1/2"	54x42	1	32,00



2 mm pakninger for forskrunding.
AFM30
Max. Temp. 200 °C.

vgr. 6

varenr.	dimension	udv/indv	pak.str.	kr./stk
484902 604	3/4"x1/2"	24x17	1	8,00
484902 606	1"x3/4"	30x23,5	1	6,00
484902 608	1 1/4"x1"	38x29	1	10,00
484902 610	1 1/2"x1 1/4"	44x30	1	12,00
484902 611	2"x1 1/2"	54x42	1	25,00

484903 506	1" x 3/4"	Blød	1	6,00
------------	-----------	------	---	------

Kan også leveres i 4 mm godstykkelse

MÅLERTILBEHØR



Kontraventiler.
For montering i vandmåler.
Incl. 4 mm Nylonpakning.

vgr. 6

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
484908 004	1/2"	1	42,00
484908 006	3/4"	1	50,00
484908 008	1" Q3=10	1	88,00
484908 010	5/4" Q3=10	1	96,00
484908 111	1 1/2" Q3=16	1	255,00



Kontrollerbar kontraventil
Drikkevands- og VA godkendt.
Medium Kat. 2 / EN-1717

vgr. 4



varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
484910 306	1" X 3/4"	messing	1	169,00
484910 308	1 1/4 X 1"	messing	1	280,00
484910 310	1/2 X 1 1/4"	messing	1	465,00
484910 311	2" X 1 1/2"	messing	1	676,00
484912 006	1" X 3/4"	rødgods	1	360,00
484912 008	1 1/4 X 1"	rødgods	1	560,00
484912 010	1/2 X 1 1/4"	rødgods	1	925,00
484912 011	2" X 1 1/2"	rødgods	1	1135,00



Kontrollerbar kontraventil.
Drikkevands- og VA godkendt.
Type 2290.

vgr. 4

Medium Kat. 2 / EN-1717
Kan også leveres i rødgods



varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
430327 004	1/2"	1	170,00
430327 006	3/4"	1	196,00
430327 008	1"	1	298,00
430327 010	1 1/4"	1	501,00
430327 011	1 1/2"	1	637,00
430327 012	2"	1	990,00



Kontrollerbar kontraventil
VA godkendt.
Type EA291NF.
Medium Kat. 2 / EN-1717

vgr. 4



varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
430570 004	1/2"		1	150,00
430570 006	3/4"		1	182,00
430570 008	1"		1	246,00
430570 010	5/4"		1	480,00
430570 011	1 1/2"		1	633,00
430570 012	2"		1	1059,00



Luftventiler

vgr. 30

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
745751 002	1/4" uden støvhætte	1	59,00
745751 102	1/4" med støvhætte	1	92,00
745751 004	1/2" med støvhætte	1	90,00
745751 006	3/4" med støvhætte	1	149,00



Plomberingsbøjler.
Selvlåsende.

vgr. 6

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
484927 209	3/4"x1/2"		1	14,00
484927 212	1"x3/4"		1	20,00
484927 215	1 1/4"x1"		1	43,00
484927 216	1/2" x 1 1/4"		1	72,00
484927 220	2"x1 1/2"		1	73,00



PVC passtykke.

vgr. 6


varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
484930 004	3/4"x110	1	97,00
484930 105	1"x105	1	68,00
484930 190	1"x190	1	48,00
484930 260	1 1/4"x260	1	141,00
484930 261	1 1/2"x260	1	176,00
484930 300	2"x300	1	225,00



Plombetang.
For 9 mm plomber.

vgr. 45

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
484931 009	uden grav.		1	Pris på forespørgsel



Plombetråd og plastplomber.

vgr. 6

484929 000	100 m	nylon/kobber	1	358,00
484940 500	400 m	galv	1	670,00
484940 504	400 m	rustfri	1	996,00
484940 001	9 mm	grå plast	1000	1,00

Andre farver kan fremskaffes



Vandmålerkonsol
Rustfri/messing

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
484500 012	1" x 190 mm	1	356,00

DISTRIKTSBRØNDE / SOMMERHUSARMATUR



Sommerhusgarniture. Med JCH kuglehane.

vgr. 30

Telegarniture 900-1500 mm m/1" ventil
Luftventil og kontraventil.

varenr.	Dæksel	pak.str.	kr./stk
145357 008	Galvaniseret	1	3080,00
145357 108	Plast	1	2428,00

FREMSTILLING AF MÅLER- OG DISTRIKTSBRØNDE PÅ EGET VÆRKSTED EFTER OPGAVE.



Kan fremstilles i følgende størrelser :

Ø800mm Korrugeret rør m/bund

Ø1250mm Wavin brønd m/exc. konisk top / 640mm alu-dæksel

Ø1600mm PE brønd m/heldækkende Alu-dæksel

Ø2000mm PE brønd m/heldækkende Alu-dæksel

Ø1250-4500mm Glasfiberbrønd m/glasfiberdæksel

Gennemføringer udføres med eller uden afspærring,
samt måler i dimension efter ønske.



Se mere forrest i katalog

Pris på forespørgsel

400 MM MÅLERBRØNDE FOR HELÅRSHUSE



Målerbrønd med rustfri kugleventiler.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.

Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. rustri/syrefaste kugleventiler.

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Isiflo overgange.

Danlåg dæksel i isoleret PE mat. vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145823 035	32	Danlåg	1	3084,00
145823 036	32	BF låg	1	3084,00
145823 040	40	Danlåg	1	3525,00



Målerbrønd med rustfri kugleventiler.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.

Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. rustri/syrefaste kugleventiler.

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Plasson push overgange.

Danlåg dæksel i isoleret PE mat. vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145822 035	32	Danlåg	1	2825,00
145822 036	32	BF låg	1	2825,00
145822 040	40	Danlåg	1	3117,00



Målerbrønd med rustfri kugleventiler.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.

Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. rustri/syrefaste kugleventiler. Med kontrollerbar kontraventil

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Isiflo overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat. vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145823 135	32	Danlåg	1	3276,00
145823 134	32	BF låg	1	3276,00



Målerbrønd med rustfri kugleventiler.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.

Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. rustri/syrefaste kugleventiler. Med kontrollerbar kontraventil

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Plasson overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat. vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145822 135	32	Danlåg	1	3006,00
145822 134	32	BF låg	1	3006,00



Målerbrønd med Isiflo ventiler.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.

Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. Isiflo vinkelventiler.

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat. vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145823 600	32	Danlåg	1	2740,00
145823 601	32	BF låg	1	2740,00
145823 640	40	Danlåg	1	3699,00



Målerbrønd med Isiflo ventiler.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.

Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. Isiflo vinkelventiler, den ene med kontrollerbar kontraventil

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat. vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145823 631	32	Danlåg	1	3239,00
145823 633	32	BF låg	1	3239,00



Målerbrønd med sædeventiler i PP.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.

Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. sædeventiler

Fittings i PP, forskruninger i messing

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Plasson overgange for 32 mm.

Danlåg dæksel i isoleret PE mat. vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145822 012	32	u. aftap	1	2262,00



Målerbrønd med sædeventiler i PP.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.

Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. sædeventiler

Med kontrollerbar kontraventil

Fittings i PP, forskruninger i messing 4 kt

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Plasson overgange for 32 mm kr./stk/mtr

Danlåg dæksel i isoleret PE mat. vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145822 013	32	u. aftap	1	2382,00

Brønde kan fremstilles efter ønske - f.eks. med indbygget snavssamler, kontraventil og større rørtilslutning.

400 MM MÅLERBRØNDE FOR SOMMERHUSE



Målerbrønd med rustfri kuglev/luftventil

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.
Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. rustri kugleventiler og luftventil.

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Isiflo overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat.

vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145823 044	32	Danlåg	1	3412,00
145823 045	32	BF låg	1	3412,00



Målerbrønd med rustfri kuglev/luftventil

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.
Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. rustri kugleventiler og luftventil.

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Plasson push overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat.

Dæksel i isoleret PE mat.

vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145822 044	32	Danlåg	1	3105,00
145822 045	32	BF låg	1	3105,00



Målerbrønd med rustfri kuglev/luftventil

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.
Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. rustri kugleventiler og luftventil. Kontrollerbar kontraventil.

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Isiflo overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat.

vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145823 144	32	Danlåg	1	3538,00
145823 145	32	BF låg	1	3538,00



Målerbrønd med rustfri kuglev/luftventil

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.
Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. rustri kugleventiler og luftventil. Kontrollerbar kontraventil.

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Plasson push overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat.

Dæksel i isoleret PE mat.

vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145822 144	32	Danlåg	1	3225,00
145822 145	32	BF låg	1	3225,00



Målerbrønd med Isiflo ventiler.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.
Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. Isiflo vinkelkuglehaner, heraf en med aftap.

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat.

vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145823 602	32	Danlåg	1	2969,00
145823 642	40	Danlåg	1	3780,00

kan også leveres med luftventil - se side 64



Målerbrønd med Isiflo ventiler.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.
Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. Isiflo vinkelkuglehaner, en med kontraventil og aftap.

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat.

Dæksel i isoleret PE mat.

vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145823 702	32	Danlåg	1	3257,00

kan også leveres med luftventil - se side 64



Målerbrønd med sædeventiler i PP.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.
Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. sædeventiler og luftventil Fittings i PP, forskruninger i messing

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Plasson push overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat.

vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145822 112	32	Danlåg	1	2394,00



Målerbrønd med sædeventiler i PP.

Fremstillet i korrugeret anlægsrør 400/457x1200 mm.
Beregnet for måler 1" x 190 mm.

Monteret med 2 stk. sædeventiler, kontraventil og luftventil Fittings i PP, forskruninger i messing

Beslag i rustfri stål.

Til/afg. : Plasson push overgange for 32 mm.

Dæksel i isoleret PE mat.

Dæksel i isoleret PE mat.

vgr. 8

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145822 113	32	Danlåg	1	2520,00

Brønde kan fremstilles efter ønske - f.eks. med indbygget snavssamler, kontraventil og større rørtlslutning.

500/600/1250 MM BRØNDE - DÆKSLER MV



Målerbrønd med rustfri kugleventiler.

Monteret med 2 stk. rustfri/syrefaste kugleventiler.

Isiflo messingkoblinger, beslag i rustfri stål.

Dæksel i PE/glasfiber, isoleret med polyurethanskum.

Brøndhøjde: 1200

vgr. 8

varenr.	dimension	for målerstr.	pak.str.	kr./sæt
145826 510	500x40 mm	5/4" x 260 mm	1	6377,00
145826 512	500x50 mm	5/4" x 260 mm	1	6574,00
145826 515	500x50 mm	1 1/2"x260 mm	1	7814,00
145826 604	600x50 mm	2" x 300 mm	1	11502,00
145826 605	600x63 mm	2" x 300 mm	1	11994,00

Kan leveres med kontrollerbar kontraventil



145820 400




145820 401-501




145820 6-8-890



225583 060-070



145820 415



145820 415A



221280 012

varenr.	dimension	belast.	kr./stk/mtr
---------	-----------	---------	-------------

FOR 400 MM RØR

145820 400	393/495/150	Danlåg	1,5 t	675,00
145820 401	385/450/140	BF-låg	let	675,00
221280 012	495X495/65	Glasfiber	12,5 t	3750,00
145820 415A	390/460/140	Alu forstærk	let	1935,00
145820 402	393/550/150	Danlåg m Alu	1,5 t	1554,00
225583 060	Ø 600	12,5t/Glasfib.	12.5	1995,00

FOR 500 MM RØR

145820 501	485/580/140	BF-låg	let	2405,00
225583 070	Ø 700	12,5t/Glasfib.	12.5	3912,00

FOR 600 MM RØR

145820 600	575/690/150	Glasfiber	let	4133,00
------------	-------------	-----------	-----	---------

FOR 800 OG 1000 MM RØR

145820 800	780/930/150	Glasfiber	let	6798,00
145820 890	975/1210/150	Glasfiber	let	10329,00



Distriktsbrønd

Ø 1250 mm - model Wavin

Bund og top er fuldsvejst sammen for sikring mod vandindtrængning

Ø 640 mm aludæksel med

2 stk udluftninger. Incl alu stige

varenr.	dimension	pak.str.	kr./sæt
193310 003	1250	1	60450,00



Gennemføring forberedt til måler

Med 2 stk butterflyventil, stuksvejst flange og mekanisk modflange.

Monteret i brønd

varenr.	dimension	pak.str.	kr./sæt
193328 163	63	1	4800,00
193328 175	75	1	5500,00
193328 190	90	1	7700,00
193328 211	110	1	8300,00



Korrugeret brøndrør

Fremstillet i enten PP eller PEH

SN4

Standard leveres brønde i højde 1140 mm



varenr.	dimension	lgd.	kr./stk/mtr
145816 400	400/455	6000	800,00
145816 401	400/455x1140mm	1140	920,00
145816 500	500/569	6000	1592,00
145816 600	595/683	6000	2360,00
145816 800	792/905	6000	3450,00
145816 805	992/1134	6000	4966,00



Isolering for brønde 400mm

Cellegummi EPDM



Selvklebende bagside

varenr.	dimension	pak.str.	kr./sæt
145827 401	250x19 Cellegummi	1	392,00

MÅLERBRØNDSTILBEHØR



Korrugeret brøndrør

Fremstillet i enten PP eller PEH

SN4

Standard leveres brønde i højde 1140 mm



varenr.	dimension	lgd.	kr./stk/mtr
145816 400	400/455	6000	800,00
145816 401	400/455x1140mm	1140	920,00
145816 500	500/569	6000	1592,00
145816 600	595/683	6000	2360,00
145816 800	792/905	6000	3450,00
145816 805	992/1134	6000	4966,00



Svejste PE-vinkler. Sæt m/2 rør

For ind-/udføring i brønde. PN10.

Spiralrørssæt for 400 mm brønd

varenr.	dimension	lgd.	pak.str.	kr./sæt
145821 032	32	300x700	1	349,00
145821 040	40	300x700	1	446,00
145821 050	50	300x700	1	601,00
145821 063	63	300x700	1	716,00

Kan leveres i andre længder

145821 200	32	spiralrør	1	974,00
------------	----	-----------	---	--------



Rustfri syrefast kuglehane

Muffe/muffe

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
418269 004	1/2"	mf/mf	1	207,00
418269 006	3/4"	mf/mf	1	308,00
418269 008	1"	mf/mf	1	415,00
418269 010	1 1/4"	mf/mf	1	622,00
418269 011	1 1/2"	mf/mf	1	903,00
418269 012	2"	mf/mf	1	1043,00



Muffe/nippel

418269 104	1/2"	mf/nip	1	231,00
418269 106	3/4"	mf/nip	1	361,00
418269 108	1"	mf/nip	1	500,00
418269 110	1 1/4"	mf/nip	1	688,00
418269 111	1 1/2"	mf/nip	1	950,00
418269 112	2"	mf/nip	1	1175,00



Sædeventil i PP

Langsomt lukkende

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
073782 006	3/4"	mf/mf	1	206,00
073782 008	1"	mf/mf	1	259,00

Rustfri beslag for målerbrønde



varenr.	dimension	lgd.	pak.str.	kr./sæt
145800 001	Sidebeslag	158x30mm	1	37,00
145800 004	Vinkelbeslag	80x58x50mm	1	44,00
145800 005	Vinkelbeslag	83x58x50mm	1	48,00
	Isiflo			
145800 102	Rustfri ring	ø 400mm	1	350,00
145800 104	Beslagsæt PP for spiralrør		1	165,00

ISIFLO VINKELKUGLEHANER 32 x 1"



varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
072423 032	u/aftap		1	688,00
072424 032	m/aftap		1	777,00
072425 032	Kontrollerbar m/aftap		1	912,00



745751 002	1/4" luftventil u. hætte	1	59,00
745751 102	1/4" luftventil m. hætte	1	92,00
745751 502	1/4" aftapsventil metal	1	25,00
745751 602	1/4" aftapsventil plast	1	25,00

PVC LIME-RØR OG FITTINGS



Limerør. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 10 bar - 20 gr. C.
Med limemuffe.

varenr.	dimension	lgd.	kr./mtr.
063204 020	20x1,5	5	59,00
063204 025	25x1,5	5	72,00
063204 032	32x1,8	5	108,00
063204 040	40x1,9	5	113,00
063204 050	50x2,4	5	133,00
063204 063	63x3,0	5	170,00
063204 075	75x3,6	6	225,00
063204 090	90x4,3	6	322,00
063204 110	110x5,3	6	358,00
063204 125	125x6,0	6	580,00
063204 160	160x7,7	6	715,00
063204 200	200x9,6	6	1545,00



Vinkel 90 gr. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061090 016	16	1	14,00
061090 020	20	1	14,00
061090 025	25	1	14,00
061090 032	32	1	17,00
061090 040	40	1	28,00
061090 050	50	1	38,00
061090 063	63	1	68,00
061090 075	75	1	117,00
061090 090	90	1	190,00
061090 110	110	1	263,00
061090 125	125	1	450,00
061090 140	140	1	538,00
061090 160	160	1	901,00



Bøjning 90 gr. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061002 025	25	1	95,00
061002 032	32	1	98,00
061002 040	40	1	131,00
061002 050	50	1	179,00
061002 063	63	1	187,00
061002 075	75	1	481,00
061002 090	90	1	528,00
061002 110	110	1	935,00
061002 125	125	1	1310,00
061002 160	160	1	2299,00



Tee. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.


varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061130 016	16	1	14,00
061130 020	20	1	14,00
061130 024	25-20	1	26,00
061130 025	25	1	21,00
061130 031	32-25	1	33,00
061130 032	32	1	21,00
061130 038	40-25	1	45,00
061130 039	40-32	1	45,00
061130 040	40	1	31,00
061130 047	50-25	1	62,00
061130 048	50-32	1	62,00
061130 049	50-40	1	62,00
061130 050	50	1	47,00
061130 060	63-32	1	91,00
061130 061	63-40	1	91,00
061130 062	63-50	1	91,00
061130 063	63	1	88,00
061130 073	75-50	1	165,00
061130 074	75-63	1	165,00
061130 075	75	1	118,00
061130 088	90-63	1	187,00
061130 089	90-75	1	187,00
061130 090	90	1	187,00
061130 109	110-90	1	376,00
061130 110	110	1	304,00
061130 158	160-110	1	1158,00
061130 160	160	1	890,00



Vinkel 45 gr. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
061120 016	16	1	20,00
061120 020	20	1	20,00
061120 025	25	1	20,00
061120 032	32	1	23,00
061120 040	40	1	28,00
061120 050	50	1	40,00
061120 063	63	1	61,00
061120 075	75	1	109,00
061120 090	90	1	159,00
061120 110	110	1	300,00
061120 125	125	1	469,00
061120 160	160	1	799,00

PVC LIME-FITTINGS



Muffe. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061270 016	16	1	9,00
061270 020	20	1	9,00
061270 025	25	1	9,00
061270 032	32	1	11,00
061270 040	40	1	19,00
061270 050	50	1	22,00
061270 063	63	1	34,00
061270 075	75	1	61,00
061270 090	90	1	137,00
061270 110	110	1	172,00
061270 125	125	1	245,00
061270 160	160	1	347,00



Reduktionsindlæg. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061243 019	20-16	1	8,00
061243 023	25-16	1	8,00
061243 024	25-20	1	8,00
061243 030	32-20	1	15,00
061243 031	32-25	1	15,00
061243 038	40-25	1	16,00
061243 039	40-32	1	16,00
061243 047	50-25	1	19,00
061243 048	50-32	1	19,00
061243 049	50-40	1	19,00
061243 060	63-32	1	28,00
061243 061	63-40	1	28,00
061243 062	63-50	1	28,00
061243 073	75-50	1	48,00
061243 074	75-63	1	48,00
061243 087	90-50	1	66,00
061243 088	90-63	1	66,00
061243 089	90-75	1	66,00
061243 107	110-63	1	97,00
061243 108	110-75	1	97,00
061243 109	110-90	1	97,00
061243 122	125-75	1	199,00
061243 123	125-90	1	199,00
061243 124	125-110	1	199,00
061243 157	160-110	1	261,00
061243 158	160-125	1	261,00
061243 159	160-140	1	261,00



Slutmuffe. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061301 016	16	1	9,00
061301 020	20	1	11,00
061301 025	25	1	13,00
061301 032	32	1	13,00
061301 040	40	1	20,00
061301 050	50	1	34,00
061301 063	63	1	34,00
061301 075	75	1	90,00
061301 090	90	1	102,00
061301 110	110	1	158,00
061301 125	125	1	390,00
061301 160	160	1	695,00



Union muf/muf. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061340 016	16	1	41,00
061340 020	20	1	51,00
061340 025	25	1	67,00
061340 032	32	1	77,00
061340 040	40	1	93,00
061340 050	50	1	138,00
061340 063	63	1	186,00
061340 075	75	1	756,00
061340 090	90	1	854,00
061340 110	110	1	907,00

PVC LIME-FITTINGS



Overg. muf/nip x udv. Rg. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061280 017	16/20x1/2"	1	33,00
061280 022	20/25x1/2"	1	33,00
061280 023	20/25x3/4"	1	33,00
061280 024	25/32x1/2"	1	35,00
061280 025	25/32x3/4"	1	35,00
061280 026	25/32x 1"	1	35,00
061280 031	32/40x3/4"	1	47,00
061280 032	32/40x1"	1	47,00
061280 039	40/50x1"	1	70,00
061280 040	40/50x1 1/4"	1	70,00
061280 041	40/50x1 1/2"	1	70,00
061280 049	50/63x1 1/4"	1	95,00
061280 050	50/63x1 1/2"	1	95,00
061280 051	50/63x2"	1	95,00
061280 062	63/75x1 1/2"	1	122,00
061280 063	63/75x2"	1	138,00
061280 074	75/90x2"	1	237,00
061280 075	75/90x2 1/2"	1	237,00
061280 076	75/90x3"	1	237,00
061280 089	90/110x2 1/2"	1	310,00
061280 090	90/110x3"	1	310,00
061280 091	90/110x4"	1	310,00
061280 124	110/125x4"	1	440,00



Overg. muf x indiv. Rg. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061275 016	16x3/8"	1	32,00
061275 020	20x1/2"	1	35,00
061275 025	25x3/4"	1	42,00
061275 032	32x1"	1	58,00
061275 040	40x1 1/4"	1	66,00
061275 050	50x1 1/2"	1	99,00
061275 063	63x2"	1	125,00
061275 075	75x2 1/2"	1	252,00
061275 090	90x3"	1	674,00
061275 110	110x4"	1	922,00



Flangebøsning, flad pakflade vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061380 020	20	1	17,00
061380 025	25	1	21,00
061380 032	32	1	25,00
061380 040	40	1	43,00
061380 050	50	1	50,00
061380 063	63	1	80,00
061380 075	75	1	109,00
061380 090	90	1	155,00
061380 110	110	1	180,00
061380 125	125	1	355,00
061380 160	160	1	393,00



Flangering. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16 bar - 20 gr. C.
Boret efter PN10

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061325 020	20	1	37,00
061325 025	25	1	47,00
061325 032	32	1	56,00
061325 040	40	1	68,00
061325 050	50	1	74,00
061325 063	63	1	88,00
061325 075	75	1	104,00
061325 090	90	1	129,00
061325 110	110	1	147,00
061325 125	125	1	205,00
061325 160	160	1	260,00

PVC LIME-FITTINGS



Kuglehane med 2 unioner. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16-63 mm 16 bar - 20 gr. C.
Arbejdstryk 75-110 mm 10 bar - 20 gr. C.
Teflon sæde og EPDM O-ringe

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061627 016	16	1	351,00
061627 020	20	1	363,00
061627 025	25	1	431,00
061627 032	32	1	512,00
061627 040	40	1	664,00
061627 050	50	1	861,00
061627 063	63	1	1075,00
061627 075	75	1	2007,00
061627 090	90	1	2288,00
061627 110	110	1	4196,00



Kuglehane med 1 union. vgr. 15
Fremstillet i UPVC.
Arbejdstryk 16-63 mm 16 bar - 20 gr. C.
Arbejdstryk 75-110 mm 10 bar - 20 gr. C.
Teflon sæde og EPDM O-ringe

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061628 016	16	1	245,00
061628 020	20	1	249,00
061628 025	25	1	307,00
061628 032	32	1	422,00
061628 040	40	1	394,00
061628 050	50	1	573,00
061628 063	63	1	734,00
061628 075	75	1	1263,00
061628 090	90	1	1586,00
061628 110	110	1	2543,00



Rørbærer.
Fremstillet i PP



vgr. 15

Uden bøjle

Med bøjle

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk
061900 016	16 u/bøjle	1	16,00
061900 020	20 "	1	14,00
061900 025	25 "	1	15,00
061900 032	32 "	1	23,00
061900 040	40 m/bøjle	1	25,00
061900 050	50 "	1	27,00
061900 063	63 "	1	40,00
061900 075	75 "	1	58,00
061900 090	90 "	1	80,00
061900 110	110 "	1	83,00
061900 125	125 "	1	133,00
061900 160	160 "	1	170,00



Lim og rensesæbe. vgr. 45

Fabrikat Griffon

varenr.		pak.str.	kr./stk
061710 001	Rensevæske 125 ml.	1	125,00
061710 002	Rensevæske 250 ml.	1	152,00
061710 005	Rensevæske 500 ml.	1	248,00
061710 008	Rensevæske 1000ml.	1	250,00
061700 001	PVC lim tube 125 g	1	85,00
061700 002	PVC lim dåse 250ml	1	195,00
061700 005	PVC lim dåse 500ml	1	238,00
061700 003	PVC lim dåse 250ml WDF-05 hurtigtørrende	1	266,00

Limen er spaltefyldende.
Ved anvendelse af Griffon lim skal der renses med
rensevæske før påføring af lim.
Pevicol lim anvendes uden brug af rensesæbe.

Anbefalet tørretid: 1 time pr. 1 bar arbejdsdruk.

GRUNDFOS PUMPER/TILBEHØR



Dykkpumpe type SP
3 x 400 V - 50Hz

vgr. 34

varenr.	type	motor kW	tilslutning	kr./stk
388312 090	SP2A-9	0,37	1 1/4"	9290,00
388312 130	SP2A-13	0,55	1 1/4"	9885,00
388313 120	SP3A-12	0,75	1 1/4"	10360,00
388313 150	SP3A-15	1,1	1 1/4"	11330,00
388313 180	SP3A-18	1,1	1 1/4"	11770,00
388315 040	SP5A-4	0,37	1 1/2"	8955,00
388315 060	SP5A-6	0,55	1 1/2"	9255,00
388515 080	SP5A-8	0,75	1 1/2"	10045,00
388515 120	SP5A-12	1,1	1 1/2"	11155,00
388515 170	SP5A-17	1,5	1 1/2"	12655,00
388515 250	SP5A-25	2,2	1 1/2"	15135,00
388480 005	SP9-5	1,1	2"	12380,00
388480 008	SP9-8	1,5	2"	15750,00
388480 011	SP9-11	2,2	2"	19670,00
388480 013	SP9-13	3,0	2"	25210,00
388480 016	SP9-16	3,0	2"	27825,00
388480 018	SP9-18	4,0	2"	31010,00
388482 006	SP14-6	1,5	2"	14825,00
388482 008	SP14-8	2,2	2"	18095,00
388482 011	SP14-11	3,0	2"	24950,00
388482 013	SP14-13	3,0	2"	27015,00
388482 020	SP14-20	5,5	2"	36785,00
388337 020	SP18-2	1,1	2 1/2"	15825,00
388337 030	SP18-3	2,2	2 1/2"	21120,00
388337 040	SP18-4	2,2	2 1/2"	21120,00
388337 050	SP18-5	3,0	2 1/2"	27505,00
388337 070	SP18-7	4,0	2 1/2"	32795,00
388337 100	SP18-10	5,5	2 1/2"	39605,00
388338 040	SP30-4	4,0	3"	24800,00
388338 050	SP30-5	5,5	3"	42730,00
388338 070	SP30-7	7,5	3"	44205,00
388338 080	SP30-8	7,5	3"	49195,00
388340 050	SP46-5	7,5	4"	48330,00
388340 060	SP46-6	9,3	4"	53970,00



Bundventil.
Blyfri bronze
Rustfri AISI304 si.

vgr. 68



varenr.	dimension	byggelgd.	pak.str.	kr./stk
398515 108	1"	125	1	1317,00
398515 110	1 1/4"	127	1	1595,00
398515 111	1 1/2"	138	1	2346,00
398515 112	2"	146	1	3405,00



Centrifugalpumpe type CR
3 x 400 V - 50Hz

vgr. 93

varenr.	type	motor kW	tilslutning	kr./stk
385901 008	CR3-8	0,75	1" oval	9285,00
385901 012	CR3-12	1,1	1" oval	11150,00
385902 004	CR5-4	0,55	1 1/4" oval	9110,00
385902 008	CR5-8	1,1	1 1/4" oval	10935,00
385902 010	CR5-10	1,5	1 1/4" oval	12975,00
385903 030	CR10-03	1,1	1 1/2" oval	13240,00
385903 040	CR10-04	1,5	1 1/2" oval	14940,00
385903 050	CR10-05	2,2	1 1/2" oval	16275,00
385903 060	CR10-06	2,2	1 1/2" oval	17185,00
385903 070	CR10-07	3,0	1 1/2" oval	18980,00
385903 081	CR10-08	3,0	1 1/2" oval	19895,00
385904 330	CR15-03	3,0	DN50	21225,00
385904 341	CR15-04	4,0	DN50	24655,00
385904 351	CR15-05	4,0	DN50	25870,00
385904 360	CR15-06	5,5	DN50	30785,00
385904 080	CR15-08	7,5	DN50	37600,00
385905 330	CR20-03	4	DN50	26390,00
385905 340	CR20-04	5,5	DN50	31195,00
385905 350	CR20-05	5,5	DN50	32645,00
385905 360	CR20-06	7,5	DN50	37790,00
385906 040	CR32-4	7,5	DN65	60690,00

Centrifugalpumpe type CRE m. sensor
tilbydes på forespørgsel

Dykkkabel med stik og bindere. 4 x 1,5 mm2 vgr. 94

varenr.	længde	kr./stk
388396 020	20 m	2305,00
388396 025	25 m	2590,00
388396 030	30 m	2885,00
388396 035	35 m	3170,00



Membrantank type GT-D
Max tryk 10 bar
Fabrikat Grundfos

vgr. 97

varenr.	indhold liter	diakhøjde	tilslut.	kr./stk
398254 708	8	203x311	3/4"	832,00
398254 718	18	279x366	1"	1065,00
398254 724	24	290x445	1"	1140,00
398254 733	35	318x481	1"	2065,00
398254 760	60	388x528	1"	3390,00
398255 080	80	388x626	1"	3980,00
398254 782	130	406x108	1 1/4"	6400,00
398256 200	200	534x105	1 1/4"	8725,00
398254 786	240	533x121	1 1/4"	9390,00
398254 790	300	533x157	1 1/4"	10670,00



JORDVARMEBRØNDE, FORDELERE OG RØR



Fordelerbrønd Ø600 m/låg
incl. Fordelersæt, u/flowmetre

vgr. 74

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
070708 972	2 x 40/40	2-kreds	1	5402,00
070708 973	3 x 40/40	3-kreds	1	5693,00
070708 982	2 x 40/50	2-kreds	1	5402,00
070708 983	3 x 40/50	3-kreds	1	5693,00
070708 984	4 x 40/50	4-kreds	1	6148,00
070708 985	5 x 40/50	5-kreds	1	10390,00



Fordelersæt alene
u/flowmetre

vgr. 74

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
070708 912	2 x 40/50	2-kreds	1	3713,00
070708 913	3 x 40/50	3-kreds	1	4257,00
070708 914	4 x 40/50	4-kreds	1	4560,00
070708 915	5 x 40/50	5-kreds	1	7106,00
Flowmetersæt (1 stk. pr. kreds)				
070708 999	40mm		1	1229,00


2 - 4 kreds fordeler



5 - 9 kreds fordeler



Svejset PP-R manifold
med PP kuglehaner



Brønd m/låg
Sort udvendig - hvid indvendig

vgr. 74

varenr.	dimension indv./udv.		lgd.	kr./stk
070708 600	595 / 683	Ø760 låg	600mm	2016,00
070708 800	800 / 905	Ø600 låg	600mm	5595,00
070708 890	1000 / 1143	Ø840 låg	600mm	6835,00



Løs dæksel

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
145820 760	760/600mm	Max 400kg	1	739,00



PEM-rør. Sort

vgr. 11

Fremstillet i PE80/SDR 17 materiale.

Max. Tryk 8 bar.

Godkendt iht. Nordic Polymark / EN12201-2

Anvendes til jordvarme/drikkevand

varenr.	dimension	rl.str.	kr./mtr.
070708 025	25 x 1,8	100	17,00
070708 032	32 x 2,0	100	21,00
070708 040	40 x 2,4	100	33,00
070708 041	40 x 2,4	150	33,00
070708 042	40 x 2,4	200	33,00
070708 043	40 x 2,4	250	33,00
070708 044	40 x 2,4	300	33,00
070708 048	40 x 2,4	350	33,00
070708 045	40 x 2,4	400	33,00
070708 050	50 x 3,0	100	56,00
070708 063	63 x 3,8	100	84,00
070708 075	75 x 4,5	100	99,00



Rørisolering
Cellegummi for jordvarmerør.

vgr. 52

varenr.	dimension		lgd. mtr.	kr./mtr
497549 035	35/13		2,0	46,00
497549 042	42/13		2,0	51,00
497549 054	54/13		2,0	54,00
497549 064	64/13		2,0	85,00



Slangeafruller
til jordvarmeslanger

vgr. 74

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk
070708 900			1	Forespørg.



Rørisolering
Fremstillet af PE

vgr. 52

varenr.	dimension		lgd. mtr.	kr./mtr
497547 034	35/13		2,0	24,00
497547 042	42/13		2,0	28,00
497547 054	54/13		2,0	35,00

PRÆISOLERET FLEX-RØR FOR NEDGRAV. I JORD



Enkelt PEX-rør med iltspærre.
For varmeanlæg.
Opskummet med polyurethanskum.
Arbejdstryk 6 bar - 95 gr. C.

vgr. 42

varenr.	dimension	Bukkerad.	rl.str.	kr./mtr.
087806 026	25/91	650mm	fix	456,00
087806 033	32/91	700mm	fix	490,00
087806 041	40/111	750mm	fix	621,00
087806 052	50/126	1250mm	fix	818,00
077806 064	63/142	850mm	fix	1041,00

Leveres afskåret på hele meter.

Kan leveres i andre isoleringsklasser



PEX-rør -VA-godkendt.
For brugsvand
Isoleret med polyurethanskum
Arbejdstryk 10 bar - 95 gr. C.

vgr. 42

varenr.	dimension	Bukkerad.	rl.str.	kr./mtr.
087810 120	20/76	700mm	fix	354,00
087810 125	25/76	700mm	fix	385,00
087810 132	32/76	700mm	fix	470,00



Dobbelttrør :

087810 224	25/20/91	800mm	fix	550,00
087810 232	32/20/111	900mm	fix	676,00



Dobbelt PEX-rør med iltspærre.
For varmeanlæg.
Opskummet med polyurethanskum.
Arbejdstryk 6 bar - 95 gr. C.

vgr. 42

varenr.	dimension	Bukkerad.	rl.str.	kr./mtr.
087806 226	25-25/111	750mm	fix	672,00
087806 232	32-32/111	900mm	fix	708,00
087806 241	40-40/126	1000mm	fix	888,00
087806 251	50-50/162	1200mm	fix	1261,00



Quatro PEX-rør -VA-godkendt.
For varme og brugsvand
Isoleret med polyurethanskum
Arbejdstryk 6 bar-95 gr./10 bar-95gr. C.

vgr. 42

varenr.	dimension	Bukkerad.	rl.str.	kr./mtr.
087808 425	25/25/20/142	700mm	fix	939,00
087808 432	32/25/20/142	700mm	fix	1194,00



Beskyttelseshætte i plast
for indv. montage ved indføring
Enkeltrør

vgr. 42

varenr.	dimension		pak.str.	kr./mtr.
087818 120	20/76	enk. rør	1	81,00
087818 124	25/76	enk. rør	1	81,00
087818 131	32/76	enk. rør	1	81,00
087818 127	25/91	enk. rør	1	87,00
087818 134	32/91	enk. rør	1	87,00
087818 141	40/111	enk. rør	1	98,00
087818 151	50/126	enk. rør	1	106,00
087818 163	63/142	enk. rør	1	106,00



Beskyttelseshætte i plast
for indv. montage ved indføring
Dobb. rør

vgr. 42

varenr.	dimension		pak.str.	kr./mtr.
087818 223	25/20/91	dobb.rør	1	89,00
087818 224	25/25/91	dobb.rør	1	89,00
087818 230	32/20/111	dobb.rør	1	98,00
087818 231	32/32/111	dobb.rør	1	98,00
087818 239	40/40/126	dobb.rør	1	106,00
087818 250	50/50/162	dobb.rør	1	172,00
087818 425	25/25/20/142	quatro rør	1	197,00
087818 430	32/25/20/142	quatro rør	1	197,00



Samling af rør CLICK-Muffer
m/skum og tætningsringe

vgr. 42

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk.
087815 076	Lige muffe	76/76	1	2808,00
087815 091	Lige muffe	91/91	1	2808,00
087818 111	Lige muffe	111/111	1	2808,00
087815 126	Lige muffe	126/126	1	2808,00
087815 142	Lige muffe	142/142	1	4748,00
087815 207	vinkel muffe	76/76	1	4011,00
087815 209	vinkel muffe	91/91	1	4011,00
087815 211	vinkel muffe	111/111	1	4011,00
087815 226	vinkel muffe	126/126	1	4011,00
087815 242	vinkel muffe	142/142	1	5986,00

Forespørg for samling af andre dimensioner



Indføringsbøjning
PEH

vgr. 42

varenr.	dimension	Bukkerad.	pak.str.	kr./stk.
074131 510	110	650	1	624,00
074131 525	125mm	800	1	946,00
074131 540	140mm	900	1	1041,00
074131 560	160mm	1000	1	1183,00
Afslutningsreduktion				
074131 625	125/90mm		1	305,00
074131 641	140/90mm		1	385,00
074131 660	160/110mm		1	402,00

GULVVARMERØR-VARMEFORD.PLADER-ISOLERING



Gulvvarmerør Wavin
Med indiv. iltpærre
Max. Tryk 6 bar/95 gr. C.
5-lags rør

vgr. 40

varenr.	dimension	rl.str.	kr./mtr.
087403 710	16x2,0	120	25,00
087403 712	16x2,0	240	25,00
087403 714	16x2,0	480	25,00
087403 720	20x2,0	120	23,00
087403 724	20x2,0	240	23,00
087403 748	20x2,0	500	23,00



Varmedistributionsplader.Alu
Lgd. 1150 mm
Plader m/1 spor

vgr. 39


varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk.
339201 616	16-180mm	4,35/m²	72	49,00
339201 525	20-280mm	2,60/m²	30	60,00



Rørisolering i længder
GRÅ
Fremstillet i PE

vgr. 52

varenr.	dim/godstykk.	mtr/krt	lgd.	kr./mtr.
497547 015	15/13	250	2 mtr	15,00
497547 018	18/13	240	2 mtr	15,00
497547 022	22/13	180	2 mtr	19,00
497547 028	28/13	150	2 mtr	20,00
497547 035	35/13	120	2 mtr	24,00
497547 042	42/13	90	2 mtr	28,00
497547 048	48/13	64	2 mtr	32,00
497547 054	54/13	66	2 mtr	35,00
497547 050	60/13	50	2 mtr	37,00
497548 015	15/20	150	2 mtr	29,00
497548 018	18/20	120	2 mtr	29,00
497548 022	22/20	100	2 mtr	32,00
497548 028	28/20	100	2 mtr	37,00
497548 035	35/20	70	2 mtr	44,00
497548 042	42/20	60	2 mtr	51,00
497548 048	48/20	48	2 mtr	53,00
497548 054	54/20	40	2 mtr.	64,00
497548 060	60/20	44	2 mtr.	67,00



Smartfloor XPS gulvvarmeplade
Flamingo med integreret alufolie

varenr.	dimension	CC	kr./stk.
339202 043	16/20 mm	60x1200 150mm	200,00
339202 045	20/25 mm	60x1200 200mm	225,00



PEX-rør - Universal - VA-godkendt vgr. 40
Rå rør.
Arbejdstryk 10 bar - 90 gr. C.

varenr.	dimension	rl.str.	kr./mtr.
087208 815	15x2,5	100	14,00
087208 818	18x2,5	100	24,00
087208 822	22x3,0	100	32,00
087208 828	28x4,0	100	62,00



PEX-rør - Universal - VA-godk. vgr. 40
Rør i rør med 10 mm. isolering.
Arbejdstryk 10 bar - 95 gr. C.

varenr.	dimension	udv. mål	rl.str.	kr./mtr.
087368 715	15x2,5	46	50	50,00
087368 718	18x2,5	52	50	54,00
087368 722	22x3,0	52	50	94,00
087368 728	28x4,0	64	50	190,00



PEX-rør - Universal - VA-godkendt vgr. 40
Rør i rør.
Arbejdstryk 10 bar - 95 gr. C.

varenr.	dimension	rl.str.	kr./mtr.
087367 715	15x2,5	50	23,00
087367 745	15x2,5	100	23,00
087367 718	18x2,5	50	36,00
087367 722	22x3,0	50	62,00
087367 728	28x4,0	50	101,00
087228 832	32x4,4	50	130,00
087228 840	40x5,5	50	159,00



PEX-rør - Universal - VA-godk. vgr. 40
Rør i rør med 20 mm. isolering.
Arbejdstryk 10 bar - 95 gr. C.

Kraftig isolering

varenr.	dimension	udv. mål	rl.str.	kr./mtr.
087368 745	15x2,5	66	50	84,00
087368 748	18x2,5	72	50	94,00
087368 752	22x3,0	78	50	159,00



Gulvvarmerør Wavin vgr. 40
Med indv. iltpærre
Max. Tryk 6 bar/95 gr. C.
5-lags rør

varenr.	dimension	rl.str.	kr./mtr.
087403 710	16x2,0	120	25,00
087403 712	16x2,0	240	25,00
087403 714	16x2,0	480	25,00
087403 720	20x2,0	120	23,00
087403 724	20x2,0	240	23,00
087403 748	20x2,0	500	23,00



Rørisolering i længder vgr. 52
GRÅ
Fremstillet i PE

varenr.	dim/godstyk.	mtr/krt	lgd.	kr./mtr.
497547 015	15/13	250	2 mtr	15,00
497547 018	18/13	240	2 mtr	15,00
497547 022	22/13	180	2 mtr	19,00
497547 028	28/13	150	2 mtr	20,00
497547 035	35/13	120	2 mtr	24,00
497547 042	42/13	90	2 mtr	28,00
497547 048	48/13	64	2 mtr	32,00
497547 054	54/13	66	2 mtr	35,00
497547 050	60/13	50	2 mtr	37,00



Varmefordelingsplader.Alu vgr. 39
Lgd. 1150 mm
Plader m/1 spor

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
339201 616	16-180mm	4,35/m ²	72
339201 525	20-280mm	2,60/m ²	30

497548 015	15/20	150	2 mtr	29,00
497548 018	18/20	120	2 mtr	29,00
497548 022	22/20	100	2 mtr	32,00
497548 028	28/20	100	2 mtr	37,00
497548 035	35/20	70	2 mtr	44,00
497548 042	42/20	60	2 mtr	51,00
497548 048	48/20	48	2 mtr	53,00
497548 054	54/20	40	2 mtr.	64,00
497548 060	60/20	44	2 mtr.	67,00

KOMPRESSIONSFITTINGS FOR PEX

VA-GODKENDT



Samlemuffe.
Med fast støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35



Vinkel 90 gr.
Med fast støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
045170 012	12x2,0	10	69,00
045170 015	15x2,5	10	83,00
045170 018	18x2,5	10	96,00
045170 020	20x2,0	10	180,00
045170 022	22x3,0	10	219,00
045170 025	25x2,3	1	219,00
045170 028	28x4,0	1	304,00
045170 032	32x3,0	1	372,00
045170 040	40x3,7	1	811,00
045170 050	50x4,6	1	1489,00
045170 063	63x5,8	1	2034,00

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
045120 015	15x2,5	10	99,00
045120 018	18x2,5	10	129,00
045120 020	20x2,0	10	213,00
045120 022	22x3,0	10	178,00
045120 025	25x2,3	1	209,00
045120 028	28x4,0	1	253,00
045120 032	32x3,0	1	378,00



Overgang m. nippel.
Med fast støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35



Overgang m. muffe.
Med fast støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
045160 132	12x2,0 x 1/2"	10	43,00
045160 012	12x2,0 x 3/8"	10	37,00
045160 015	15x2,5 x 1/2"	10	54,00
045160 176	15x2,5 x 3/4"	10	80,00
045160 017	16x2,2 x 1/2"	10	61,00
045160 018	18x2,5 x 1/2"	10	69,00
045160 232	18x2,5 x 3/4"	10	90,00
045160 239	20x2,0 x 1/2" pn 6	10	83,00
045160 246	20x2,0 x 3/4" pn 6	10	83,00
045160 247	20x2,8 x 3/4" pn 10	10	161,00
045160 022	22x3,0 x 3/4"	5	83,00
045160 351	25x2,3 x 1" pn 6	5	172,00
045160 025	25x2,3 x 3/4" pn 6	5	151,00
045160 310	25x3,5 x 3/4" pn 10	5	266,00
045160 028	28x4,0 x 1"	1	304,00
045160 339	28x4,0 x 3/4"	1	281,00
045160 032	32x3,0 x 1" pn 6	1	263,00
045160 034	32x3,0 x 1 1/4" pn 6	1	494,00
045160 035	32x4,4 x 1 1/4" pn 10	1	376,00
045160 040	40x3,7 x 1 1/4" pn 6 *	1	743,00
045160 041	40x5,5 x 1 1/4" pn 10 *	1	572,00
045160 049	50x4,6 x 1 1/2" pn 6	1	786,00
045160 050	50x4,6 x 1 1/4" *	1	1008,00
045160 450	50x6,9 x 1 1/2" *	1	1029,00
045160 063	63x5,8 x 2" *	1	1050,00
045160 064	63x8,7 x 2" *	1	1205,00

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
045165 132	12x2,0 x 1/2"	10	43,00
045165 015	15x2,5 x 1/2"	10	62,00
045165 176	15x2,5 x 3/4"	10	75,00
045165 018	18x2,5 x 1/2"	10	75,00
045165 232	18x2,5 x 3/4"	10	83,00
045165 239	20x2,0 x 1/2" pn 6	10	131,00
045165 246	20x2,0 x 3/4" pn 6	10	88,00
045165 240	20x2,8 x 1/2" pn 10	10	91,00
045165 241	20x2,8 x 3/4" pn 10	10	91,00
045165 021	22x3,0 x 1/2"	5	101,00
045165 022	22x3,0 x 3/4"	5	94,00
045165 026	25x2,3 x 1" pn 6	5	195,00
045165 025	25x2,3 x 3/4" pn 6	5	195,00
045165 027	25x3,5 x 3/4" pn 10	5	195,00
045165 028	28x4,0 x 1"	1	278,00
045165 339	28x4,0 x 3/4"	1	304,00
045165 032	32x3,0 x 1" pn 6	1	329,00

* Fabrikat Hela

KOMPRESSIONSFITTINGS FOR PEX

VA-GODKENDT



Vinkel m. nippel.
Med fast støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
045121 015	15x1/2"	10	77,00
045121 176	15x3/4"	10	82,00
045121 018	18x1/2"	10	105,00
045121 232	18x3/4"	10	152,00
045121 239	20x1/2"	10	109,00
045121 246	20x3/4"	10	109,00
045121 022	22x3/4"	5	195,00



Vinkel 90 gr.
Med fast støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
045123 015	15x1/2"	10	81,00
045123 176	15x3/4"	10	82,00
045123 018	18x1/2"	10	105,00
045123 232	18x3/4"	10	123,00
045123 239	20x1/2"	10	109,00
045123 246	20x3/4"	10	109,00
045123 022	22x3/4"	5	193,00



Tee.
Med fast støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
04 5130 015	15x2,5	10	129,00
04 5130 018	18x2,5	10	169,00
04 5130 020	20x2,0	10	220,00
04 5130 022	22x3,0	5	220,00



Tee m. muffe.
Med fast støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
045137 015	15x1/2"	10	126,00
045137 018	18x1/2"	10	142,00
045137 239	20x1/2"	10	283,00



Fordelerrør.VA-godkendt
3/4" tilgang muffe/nippel.
15x2,5mm afgang for PEX.
TEA coatet messing

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
046895 402	2 afgange	1	216,00
046895 403	3 afgange	1	319,00
046895 405	4 afgange	1	374,00
046895 504	15 x 1/2 omløbersæt	10	56,00



Vægbeslag for fordelerrør

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
046882 916	Ophængssæt	1 sæt	254,00
048291 206	3/4 prop forniklet	1	57,00
048300 206	3/4" slutmuffe fornik	1	63,00

KOMPRESSIONSFITTINGS FOR PEX OG KOBBER

VA-GODKENDT



Samlemuffe.
Uden støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044070 010	10	1	54,00
044070 012	12	1	51,00
044070 015	15	1	62,00
044070 018	18	1	81,00
044070 022	22	1	128,00
044070 028	28	1	158,00



Vinkel 90 gr.
Uden støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044020 010	10	1	68,00
044020 012	12	1	60,00
044020 015	15	1	61,00
044020 018	18	1	82,00
044020 022	22	1	90,00
044020 028	28	1	153,00



Overgang m. nippel.
Uden støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044060 116	10x3/8"	1	58,00
044060 118	10x1/2"	1	54,00
044060 012	12x3/8"	1	58,00
044060 132	12x1/2"	1	48,00
044060 166	15x3/8"	1	52,00
044060 015	15x1/2"	1	57,00
044060 176	15x3/4"	1	83,00
044060 222	18x1/2"	1	76,00
044060 232	18x3/4"	1	76,00
044060 263	22x1/2"	1	80,00
044060 022	22x3/4"	1	97,00
044060 291	22x1"	1	119,00
044060 339	28x3/4"	1	139,00
044060 028	28x1"	1	168,00



Overgang m. muffe.
Uden støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044065 116	10x3/8"	1	51,00
044065 118	10x1/2"	1	51,00
044065 012	12x3/8"	1	47,00
044065 132	12x1/2"	1	54,00
044065 166	15x3/8"	1	66,00
044065 015	15x1/2"	1	59,00
044065 176	15x3/4"	1	87,00
044065 222	18x1/2"	1	76,00
044065 232	18x3/4"	1	80,00
044065 263	22x1/2"	1	76,00
044065 022	22x3/4"	1	97,00
044065 291	22x1"	1	119,00
044065 339	28x3/4"	1	167,00
044065 028	28x1"	1	163,00



Vinkel m. nippel.
Uden støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044021 116	10x3/8"	1	102,00
044021 118	10x1/2"	1	73,00
044021 012	12x3/8"	1	86,00
044021 132	12x1/2"	1	73,00
044021 166	15x3/8"	1	85,00
044021 015	15x1/2"	1	94,00
044021 176	15x3/4"	1	130,00
044021 222	18x1/2"	1	112,00
044021 232	18x3/4"	1	112,00
044021 263	22x1/2"	1	123,00
044021 022	22x3/4"	1	128,00
044021 291	22x1"	1	153,00
044021 339	28x3/4"	1	242,00
044021 028	28x1"	1	187,00



Vinkel m. muffe.
Uden støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044023 116	10x3/8"	1	102,00
044023 118	10x1/2"	1	73,00
044023 012	12x3/8"	1	73,00
044023 132	12x1/2"	1	73,00
044023 166	15x3/8"	1	85,00
044023 015	15x1/2"	1	85,00
044023 176	15x3/4"	1	130,00
044023 222	18x1/2"	1	112,00
044023 232	18x3/4"	1	121,00
044023 263	22x1/2"	1	123,00
044023 022	22x3/4"	1	139,00
044023 291	22x1"	1	153,00
044023 339	28x3/4"	1	242,00
044023 028	28x1"	1	187,00

KOMPRESSIONSFITTINGS FOR PEX OG KOBBER

VA-GODKENDT



Tee.
Uden støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044030 010	10	1	97,00
044030 012	12	1	99,00
044030 015	15	1	97,00
044030 018	18	1	139,00
044030 022	22	1	161,00
044030 028	28	1	218,00



Tee m. muffe.
Uden støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044037 132	12x1/2"	1	91,00
044037 015	15x1/2"	1	101,00
044037 222	18x1/2"	1	152,00
044037 232	18x3/4"	1	163,00
044037 022	22x3/4"	1	190,00
044037 028	28x1"	1	275,00
044037 324	28x1/2"	1	367,00



Reduktionsindlæg.
Fast.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044054 127	12-10	1	40,00
044054 164	15-10	1	51,00
044054 166	15-12	1	51,00
044054 216	18-12	1	58,00
044054 222	18-15	1	58,00
044054 263	22-15	1	59,00
044054 272	22-18	1	59,00
044054 339	28-22	1	87,00



Slutmuffe.
Uden støttebøsning.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044080 010	10	1	51,00
044080 012	12	1	40,00
044080 015	15	1	44,00
044080 018	18	1	73,00
044080 022	22	1	76,00
044080 028	28	1	114,00



Omløbermøtrik.
Rå messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044095 010	10	1	15,00
044095 012	12	1	19,00
044095 015	15	1	19,00
044095 018	18	1	37,00
044095 022	22	1	40,00
044095 028	28	1	43,00



Kompressionsring.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044096 010	10	1	6,00
044096 012	12	1	8,00
044096 015	15	1	9,00
044096 018	18	1	10,00
044096 022	22	1	14,00
044096 028	28	1	16,00



Støttebøsning for PEX.
Messing.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044094 010	10	1	8,00
044094 012	12	1	10,00
044094 015	15	1	10,00
044094 018	18	1	11,00
044094 022	22	1	20,00
044094 028	28	1	38,00



Støttebøsning for kobberør.

vgr. 35

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
044093 010	10	1	8,00
044093 012	12	1	10,00
044093 015	15	1	10,00
044093 018	18	1	11,00
044093 022	22	1	20,00
044093 028	28	1	38,00

ALUPEX UNIVERSAL



Alupex - Universal.
Rå rør.
Arbejdstryk 10 bar - 90 gr. C.

vgr. 41

varenr.	dimension	rll.str.	kr./mtr.
087320 416	16x2,0	100	50,00
087320 816	16x2,0	300	50,00
087211 817	16x2,0	600	50,00
087211 820	20x2,0	100	34,00
087211 825	25x2,5	100	46,00
087211 832	32x3,0	100	68,00



Alupex - Universal.
Rå rør i længde.
Arbejdstryk 10 bar - 90 gr. C.

vgr. 41

varenr.	dimension	længde	kr./mtr.
087302 716	16x2,0	3	25,00
087302 720	20x2,0	3	34,00
087302 725	25x2,5	3	46,00
087302 732	32x3,0	3	68,00
087302 740	40x3,5	3	160,00
087302 750	50x4,0	3	211,00

Kan leveres i 6 mtrs. længde ved større mængder.



Alupex - Universal.
Rå rør med grå isolering.
Arbejdstryk 10 bar - 90 gr. C.

vgr. 41

varenr.	dimension	Isolering	rll.str.	kr./mtr.
087302 816	16x2,0	10mm	50	43,00
087302 817	16x2,0	20mm	50	48,00
087302 820	20x2,0	10mm	50	62,00
087302 825	25x2,5	10mm	50	66,00
987302 832	32x3,0	10mm	50	99,00



Alupex - Universal.
Rå rør med blå forstærket isolering.
Arbejdstryk 10 bar - 90 gr. C.

vgr. 41

varenr.	dimension	Isolering	rll.str.	kr./mtr.
087303 916	16x2,0	10mm	50	49,00
087303 917	16x2,0	10mm	100	49,00
087303 920	20x2,0	10mm	50	61,00



Alupex - Universal.
Rør i rør.
Arbejdstryk 10 bar - 90 gr. C.

vgr. 41

varenr.	dimension	rll.str.	kr./mtr.
087305 816	16x2,0	50	83,00
087305 820	20x2,0	50	108,00
087305 825	25x2,5	50	139,00

Kan leveres med 20 mm grå isolering på forespørgsel

KOMPRESSIONSFITTINGS FOR ALUPEX



Samlemuffe.
Med fast støttebøsning.
Forniklet.

vgr. 36

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087723 816	16x2,0	1	74,00
087723 820	20x2,0	1	89,00
087723 825	25x2,5	1	139,00
087723 832	32x3,0	1	201,00



Vinkel 90 gr.
Med fast støttebøsning.
Forniklet.

vgr. 36

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087700 916	16x2,0	1	72,00
087700 920	20x2,0	1	94,00
087700 925	25x2,5	1	168,00
987700 932	32x3,0	1	198,00



Overgang m. nippel.
Med fast støttebøsning.
Forniklet.

vgr. 36

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
08 7720 817	16x 1/2"	1	45,00
08 7720 820	20x 1/2"	1	47,00
08 7720 821	20x 3/4"	1	62,00
08 7720 925*	25x 3/4"	1	86,00
08 7720 926*	25x 1"	1	99,00
08 7720 832	32x 1"	1	132,00



Overgang m. muffe.
Med fast støttebøsning.
Forniklet.

vgr. 36

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
08 7721 817	16x 1/2"	1	45,00
08 7721 820	20x 1/2"	1	58,00
08 7721 821	20x 3/4"	1	61,00
08 7721 825	25x 3/4"	1	88,00
08 7721 926	25x 1"	1	98,00
08 7721 832	32x 1"	1	132,00



Vinkel m. nippel.
Med fast støttebøsning.
Forniklet.

vgr. 36

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
08 7701 817	16x 1/2"	1	61,00
08 7701 820	20x 1/2"	1	66,00
08 7701 821	20x 3/4"	1	78,00
08 7701 925	25x 3/4"	1	111,00



Vinkel m. muffe.
Med fast støttebøsning.
Forniklet.

vgr. 36

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
08 7703 817	16x 1/2"	1	64,00
08 7703 820	20x 1/2"	1	66,00
08 7703 821	20x 3/4"	1	85,00
08 7703 925*	25x 3/4"	1	104,00

* med fast støttebøsning

KOMPRESSIONSFITTINGS FOR ALUPEX



Tee.
Med fast støttebøsning.
Forniklet

vgr. 36



Tee m. indv. Rg.
Med fast støttebøsning.
Forniklet

vgr. 36

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
08 7710 816	16x16x16	1	104,00
08 7710 060	20x16x20	1	112,00
08 7710 820	20x20x20	1	132,00
08 7710 825	25x25x25	1	231,00
08 7710 825	25x25x25	1	174,00

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
08 7712 816	16x1/2"	1	67,00
08 7712 820	20x1/2"	1	102,00
08 7712 821	20x3/4"	1	111,00
08 7712 825	25x3/4"	1	164,00
08 7712 832	32x 1"	1	269,00



Fordelerrør.
3/4" tilgang muffe/nippel.
Excl. koblinger
Messing med TEA-overflade

vgr. 35



Tee m. nippel.
Med fast støttebøsning.
Forniklet

vgr. 36

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
046882 402	2 afgang	1	141,00
046882 403	3 afgang	1	209,00
046882 404	4 afgang	1	222,00

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
08 7713 816	16x1/2"	1	69,00
08 7713 821	20x3/4"	1	104,00
08 7713 925*	25x3/4"	1	164,00



Koblingssæt.
Bestående af omløber, delt klemring
og støttebøsning.

vgr. 35



Kalibrator.
For alupex

vgr. 49

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
046896 026	16x2,0	10	68,00

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
045498 531	16-18-20	1	203,00
045498 560	14-32	1	47,00



Vægbeslag for fordelerrør

vgr. 35



Bukkefjeder for alu-pex

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
046882 916	Ophængssæt	1	254,00

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
045498 616	16 indv.	1	40,00
045498 620	20 indv.	1	70,00
045498 625	25 indv.	1	81,00
045498 677	16 udv.	1	83,00
045498 679	20 udv.	1	125,00
045498 680	25 udv.	1	132,00

* med fast støttebøsning

PRES FITTINGS FOR ALUPEX



Samlemuffe. vgr. 36
Fremstillet i DZR messing og rustfri stål.
For bakker type U

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087567 816	16	1	29,00
087567 820	20	1	31,00
087567 825	25	1	69,00
087567 832	32	1	91,00
087567 840	40	1	288,00
087567 850	50	1	301,00
087567 863	63	1	618,00



Vinkel 90 gr. vgr. 36
Fremstillet i DZR messing og rustfri stål.
For bakker type U

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087560 816	16	1	34,00
087560 820	20	1	35,00
087560 825	25	1	68,00
087560 832	32	1	103,00
087560 840	40	1	423,00
087560 850	50	1	451,00
087560 863	63	1	813,00



Overgang m. nippel. vgr. 36
Fremstillet i DZR messing og rustfri stål.
For bakker type U

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087568 816	16x 1/2"	1	35,00
087568 820	20x 1/2"	1	34,00
087568 821	20x 3/4"	1	41,00
087568 825	25x 3/4"	1	99,00
087568 826	25x 1"	1	54,00
087568 832	32x 1"	1	83,00
087868 840	40x 5/4"	1	305,00
087868 850	50x 1 1/2"	1	297,00



Overgang m. muffe. vgr. 36
Fremstillet i DZR messing og rustfri stål.
For bakker type U

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087569 816	16x 1/2"	1	28,00
087569 820	20x 1/2"	1	34,00
087569 821	20x 3/4"	1	39,00
087569 825	25x 3/4"	1	47,00
087569 826	25x 1"	1	75,00
087569 832	32x 1"	1	103,00



Vinkel m. nippel. vgr. 36
Fremstillet i DZR messing og rustfri stål.
For bakker type U

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087561 816	16x 1/2"	1	34,00
087561 820	20x 1/2"	1	40,00
087561 821	20x 3/4"	1	44,00
087561 825	25x 3/4"	1	68,00
087561 826	25x 1"	1	85,00
087561 832	32x 1"	1	85,00



Vinkel m. muffe. vgr. 36
Fremstillet i DZR messing og rustfri stål.
For bakker type U

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087562 816	16x 1/2"	1	41,00
087562 820	20x 1/2"	1	49,00
087562 821	20x 3/4"	1	64,00
087562 825	25x 3/4"	1	72,00
087562 832	32x 1"	1	115,00

PRES FITTINGS FOR ALUPEX



Reduceret samlemuffe. vgr. 36
Fremstillet i messing og rustfrit stål.
For bakker type U

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087567 817	20x16	1	31,00
087567 822	25x16	1	64,00
087567 824	25x20	1	64,00
087567 831	32x25	1	78,00
087567 839	40x32	1	288,00
087567 848	50x32	1	288,00
087567 849	50x40	1	267,00
087567 849	63x40	1	470,00
087567 849	63x50	1	470,00



Tee. vgr. 36
Fremstillet i messing og rustfrit stål.
For bakker type U

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087563 816	16	1	35,00
087563 820	20	1	52,00
087563 825	25	1	106,00
087563 832	32	1	126,00
087563 840	40	1	575,00
087563 850	50	1	605,00
087563 863	63	1	1147,00



Reducer tee, vgr. 36
Fremstillet i messing og rustfrit stål.
For bakker type U

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087564 819	20x16x20	1	91,00
087563 822	25x16x25	1	88,00
087563 824	25x20x25	1	94,00
087563 831	32x25x32	1	126,00
087563 839	40x32x40	1	296,00
087563 849	50x40x50	1	595,00
087563 862	63x50x63	1	1.009,00



Tee m. muffe. vgr. 36
Fremstillet i messing og rustfrit stål.
For bakker type U

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
087565 816	16x1/2"	1	71,00
087565 820	20x1/2"	1	72,00
087565 821	20x3/4"	1	75,00
087565 825	25x3/4"	1	115,00
087565 832	32x1"	1	150,00
087565 839	40x1"	1	236,00
087565 849	50x1 1/2"	1	661,00
087565 862	63x1 1/2"	1	929,00



Rems Mini vgr. 49
Presværktøj aku.
Uden presbakker.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
045499 000	Mini	1	
045499 116	16 Presbk.	1	
045499 118	18 Presbk.	1	
045499 120	20 Presbk.	1	
045499 125	25 Presbk.	1	
045499 132	32 Presbk.	1	

045498 020	Manuelt pressværktøj	16-20
045498 216	16 mm presskæbe for do	
045498 220	20 mm presskæbe for do	



Kalibrator. vgr. 49
For alupex

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
045498 531	16-18-20	1	203,00



Bukkefjeder for alu-pex

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk.
045498 616	16	indv.	1	40,00
045498 620	20	indv.	1	70,00
045498 625	25	indv.	1	81,00
045498 677	16	udv.	1	83,00
045498 679	20	udv.	1	125,00
045498 680	25	udv.	1	132,00

KOBLINGSDÅSER



Tigris koblingsdåse
For PEX eller ALUPEX
Vinkel og kobling i
afzinkningsbestandig messing.

vgr. 37



Pladevægstilbehør
For Tigris koblingsdåse

vgr. 37



varenr.	dimension	Rørtype	pak.str.	kr./stk.
087281 772	12x1/2"	PEX	10	215,00
087281 775	15x1/2"	PEX	10	154,00
087281 776	16x1/2"	ALUPEX	10	367,00

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk.
087281 791	Ø 90 mm	type 1	4	136,00
087281 792	Ø 90 mm	type 2	4	154,00
087289 745	Dobbeltbeslag		1	100,00
087289 790	120x120	membran	1	31,00



Aquafix koblingsdåse
For mur og lette vægge

vgr. 37



Gipssæt
For Aquafix

vgr. 37

varenr.	dimension	Rørtype	pak.str.	kr./stk.
087641 015	15x1/2"	PEX	10	131,00
087645 015	15x1/2"	PEX	dobb.	317,00
087642 015*	15x1/2"	PEX		217,00

* = Rødgods vinkel

varenr.		pak.str.	kr./stk.
087649 074	Gipssæt enkelt	1	43,00
087641 999	Monteringsnøgle	1	63,00



087669 067	Membran	1	19,00
------------	---------	---	-------



Sanikoblingsdåse.
For mur og let skillevæg.
Model II.

vgr. 37



Sanikoblingsdåse.
For gips- og pladevæg.
Model II.

vgr. 37

varenr.	dimension	Rørtype	pak.str.	kr./stk.
087671 412	12x1/2"	PEX	20	119,00
087671 415	15x1/2"	PEX	20	119,00
087671 418	18x1/2"	PEX	20	148,00

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk.
087672 412	12x1/2"	PEX	20	130,00
087672 415	15x1/2"	PEX	20	130,00
087672 418	18x1/2"	PEX	20	203,00



Gipssæt.
For model II

vgr. 37



Dobbeltbeslag.
For model II.

vgr. 37

varenr.		pak.str.	kr./stk.
087679 785		1	37,00

varenr.	type		pak.str.	kr./stk.
087679 752	metal	forkrøppet	1	40,00
087679 753	metal		1	40,00


SHUNTSYSTEMER, VARMEFORDDEL.PLADER MV.



Gulvvarmefordeler. Midishunt

Wavin Comfia

vgr. 39



Incl. Grundfos Alpha UPM3 15-70 pumpe
Isoleret og incl. 20mm omløbersæt

Styring og rum-telestatsæt skal tilkøbes

varenr.	kredse	pak.str.	kr./stk.
466220 501	1	1	5268,00
466220 502	2	1	6477,00
466220 503	3	1	7028,00
466220 504	4	1	7312,00
466220 505	5	1	8040,00
466220 506	6	1	8545,00
466220 507	7	1	9052,00
466220 508	8	1	9558,00



Trådløs styring. Rum- og telestater

vgr. 39



varenr.	kredse	pak.str.	kr./stk.
	AHC 9000 styreenhed		
466330 216	u / display	1	3570,00
466330 130	m / display	1	4494,00
466331 324	Rum- + telestatsæt	1	1495,00

Antal bestilles efter antal af kredse på shunt



Bukkefix

vgr. 35

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk.
087251 015	15	Stål	1	20,00
087251 018	18	Stål	1	22,00
087251 020	20	Stål	1	29,00
087251 116	16	Plast	1	21,00
087251 120	20	Plast	1	18,00
087251 125	25	Plast	1	22,00



Bindeværktøj t/stålbinding

vgr.45

varenr.	pak.str.	kr./pak
087423 000	1	295,00



Varmefordelingsplader. Alu
Lgd. 1150 mm
Plader m/1 spor

vgr. 39

varenr.	dimension	Forbrug	pak.str.	kr./stk.
339201 616	16-180mm	4,35/m ²	72	49,00
339201 525	20-280mm	2,60/m ²	40	60,00



Strips / trådbindinger
til fastgørelse af slanger på rionet

vgr. 35

varenr.	dimension		pak.str.	kr./pak
087421 100	1,5x180 mm	stål	1000	183,00
087436 140	3,6x140 mm	plast	100	74,00



Gulvvarmerør Wavin
Med udv. iltspærre
Max. Tryk 6 bar/95 gr. C.
5-lags rør

vgr. 40

varenr.	dimension	rl.str.	kr./mtr.
087403 710	16x2,0	120	25,00
087403 712	16x2,0	240	25,00
087403 714	16x2,0	480	25,00
087403 720	20x2,0	120	23,00
087403 724	20x2,0	240	23,00
087403 728	20x2,0	480	23,00



Trykmaskine for clips til gulvplad
For 20 mm PEX.

vgr. 39

varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk.
046539 324	Trykmaskine		1	2599,00
046539 325	60 mm	Clips	300	1,50

KUGLEHANER OG STOPVENTILER

VA-GODKENDT - PETTINAROLI MFL



Kugleventil mufte/mufte. vgr. 29
 Fuldt gennembløb.
 Fremstillet i forniklet messing.
 Pakning i PTFE max. temp 100 gr. C.
 Håndtag i galv. stål.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
418102 704	1/2"	24	106,00
418102 706	3/4"	12	154,00
418102 708	1"	8	259,00
418102 710	1 1/4"	5	508,00
418102 711	1 1/2"	3	754,00
418102 712	2"	2	970,00



Kugleventil mufte/mufte. vgr. 29
 Fuldt gennembløb.
 Fremstillet i forniklet messing.
 Pakning i PTFE max. temp 100 gr. C.
 T-greb i alu.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
428119 704	1/2"	20	106,00
428119 706	3/4"	12	154,00
428119 708	1"	9	228,00



Kugleventil mufte/nippel. vgr. 29
 Fuldt gennembløb.
 Fremstillet i forniklet messing.
 Håndtag i galv. stål.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
418100 702	1/4"	24	139,00
418100 703	3/8"	24	139,00
418100 704	1/2"	24	125,00
418100 706	3/4"	12	178,00
418100 708	1"	8	272,00
418100 710	1 1/4"	1	529,00
418100 711	1 1/2"	1	759,00
418100 712	2"	1	1146,00



Kugleventil mufte/nippel. vgr. 29
 Fuldt gennembløb.
 Fremstillet i forniklet messing.
 T-greb i alu.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
428120 704	1/2"	24	125,00
428120 706	3/4"	12	178,00
428120 708	1"	9	275,00



Kugleventil nippel/nippel. vgr. 29
 Fuldt gennembløb.
 Fremstillet i forniklet messing.
 Håndtag i galv. stål.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
418121 004	1/2"	15	104,00
418121 006	3/4"	8	128,00
418121 008	1"	8	159,00



Kugleventil nippel/nippel. vgr. 29
 Fuldt gennembløb.
 Fremstillet i forniklet messing.
 T-greb i alu.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
418122 004	1/2"	15	119,00
418122 006	3/4"	8	147,00
418122 008	1"	8	159,00



Aftapskuglethane. vgr. 29
 Fuldt gennembløb.
 Fremstillet i forniklet messing.
 Håndtag i stål.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
740923 004	1/2"	10	178,00
740923 006	3/4"	8	193,00
740923 008	1"	1	210,00



Miniball. vgr. 29
 Reduceret gennembløb.
 Fremstillet i forkromet messing.

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
743523 004	1/2" Sort greb	20	71,00
743523 005	1/2" Rød greb	20	71,00
743573 004	1/2" nip/nip	20	64,00



Stopventil forkr. Messing
 Incl. Roset



varenr.	dimension		pak.str.	kr./stk.
744416 123	1/2 x 3/8"	lang	1	105,00
744416 104	1/2 x 1/2	lang	1	122,00
744426 223	1/2 x 10/3/4"	OPVM	1	220,00



Rustfri A4 kuglethane.mf/mf. vgr. 4
 Todelt rustfri syrefast kugleventil.
 Pakninger i PTFE. Låsbart greb

varenr.	dimension			kr./stk.
418269 004	1/2"	75	1	207,00
418269 006	3/4"	80	1	308,00
418269 008	1"	90	1	415,00
418269 010	1 1/4"	110	1	622,00
418269 011	1 1/2"	120	1	903,00
418269 012	2"	140	1	1043,00

HT AFLØBSRØR OG FITTINGS

VA-GODKENDT



Rør med 1 muffe.
Fremstillet i PP.
Grå farve.

vgr. 38

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
186010 015	32X150	20	20,00
186010 025	32X250	20	23,00
186010 050	32X500	20	37,00
186010 100	32X1000	10	47,00
186010 150	32X1500	10	62,00
186010 200	32X2000	10	100,00
186011 015	40X150	20	20,00
186011 025	40X250	20	24,00
186011 050	40X500	20	39,00
186011 100	40X1000	10	52,00
186011 150	40X1500	10	58,00
186011 200	40X2000	10	78,00
186012 015	50X150	20	23,00
186012 025	50X250	20	25,00
186012 050	50X500	20	37,00
186012 100	50X1000	10	55,00
186012 150	50X1500	10	85,00
186012 200	50X2000	10	103,00
186014 015	75X150	20	25,00
186014 025	75X250	20	35,00
186014 050	75X500	20	54,00
186014 100	75X1000	6	72,00
186014 150	75X1500	6	112,00
186014 200	75X2000	6	172,00
186017 025	110X250	20	57,00
186017 050	110X500	10	95,00
186017 100	110X1000	4	183,00
186017 150	110X1500	4	195,00
186017 200	110X2000	4	318,00



Bøjninger.
Fremstillet i PP.
Grå farve.

vgr. 38

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
186113 032	32x87 gr.	20	22,00
186113 040	40x87 gr.	20	22,00
186113 050	50x87 gr.	20	21,00
186113 075	75x87 gr.	20	33,00
186113 110	110x87 gr.	20	53,00
186131 032	32x67 gr.	20	22,00
186131 040	40x67 gr.	20	22,00
186131 050	50x67 gr.	20	21,00
186131 075	75x67 gr.	20	33,00
186131 110	110x67 gr.	20	53,00
186151 032	32x45 gr.	20	22,00
186151 040	40x45 gr.	20	22,00
186151 050	50x45 gr.	20	21,00
186151 075	75x45 gr.	20	33,00
186151 110	110x45 gr.	20	53,00
186161 032	32x30 gr.	20	22,00
186161 040	40x30 gr.	20	22,00
186161 050	50x30 gr.	20	21,00
186161 075	75x30 gr.	20	33,00
186161 110	110x30 gr.	20	53,00
186171 032	32x15 gr.	20	22,00
186171 040	40x15 gr.	20	22,00
186171 050	50x15 gr.	20	21,00
186171 075	75x15 gr.	20	33,00
186171 110	110x15 gr.	20	53,00



Grenrør 87 gr.
Fremstillet i PP.
Grå farve.

vgr. 38

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
186300 032	32	20	27,00
186300 040	40	20	27,00
186300 049	50-40	20	43,00
186300 050	50	20	43,00
186300 073	75-50	20	54,00
186300 075	75	20	54,00
186300 108	110-50	20	84,00
186300 109	110-75	20	84,00
186300 110	110	10	84,00



Grenrør 67 gr.
Fremstillet i PP.
Grå farve.

vgr. 38

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
186340 032	32	20	27,00
186340 040	40	20	27,00
186340 050	50	20	43,00
186340 075	75	20	54,00
186340 110	110	10	84,00

HT AFLØBSRØR OG FITTINGS

VA-GODKENDT



Grenrør 45 gr.
Fremstillet i PP.
Grå farve.

vgr. 38



Reduktion excentrisk.
Fremstillet i PP.
Grå farve.

vgr. 38

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
186380 032	32	20	27,00
186380 040	40	20	27,00
186380 049	50-40	20	43,00
186380 050	50	20	43,00
186380 073	75-50	20	54,00
186380 075	75	20	54,00
186380 108	110-50	20	84,00
186380 109	110-75	20	84,00
186380 110	110	10	84,00

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
186501 039	40-32 kort	20	51,00
187510 048	50-32 kort	20	24,00
187510 049	50-40 kort	20	24,00
186500 073	75-50 lang	20	25,00
186500 106	110-50 lang	20	33,00
186500 108	110-75 lang	20	33,00
186501 072	75-40 kort	20	34,00
186501 073	75-50 kort	20	34,00
187510 106	110-50 kort-exc.	20	44,00
187510 108	110-75 kort	20	44,00



Skydemuffe.
Fremstillet i PP.
Grå farve.

vgr. 38



Dobbeltmuffe.
Fremstillet i PP.
Grå farve.

vgr. 38

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
186541 032	32	20	26,00
186541 040	40	20	25,00
186541 050	50	20	26,00
186541 075	75	20	37,00
186541 110	110	20	53,00

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
186551 032	32	20	26,00
186551 040	40	20	25,00
186551 050	50	20	26,00
186551 075	75	20	37,00
186551 110	110	20	53,00



Renserør.
Fremstillet i PP.
Grå farve.

vgr. 38



Prop.
Fremstillet i PP.
Grå farve.

vgr. 38

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
186481 050	50	10	53,00
186481 075	75	10	65,00
186481 110	110	10	105,00

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
186521 032	32	20	13,00
186521 040	40	20	9,00
186521 050	50	20	13,00
186521 075	75	20	22,00
186521 110	110	20	27,00



Vandlase
Hvid plast.



vgr. 38



Mengeringsæt

vgr. 38

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
Køkken :			
188855 935	1 1/2"x50 Køkken	1	101,00
188869 050	1/2"x50/40 Flex	1	210,00
Håndvask :			
750411 010	32x5/4" Punglås	1	79,00
750254 010	32x220x680mm	1	60,00

varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
170270 075	75	10	87,00
170270 110	110	10	98,00

BLØDSTØBT FITTINGS



Bøjning muffe/nippel 90 gr. vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000001 103-403	3/8"	10	23,00	30,00
000001 104-404	1/2"	10	23,00	31,00
000001 106-406	3/4"	10	34,00	38,00
000001 108-408	1"	10	57,00	72,00
000001 110-410	1 1/4"	1	78,00	126,00
000001 111-411	1 1/2"	1	99,00	150,00
000001 112-412	2"	1	167,00	309,00



Bøjning muffe/muffe 90 gr. vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000002 103-403	3/8"	10	19,00	23,00
000002 104-404	1/2"	10	20,00	24,00
000002 106-406	3/4"	10	32,00	39,00
000002 108-408	1"	10	40,00	62,00
000002 110-410	1 1/4"	1	71,00	117,00
000002 111-111	1 1/2"	1	88,00	142,00
000002 112-412	2"	1	119,00	265,00



Vinkel muffe/muffe 90 gr. vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000090 103-403	3/8"	10	16,00	17,00
000090 104-404	1/2"	10	13,00	19,00
000090 106-406	3/4"	10	24,00	32,00
000090 108-408	1"	10	37,00	40,00
000090 110-410	1 1/4"	1	78,00	61,00
000090 111-411	1 1/2"	1	87,00	123,00
000090 112-412	2"	1	96,00	136,00



Vinkel muffe/nippel 90 gr. vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000092 103-403	3/8"	10	17,00	18,00
000092 104-404	1/2"	10	15,00	21,00
000092 106-406	3/4"	10	30,00	28,00
000092 108-408	1"	10	47,00	36,00
000092 110-410	1 1/4"	1	94,00	112,00
000092 111-411	1 1/2"	1	86,00	153,00
000092 112-412	2"	1	118,00	172,00



Vinkel muffe/muffe 45 gr. vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000120 103-403	3/8"	10	40,00	50,00
000120 104-404	1/2"	10	32,00	34,00
000120 106-406	3/4"	10	60,00	94,00
000120 108-408	1"	10	67,00	73,00
000120 110-410	1 1/4"	1	132,00	162,00
000120 111-411	1 1/2"	1	146,00	182,00
000120 112-412	2"	1	203,00	239,00



Vinkel muffe/nippel 45 gr. vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000121 103-403	3/8"	10	32,00	40,00
000121 104-404	1/2"	10	29,00	39,00
000121 106-406	3/4"	10	58,00	90,00
000121 108-408	1"	10	63,00	170,00
000121 110-410	1 1/4"	1	109,00	317,00
000121 111-411	1 1/2"	1	130,00	342,00
000121 112-412	2"	1	182,00	296,00



T-stykke vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000130 103-403	3/8"	10	16,00	22,00
000130 104-404	1/2"	10	20,00	22,00
000130 106-406	3/4"	10	34,00	47,00
000130 108-408	1"	10	52,00	47,00
000130 110-410	1 1/4"	1	75,00	106,00
000130 111-411	1 1/2"	1	93,00	199,00
000130 112-412	2"	1	173,00	254,00
000130 126-426	1/2x3/8x1/2	10	20,00	31,00
000130 133-433	3/4x1/2x3/4	10	22,00	35,00
000130 142-442	1x1/2x1	10	38,00	42,00
000130 143-443	1x3/4x1	10	41,00	45,00
000130 237-537	3/4x1/2x1/2	10	32,00	38,00
000130 241-541	3/4x3/4x1/2	10	39,00	44,00



Formmuffe vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000240 126-426	1/2x3/8	10	20,00	24,00
000240 132-432	3/4x3/8	10	21,00	33,00
000240 133-433	3/4x1/2	10	23,00	35,00
000240 142-442	1x1/2	10	32,00	69,00
000240 143-443	1x3/4	10	23,00	62,00
000240-150-450	1 1/4x3/4	1	99,00	62,00
000240 151-451	1 1/4x1	1	40,00	57,00
000240 159-459	1 1/2x1 1/4	1	52,00	63,00
000240 167-467	2x1 1/2	1	98,00	179,00

BLØDSTØBT FITTINGS



Nippelmuffe vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000241 126-426	1/2x3/8	10	13,00	15,00
000241 132-432	3/4x3/8	10	25,00	19,00
000241 133-433	3/4x1/2	10	24,00	25,00
000241 141-441	1x3/8	10	16,00	21,00
000241 142-442	1x1/2	10	15,00	18,00
000241 143-443	1x3/4	10	33,00	29,00
000241 149-449	1 1/4x1/2	1	31,00	72,00
000241 150-450	1 1/4x3/4	1	34,00	40,00
000241 151-451	1 1/4x1	1	43,00	45,00
000241 157-457	1 1/2x3/4	1	68,00	50,00
000241 158-458	1 1/2x1	1	45,00	57,00
000241 159-459	1 1/2x1 1/4	1	46,00	39,00
000241 165-465	2x1	1	61,00	82,00
000241 166-466	2x1 1/4	1	62,00	113,00
000251 167-467	2x1 1/2	1	82,00	138,00



Reduceret brystnippel vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000245 126-426	1/2x3/8	10	16,00	19,00
000245 132-432	3/4x3/8	10	29,00	35,00
000245 133-433	3/4x1/2	10	36,00	32,00
000245 142-442	1x1/2	10	46,00	52,00
000245 143-443	1x3/4	10	42,00	44,00
000245 150-450	1 1/4x3/4	1	73,00	80,00
000245 151-451	1 1/4x1	1	57,00	62,00
000245 159-459	1 1/2x1 1/4	1	82,00	71,00
000245 167-467	2x1 1/2	1	165,00	156,00



Spidsmuffe vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000246 126-426	1/2 x 3/8	10	21,00	30,00
000246 133-433	3/4 x 1/2	10	29,00	48,00
000246 143-443	1x3/4	10	73,00	45,00
000246 151-451	1 1/4x1	1	39,00	56,00
000246 159-459	1 1/2x1 1/4	1	60,00	135,00
000246 167-467	2x1 1/2	1	74,00	128,00



Muffe vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000270 103-403	3/8"	10	28,00	13,00
000270 104-404	1/2"	10	27,00	33,00
000270 106-406	3/4"	10	36,00	45,00
000270 108-408	1"	10	46,00	60,00
000270 110-410	1 1/4"	1	75,00	93,00
000270 111-411	1 1/2"	1	104,00	134,00
000270 112-412	2"	1	156,00	197,00



Muffe smedet vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
013270 103-403	3/8"	10	7,00	11,00
013270 104-404	1/2"	10	16,00	19,00
013270 106-406	3/4"	10	17,00	22,00
013270 108-408	1"	10	23,00	38,00
013270 110-410	1 1/4"	1	34,00	55,00
013270 111-411	1 1/2"	1	54,00	65,00
013270 112-412	2"	1	62,00	75,00



Brystnippel vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000280 103-403	3/8"	10	24,00	30,00
000280 104-404	1/2"	10	13,00	18,00
000280 106-406	3/4"	10	24,00	25,00
000280 108-408	1"	10	28,00	33,00
000280 110-410	1 1/4"	1	46,00	54,00
000280 111-411	1 1/2"	1	54,00	63,00
000280 112-412	2"	1	90,00	117,00



Prop vgr. 43
Uden rand, konisk

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000291 103-403	3/8"	10	11,00	24,00
000291 104-404	1/2"	10	13,00	19,00
000291 106-406	3/4"	10	22,00	27,00
000291 108-408	1"	10	25,00	32,00
000291 110-410	1 1/4"	1	54,00	68,00
000291 111-411	1 1/2"	1	89,00	76,00
000291 112-412	2"	1	122,00	104,00



Slutmuffe vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000300 103-403	3/8"	10	16,00	22,00
000300 104-404	1/2"	10	19,00	26,00
000300 106-406	3/4"	10	36,00	31,00
000300 108-408	1"	10	29,00	52,00
000300 110-410	1 1/4"	1	40,00	47,00
000300 111-411	1 1/2"	1	48,00	57,00
000300 112-412	2"	1	106,00	147,00

BLØDSTØBT FITTINGS



Union mufte/muffe

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000340 103-403	3/8"	10	154,00	190,00
000340 104-404	1/2"	10	115,00	98,00
000340 106-406	3/4"	10	130,00	112,00
000340 108-408	1"	10	151,00	129,00
000340 110-410	1 1/4"	1	249,00	322,00
000340 111-411	1 1/2"	1	295,00	380,00
000340 112-412	2"	1	478,00	425,00



Union mufte/nippel

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
000341 103-403	3/8"	10	136,00	170,00
000341 104-404	1/2"	10	114,00	142,00
000341 106-406	3/4"	10	138,00	115,00
000341 108-408	1"	10	170,00	144,00
000341 110-410	1 1/4"	1	267,00	335,00
000341 111-411	1 1/2"	1	340,00	292,00
000341 112-412	2"	1	543,00	465,00



Flanger med gevind
PN10
Galvaniseret

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. galv
000581 408	1"	1	246,00
000581 410	1 1/4"	1	309,00
000581 411	1 1/2"	1	318,00
000581 412	2"	1	364,00
000581 413	2 1/2"	1	510,00
000581 414	3"	1	650,00
000581 416	4"	1	759,00



Nippelrør 40 mm

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
012040 103-403	3/8"	10	14,00	16,00
012040 104-404	1/2"	10	15,00	18,00
012040 106-406	3/4"	10	19,00	23,00
012040 108-408	1"	10	22,00	32,00



Nippelrør sammenskåret

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
012001 103-403	3/8"	10	12,00	13,00
012001 104-404	1/2"	10	15,00	23,00
012001 106-406	3/4"	10	22,00	30,00
012001 108-408	1"	10	25,00	41,00
012001 110-410	1 1/4"	1	47,00	52,00
012001 111-411	1 1/2"	1	52,00	65,00
012001 112-412	2"	1	58,00	75,00



Nippelrør 50 mm

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
012050 103-403	3/8"	10	14,00	15,00
012050 104-404	1/2"	10	17,00	19,00
012050 106-406	3/4"	10	19,00	24,00
012050 108-408	1"	10	23,00	34,00
012050 110-410	1 1/4"	1	27,00	47,00
012050 111-411	1 1/2"	1	35,00	55,00



Nippelrør blandet pose
10 stk.

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
012010 104-404	1/2"	10	146,00	162,00
012010 106-406	3/4"	10	159,00	175,00
012010 108-408	1"	10	167,00	231,00



Nippelrør 60 mm

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
012060 103-403	3/8"	10	13,00	14,00
012060 104-404	1/2"	10	15,00	16,00
012060 106-406	3/4"	10	22,00	25,00
012060 108-408	1"	10	31,00	36,00
012060 110-410	1 1/4"	1	39,00	51,00
012060 111-411	1 1/2"	1	45,00	64,00
012060 112-412	2"	1	55,00	71,00

BLØDSTØBT FITTINGS OG RØRBÆRER



Nippelrør 80 mm

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
012080 103-403	3/8"	10	13,00	15,00
012080 104-404	1/2"	10	16,00	20,00
012080 106-406	3/4"	10	20,00	23,00
012080 108-408	1"	10	21,00	30,00
012080 110-410	1 1/4"	1	41,00	44,00
012080 111-411	1 1/2"	1	44,00	38,00
012080 112-412	2"	1	49,00	43,00



Nippelrør 100 mm

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
012100 103-403	3/8"	10	15,00	21,00
012100 104-404	1/2"	10	20,00	21,00
012100 106-406	3/4"	10	22,00	23,00
012100 108-408	1"	10	34,00	39,00
012100 110-410	1 1/4"	1	42,00	55,00
012100 111-411	1 1/2"	1	52,00	64,00
012100 112-412	2"	1	69,00	84,00



Nippelrør 120 mm

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
012120 103-403	3/8"	10	15,00	17,00
012120 104-404	1/2"	10	21,00	30,00
012120 106-406	3/4"	10	25,00	32,00
012120 108-408	1"	10	40,00	42,00
012120 110-410	1 1/4"	1	47,00	58,00
012120 111-411	1 1/2"	1	54,00	92,00
012120 112-412	2"	1	72,00	112,00



Nippelrør 150 mm

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
012150 103-403	3/8"	10	17,00	19,00
012150 104-404	1/2"	10	23,00	32,00
012150 106-406	3/4"	10	32,00	45,00
012150 108-408	1"	10	42,00	52,00
012150 110-410	1 1/4"	1	50,00	62,00
012150 111-411	1 1/2"	1	57,00	73,00
012150 112-412	2"	1	77,00	111,00



Nippelrør 200 mm

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk. sort	kr.stk. galv
012200 103-403	3/8"	10	24,00	43,00
012200 104-404	1/2"	10	26,00	43,00
012200 106-406	3/4"	10	29,00	35,00
012200 108-408	1"	10	47,00	55,00
012200 110-410	1 1/4"	1	58,00	63,00
012200 111-411	1 1/2"	1	66,00	85,00
012200 112-412	2"	1	98,00	107,00



Zinkrørbærer

vgr. 43

varenr.	dimension	pak.str.	kr.stk.
016534 003	3/8"	10	21,00
016534 004	1/2"	10	26,00
016534 006	3/4"	10	31,00
016534 008	1"	10	36,00
016534 010	1 1/4"	1	42,00
016534 011	1 1/2"	1	49,00
016534 012	2"	1	59,00



Rørbøjle m/gummiindlæg vgr. 43
Galv. Stål, klapbøjle. M8/10/1/2" mf.

varenr.	dimension		pak.str.	kr.stk.
018584 026	19-22	1/2"	1	33,00
018584 032	27-30	3/4"	1	36,00
018584 039	32-35	1"	1	38,00
018584 043	40-44	1 1/4"	1	40,00
018584 054	48-52	1 1/2"	1	42,00
018584 061	58-61	2"	1	45,00



Rørbøjle m/gummiindlæg vgr. 43
Syrefast stål
M8/10 mm


varenr.	dimension		pak.str.	kr.stk.
018813 337	32-36	1"	1	78,00
018813 340	38-43	5/4"	1	89,00
018813 349	44-49	1 1/2"	1	96,00
018813 360	56-61	2"	1	110,00
018813 372	75-80	2 1/2"	1	198,00
018813 387	87-92	3"	1	198,00
018813 403	108-116	4"	1	214,00




018592 008	Grundflange Galv. M8x80x30m	15,00
018889 210	Grundflange A4 M10x80x30mm	145,00
018499 045	Afstandsskrue M8x50 mm	4,00
018499 048	Afstandsskrue M8x80 mm	5,00
820108 100	Gevindstang M8x1000 mm	59,00

KLOAK OG GULVAFLØB


VA-GODKENDT



varenr.	dimension	lgd	pak.str.	kr./stk.
195011 050	110 mm	500	50	50,00
195011 100	110 mm	1000	50	78,00
195011 200	110 mm	2000	50	135,00




varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
195063 110	110 x 45 gr.	8	79,00




varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
192884 110	110 mm	1	248,00




varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
153445 956	110mm 3x40/1x32	1	600,00
153447 956	110mm glat u/sidestudse	1	455,00
153453 416	Vandlås "Flex-one"	1	368,00




varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
173923 040	32/40mm	1	309,00




varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
195051 110	110 x 87 gr	20	48,00
195053 110	110 x 45 gr	30	45,00
195055 110	110 x 30 gr	30	45,00
195057 110	110 x 15 gr	30	45,00




varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
195085 910	110 mm Skydemuffe	30	45,00
195081 910	110 mm Dobbeltmuffe	30	45,00



varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
192881 110	110 mm	1	248,00



varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
149998 502	50mm/500mtr.	1	538,00



154390 516	Universal rottespærre 110 mm	2500,00
154390 802	Montagestang for rottespærre	185,00
154134 016	Højvandslukke m. kontrav. 110 mm	1675,00

DRAEN OG NEDSIVNINGSANLÆG

	Drænrør i rulle PE - blå Slids 1,5 x 10 mm	vgr. 48	
varenr.	dimension	rl.str.	kr./mtr.
198000 089	80/92	50	29,00
198000 100	113/128	50	44,00
Andre dimensioner på forespørgsel			

	Tagnedløbsbrønd PP med bøjning	vgr. 48	
varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
192900 195	200x110	1	1.711,00

	Rendestensbrønd med vandlås		
varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
193116 210	315/110 35 l	1	1345,00
193118 210	315/110 70 l	1	1538,00

	Lige overgangskobling EPDM gummi med A4 spændebånd VA-godkendt.	vgr. 48	
varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
192557 090	70-85	1	373,00
192557 100	80-95	1	373,00
192557 115	100-115	1	432,00
192557 162	137-162	1	642,00
192558 110	110	1	178,00
Insitu med indbyg. stop			

	Reduceret overgangskobling EPDM gummi med syrefast spændebånd VA-godkendt.	vgr. 48	
varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
192557 089	100-115/75-89 pvc-stbj	1	527,00
192557 124	110-125/100-115 stbj-pvc	1	512,00
192557 134	121-136/100-115 ler-pvc	1	697,00
192557 149	135-150/100-115 bet-pvc	1	581,00
192557 158	144-160/100-125 pvc-pvc	1	907,00
192557 189	170-192/144-160 ler-pvc	1	755,00
192557 219	195-220/155-170 bet-pvc	1	722,00

	Anboringsmanchet Lgd 70 mm		
varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
193589 040	40/52 mm	1	159,00
193589 050	50/62 mm	1	198,00
193589 063	63/75 mm	1	219,00
andre typer og dimensioner efter forespørgsel			

	Aqua-blok Bio-blok til nedsivning af regnvand. PP Belastning 20 ton	vgr. 48	
varenr.	dimension	pak.str.	kr./stk.
191822 200	1000x500x400 190 ltr/29m2	1	600,00
191822 900	fiberdug 90gr. 1 m2		15,00

		Rustfri pumper	vgr. 60
varenr.	Type		kr./stk.
391216 200	Flygt SXM2/A m/vippe	PRIS	
391402 235	Flygt DXM35-5 m/vippe	PÅ	
391215 015	Grundfos KP150A-10mtr	FORE-	
391215 025	Grundfos KP250A-10mtr	SPØRG-	
Andre typer kan også tilbydes.		SEL	

	Kabelindføringsrør, røde med træksnor Fremstillet PE	vgr. 60	
varenr.	dimension	rl.str.	kr./mtr.
199814 040	32/40	50	27,00
199814 050	39/50	50	37,00
199814 063	51/63	50	44,00
199814 075	62/75	50	49,00
199814 090	76/90	50	76,00
199814 110	95/110	50	84,00
199814 125	107/125	50	108,00
199814 160	139/160	50	152,00